

2011  
2012

SAUNA & INFRAROT





# Balance erleben



## Ausgezeichnete Qualität

Die Holzqualität nordischer Regionen ist besonders gut und deshalb für unseren Qualitätsanspruch am besten geeignet. Durch das langsame Wachstum ist das Holz außergewöhnlich dicht und speichert die Wärme optimal. Damit Sie den puren Genuss erleben können, werden unsere Kabinen so weit als möglich aus nordischen Hölzern gefertigt.



## Durchdachte Konstruktion

Fachkundige Mitarbeiter sind die Basis der kompetenten Arbeit, die unsere Tischlerwerkstatt seit Jahren kennzeichnet. Hier wird das Holz noch per Hand sortiert. Die Konstruktion erfolgt nach durchdachten Plänen, die den wertvollen Rohstoff in den Mittelpunkt stellen, aber auch dafür sorgen, dass Sie die Kabinen leicht transportieren und montieren können.



## Perfektes Rundum-Service

Wenn Sie erfahrene Monteure zum Aufbau der Kabine brauchen, ist unser verlässliches Team rasch zur Stelle. Für Fragen rund um das Produkt stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung: [wellness@domo.at](mailto:wellness@domo.at) oder Tel. +43 7674 604-0





## INHALTSVERZEICHNIS



domo Saunen 4 - 22



domo Öfen & Steuerungen 23 - 27



domo Farblight 28 - 29



domo IR-Sets 30 - 31



domo Wellness-Shop 32 - 35



domo Infrarot-Wärmekabinen 36 - 58



domo Dampfduschen / Dampfgeneratoren 60

Zeichen-Erklärung / Icons 62





40 mm



1915 x 590 x 8 mm



# Komfort RG 12 **NEU** Corner

MASSIVSAUNA

**Komfort Corner**  
Nr. 4014141

Inneneinrichtung aus Linde

Bänke 62 cm breit

2 Rückenlehnen

2 Kopfstützen

1 Ofenschutzgitter

1 Lüftungsschieber

1 Zwischenbankverblendung

Glaselement klar 8 mm

35 x 174,5 cm

1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen

1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

1 Bodenrost


1 Dachkranz

Montagematerial und -anleitung

# Standard-Maße




Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabinen: 204 cm




**Komfort Small**  
Nr. 4014123

links und rechts montierbar




**Komfort Mini**  
Nr. 4014121

links und rechts montierbar




**Komfort Large**  
Nr. 4014116

links und rechts montierbar




**Komfort Corner**  
Nr. 4014141

links und rechts montierbar



**Komfort Corner Large li**  
Nr. 4014118li

links und rechts montierbar



**Komfort Corner Large re**  
Nr. 4014118re

links und rechts montierbar



Aufgusseimer Exklusiv  
5l, Fichte natur,  
mit Kunststoff-Einsatz,  
Nr. 4011807

## Gesundes Vergnügen



### Infrarot für Ihre Sauna

IR-Rotlichtvollspektrumstrahler, 500 Watt  
Steuerung Vario Tronik  
Eckeinbaumodul  
Mehr Infos Seite 27 und 31



Nr. 4011162





40 mm



1915 x 590 x 8 mm



# Komfort RG 12 **NEU** Large

MASSIVSAUNA

**Komfort Large**  
 Nr. 4014116

Inneneinrichtung aus Linde

Bänke 62 cm breit

2 Rückenlehnen

2 Kopfstützen

1 Ofenschutzgitter

1 Lüftungsschieber

1 Zwischenbankverblendung

Glaselement klar 8 mm

48 x 174,5 cm

1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen

1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel


1 Bodenrost

1 Dachkranz

Montagematerial und -anleitung

# Komfort nach

# Maß RG 12



Größenbereich:  
von 150 x 150 cm  
bis 250 x 250 cm variabel  
Höhe: 204 (nicht veränderbar)


**Wir fertigen für Sie auch individuell zum Laufmeterpreis!**

Glaselement:  
ab 185 cm Frontbreite ist ein  
Glaselement im Preis enthalten

Lieferumfang:  
wie Komfort Standard-Kabinen  
(siehe Seite 4 und 6)

Lieferzeit:  
ca. 6 Wochen nach  
Auftragseingang

Nr. 4019035




Beispiel I  
vorhandener Platz für Gerade  
Kabine:  
166 x 239 cm

abzüglich 5 cm Wandabstand

Bestellmaß:  
161 x 234 cm

Berechnung:  
 $2 \times (234 + 161 \text{ cm}) = 7,9 \text{ m} \times$   
Ihr persönlicher Laufmeterpreis



Beispiel II  
vorhandener Platz für  
Eckkabine:  
225 x 175 cm

abzüglich 5 cm Wandabstand


Bestellmaß:  
220 x 170 cm Eck

Berechnung:  
 $2 \times (220 + 170 \text{ cm}) = 7,8 \text{ m} \times$   
Ihr persönlicher Laufmeterpreis



MASSIVSAUNEN

Rufen Sie gleich an: 07674/604-0



Alaska Corner



40 mm



1915 x 680 x 8 mm

## Gesundes Vergnügen



### Infrarot für Ihre Sauna

IR-Vollspektrumstrahler, 500 Watt  
Steuerung Vario Tronik



Mehr Infos Seite 27 und 31

Nr. 4011161



# Alaska

RG 22

## MASSIVSAUNA



### Aufgusseimer Standard

inklusive Kunststoff-Einsatz  
5l, Fichte,  
Nr. 4011803



Inneneinrichtung aus Linde

3 Bänke, je 60 cm breit

2 Kopfstützen

1 Lüftungsschieber

1 Zwischenbankverblendung

2 Rückenlehnen

1 Ofenschutzgitter

Glaselement klar 194,5 x 75,5 cm x 0,8 cm

1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen

1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

1 Bodenrost

1 Dachkranz

Montagematerial und -anleitung

Dachelement in massiver Ausführung!

Massivholz-Sauna in Verbundsystem

- kein Nachspannen erforderlich -



40 mm




1914 x 590 x 8 mm




Alaska Large




Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabinen: 204 cm



**Alaska Large**  
Nr. 4014175



**Alaska Corner**  
Nr. 4014176



**Alaska Mini**  
Nr. 4014130



Alaska Mini

**NEU**



Polaris Large rechts



# Polaris

RG 22

**NEU** MASSIVSAUNA




- Inneneinrichtung aus Linde
- Bänke 50 bzw. 60 cm breit
- 2 Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- 1 Ofenschutzgitter 3-teilig
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung
- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Dachelement in massiver Ausführung!

Massivholz-Sauna in Verbundsystem -  
kein Nachspannen erforderlich -


Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabinen: 204 cm



**Polaris Small li**  
Nr. 4014119

inkl. Ofen-Set 1  
Nr. 4014225


inkl. Ofen-Set 2  
Nr. 4014224



**Polaris Small re**  
Nr. 4014119

inkl. Ofen-Set 1  
Nr. 4014225


inkl. Ofen-Set 2  
Nr. 4014224



**Polaris Large li**  
Nr. 4014120

inkl. Combitrend 9 kW / Combicontrol  
Nr. 4014237

inkl. Finntrend 9 kW / Finncontrol  
Nr. 4014236



**Polaris Large re**  
Nr. 4014120

inkl. Combitrend 9 kW / Combicontrol  
Nr. 4014237

inkl. Finntrend 9 kW / Finncontrol  
Nr. 4014236



Ofen-Sets



**Ofen-Set 1**

optimal für finnische Sauna und  
Bio-Sauna mit Dampf  
Combitrend 8 kW  
Combicontrol

Infos siehe S. 24 und 27  
Nr. 4014446



**Ofen-Set 2**

optimal für finnische Sauna  
Finntrend 8 kW  
Finncontrol

Infos siehe S. 24 und 27  
Nr. 4014444

Gesundes Vergnügen

Infrarot für Ihre Sauna

IR-Rotlichtvollspektrumstrahler, 500 Watt

Steuerung Vario Tronik

Eckeinbaumodul

Mehr Infos Seite 27 und 31

Nr. 4011162



**Ruheliege Standard**

massive Fichte/Linde,  
Kopfteil verstellbar,  
192 x 60 x 50 cm (L x B x H)  
Nr. 4011505



40 mm



1915 x 590 x 8 mm




# Wellfun

RG 22

**NEU** MASSIVSAUNA

**Wellfun Corner**  
Nr. 4014171



- Inneneinrichtung aus Linde
- 3 Bänke 60 cm breit
- 2 Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- 1 Ofenschutzgitter 2- bzw. 3-teilig
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Zwischenbankverblendung
- 1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Bodenrost
- 1 Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Dachelement in massiver Ausführung!

Massivholz-Sauna in Verbundsystem -  
kein Nachspannen erforderlich -



**Wellfun Large**  
Nr. 4014170

inkl. Ofen-Set 1  
Nr. 4014229



**Aufgusskonzentrate**  
(mehr dazu in unserem  
Wellness-Shop)  
Nr. 40118xx




40 mm



1915 x 590 x 8 mm

Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabinen: 204 cm



inkl. Ofen-Set 2  
Nr. 4014212

Infos siehe S. 24 und 27



**Gesundes Vergnügen**



**Infrarot für Ihre Sauna**

IR-Vollspektrumstrahler, 500 Watt  
Steuerung Vario Tronik



Mehr Infos Seite 27 und 31

Nr. 4011161



**Saunabürsten-Set**

Pappel  
Nr. 4011823


**Zubehör-Set Exklusiv**

Nr. 4011819



**NEU**

**Wellfun Large**  
Nr. 4014170



40 mm



1915 x 590 x 8 mm



# Wellfun

**NEU**

# Mini

RG 22

MASSIVSAUNA

**Wellfun Mini**  
Nr. 4014174


Inneneinrichtung aus Linde  
2 Bänke, 1 x 60 cm und 1 x 31 cm breit  
1 Lüftungsschieber  
1 Zwischenbankverblendung  
1 Rückenlehne  
1 Ofenschutzgitter

1 Dachkranz  
Montagematerial und -anleitung  
Ohne Lampenschutz,  
Lampe und Silikonkabel.


Dachelement in massiver Ausführung!

Massivholz-Sauna in Verbundsystem  
- kein Nachspannen erforderlich -

Die Umgebungstemperatur bei  
IR-Betrieb soll mind. 18°C betragen.




Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabinen: 204 cm



**Wellfun Mini**  
Nr. 4014174

**Wellfun Mini**  
inkl. Combitrend Mini 3 kW  
und Combicontrol  
Nr. 4010436



**Sonderausstattung Wellness**  
Aufpreis! 4 IR-Wärmeplatten, 1.530 W,  
(ohne Sauna, ohne Steuerung)  
(Steuerungen s. S. 26 - 27)  
Nr. 4011176



**Schöpfkelle**  
Pappel  
handgeschnitzt, mit Lederschlaufe  
Nr. 4011801

# Gesundheitsbewusst mit der Sonderausstattung Wellness



Bei der Sonderausstattung Wellness wird Wellfun Mini zusätzlich mit 4 Infrarot-Wärmeplatten ausgestattet, damit Sie Ihr persönliches Gesundheitsprogramm Ihrer Tagesverfassung anpassen können. IR-Wärmeplatten sind ideal für Menschen, die ihre Gesundheit nachhaltig stärken, den Körper bewusst fit halten und vollen Genuss erleben möchten. In dieser durchdachten Massiv-Kabine steckt die gesamte Fitmacher-Power auf kleinstem Raum.





65/84 mm



1820 x 590 x 8 mm



Dekor Dunkelolive mit Ahorn

Außen-Dekoleuchten nicht im Lieferumfang enthalten

# Balance

RG 22

## ELEMENTSAUNA

### Balance Large

Variante 2  
Nr. 4010442



Außen Dekorpaneele hellolive oder dunkelolive. Bei der Balance Small und der Balance Large sind Hellolive mit Alabaster sowie Dunkelolive mit Ahorn kombiniert.

Inneneinrichtung aus Linde, mit 2 Sichtseiten ausgeliefert

1 bis 3 Bänke, 50 cm bzw. 60 cm breit

1 bzw. 2 Rückenlehnen

2 Kopfstützen

1 Ofenschutzgitter

1 Lüftungsschieber

1 Zwischenbankverblendung

1 Silikonkabel, 2 lfm. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen

1 Lampenschutz


1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

1 Bodenrost

1 Dachkranz

Montagematerial und -anleitung

Höhe der Kabinen: 201 cm



**Balance Mini**

Variante 4  
Nr. 4010447



65/84 mm




1820 x 590 x 8 mm

**Dekoleuchte Neo**

mundgeblasenes Glas  
90 x 100 x 130 mm  
(B x T x H)

Nr. 4011186




**Balance Small**

Variante 2  
Nr. 4010440

**Balance Small**

Variante 1  
Nr. 4010441




**Balance Large**

Variante 2  
Nr. 4010442

**Balance Large**

Variante 1  
Nr. 4010443



**Balance Corner**

Variante 4  
Nr. 4010444

**Balance Corner**

Variante 3  
Nr. 4010445

Gesundes Vergnügen



**Infrarot für Ihre Sauna**

IR-Rotlichtvollspektrumstrahler, 500 Watt  
Steuerung Vario Tronik  
Eckeinbaumodul  
Mehr Infos Seite 27 und 31



Nr. 4011162



**Balance Corner**

Variante 4  
Nr. 4010444



**Balance Mini**

Variante 4  
Nr. 4010447

Dekor Hellolive



65 mm



Relax  
1695 x 647 x 6 mm  
Relax Glas  
1914 x 590 x 8 mm



Relax Glas Large

# Relax

RG 22  
ELEMENTSAUNA


**Relax Glas Large**  
Nr. 4014134

Inneneinrichtung aus Linde  
Bänke 50 bzw. 60 cm breit  
1 bzw. 2 Rückenlehnen  
2 Kopfstützen  
1 Ofenschutzgitter  
1 Lüftungsschieber  
1 Zwischenbankverblendung


Glaselement klar Isolierglas (außer Relax Glas)  
170 x 32 cm

1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen  
1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel  
1 Bodenrost  
1 Dachkranz  
Montagematerial und -anleitung


Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabinen: 203 cm




**Relax Small**  
Nr. 4014169




**Relax Large**  
Nr. 4014117



**Relax Corner li/re**  
Nr. 4014114




**Relax Large Corner li**  
Nr. 4014113



**Relax Glas Small**  
Nr. 4014133

Nur lt. Grundriss montierbar




**Relax Glas Large**  
Nr. 4014134

**Gesundes Vergnügen**

**Infrarot für Ihre Sauna**

IR-Vollspektrumstrahler, 500 Watt  
Steuerung Vario Tronik

Mehr Infos Seite 27 und 31  
Nr. 4011161




**Lichtblende Design 30**  
Glas sandgestrahlt,  
inkl. Lampe ohne Leuchtmittel  
27 x 30 cm (B x H)  
Rahmen aus Espe  
Nr. 4010057



Relax  
1695 x 647 x 6 mm  
Relax Glas  
1914 x 590 x 8 mm



Achtung: Türgriffe wie Modell Glas linke Seite



65 mm



1695 x 647 x 6 mm



### Ofen-Set 1

optimal für finnische Sauna und Bio-Sauna mit Dampf  
Combitrend 8 kW  
Combicontrol

Infos siehe S. 24 und 27



### Ofen-Set 2

optimal für finnische Sauna  
Finnrend 8 kW  
Finncontrol

Infos siehe S. 24 und 27

# Standard

RG 22

## ELEMENTSAUNA

### Standard Small


Nr. 4014000

inkl. Ofen-Set 1

Nr. 4014220

inkl. Ofen-Set 2

Nr. 4014020



Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabinen: 201 cm

Inneneinrichtung aus Linde

Bänke 50 cm breit

2 Rückenlehnen

2 Kopfstützen

1 Ofenschutzgitter

1 Lüftungsschieber

1 Dachkranz

1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen

1 Bodenrost

1 Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Montagematerial und -anleitung



**Basic Massiv Medium**  
Nr. 4014075

inkl. Ofen-Set 2  
Nr. 4010431

inkl. KT 80 (integr. Steuerung)  
Nr. 4010428

**Basic Massiv Large**  
Nr. 4014076

inkl. Ofen-Set 2  
Nr. 4010430

inkl. KT 80 (integr. Steuerung)  
Nr. 4010429



1695 x 647 x 6 mm

**Basic Element Medium**  
Nr. 4014011

inkl. Ofen-Set 2  
Nr. 4010433

inkl. KT 80 (integr. Steuerung)  
Nr. 4010424

**Basic Element Large**  
Nr. 4014012

inkl. Ofen-Set 2  
Nr. 4010432

inkl. KT 80 (integr. Steuerung)  
Nr. 4010425



65 mm



1695 x 647 x 6 mm



**Ofen-Set 2**

optimal für finnische Sauna  
Fintrend 8 kW  
Finncontrol

Infos siehe S. 24 und 27





**KT 80**

8 kW  
optimal für finnische Sauna  
Steuerung integriert



Infos siehe S. 24

# Basic

RG 22  
**MASSIVSAUNA**



**ELEMENTSAUNA**



Inneneinrichtung aus Fichte  
2 Bänke 50 cm breit  
1 Kopfstütze  
1 Ofenschutzgitter 2-teilig

1 Lüftungsschieber  
1 Silikonkabel, 2 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
für Saunaofen  
1 Lampenschutz  
mit Lampe ohne Leuchtmittel  
Montagematerial und -anleitung

Außenmaße inkl. Dachkranz  
Höhe der Kabine Massiv: 204 cm  
Höhe der Kabine Element: 200 cm



# Sauna oder Infrarot



In der Sauna wird der Körper durch heiße Luft erwärmt, in der IR-Kabine durch Strahlung. Die positive Wirkung von Wärme auf das Wohlbefinden des Menschen und zur Linderung zahlreicher Beschwerden ist seit tausenden von Jahren bekannt. Schadstoffe werden ausgeschieden, der Kreislauf angeregt und das Immunsystem gesteigert.

Die **Biosauna** belastet durch ihre geringeren Temperaturen bei gleichmäßiger Luftfeuchtigkeit von etwa 55% Herz- und Kreislauf nur gering.

Während es in der **Sauna** viel heißer ist als in einer **IR-Kabine**, sind das Schweißvolumen und die darin enthaltenen Schlackenstoffe in der IR-Kabine enorm. Und während Sie beim Saunieren einen halben Tag verbringen können, genügen in der IR-Kabine Anwendungen von 30 Minuten.

Ob Sie eine Sauna oder IR-Kabine bevorzugen, ist eine sehr individuelle Entscheidung, die nicht nur vom persönlichen Genuss, sondern auch vom Zeitbudget, Platzangebot, der körperlichen Verfassung, etc. abhängt.

Optimal ist deshalb eine Sauna mit Infrarot-Zusatzausstattung (gibt es auch als Nachrüstset für bestehende Saunen)!

|            | Sauna                     | Biosauna                  | IR-Kabine       |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Erwärmung  | durch heiße Luft          | durch heiße Luft          | durch Strahlung |
| Temperatur | 70 - 100°C                | 55°C                      | 38 - 43°C       |
| Verbrauch  | ca. 7,5 kW/h (Starkstrom) | ca. 6,5 kW/h (Starkstrom) | 1,5 kW          |

| Heizleistung<br>in kW | Erforderliche Heizleistungen und Anschlusswerte   |       |        |        |         |   | Mindestquerschnitt der Netzzuleitung in mm <sup>2</sup> |                         |                     |
|-----------------------|---|-------|--------|--------|---------|---|---|-------------------------|---------------------|
|                       | Kabinengröße in m <sup>3</sup> (Grundlage Fertigungen nach RAL für Kabinen in Gebäuden) |       |        |        |         |   | Anschluss an<br>400V 3N AC                              | Anschluss an<br>230V AC | Absicherung<br>in A |
| 4                     | 4 - 6   | 6 - 8 | 7 - 10 | 9 - 14 | 14 - 18 |   |   |                         |                     |
| 3,0                   | ■   |       |        |        |         |   | 3 x 1,5 <sup>2</sup>                                    | 1 x 16                  |                     |
| 4,5                   |   | ■     |        |        |         |   | 5 x 2,5 <sup>2</sup>                                    | 3 x 16                  |                     |
| 6,0                   |   |       | ■      |        |         |   |   |                         |                     |
| 7,5                   |   |       |        | ■      |         |   |   |                         |                     |
| 9,0                   |   |       |        |        | ■       |   | 5 x 4 <sup>2</sup>                                      | 3 x 25                  |                     |
| 12,0                  |   |       |        |        |         | ■ |   |                         |                     |



# Der Ofen RG 12



## DAS HERZSTÜCK JEDER SAUNA

### Tower Heater

Dieser einzigartige Design-Ofen aus Edelstahl ist mit seiner großen Steinmenge Garant für ein besonders feuchtes und mildes Klima. Durch einen Aufguss auf den unteren Teil kann eine mildere Dampfbildung erreicht werden.

Tower Heater, 8 kW und 160 kg Steine  
Nr. 4010176

Tower Heater, 10,5 kW und 230 kg Steine  
Nr. 4010166

Tower Heater, 15 kW und 230 kg Steine  
Nr. 4010168

Tower Heater, 24 kW und 360 kg Steine  
Nr. 4010169

Anschluss 400 V



### Altostratos

Speichereigenschaften und Wärmeleitfähigkeiten von Speckstein sind enorm, das Klima ganz besonders schmeichelnd. Die Wärme verteilt sich gleichmäßig vom Fußboden bis zur Decke.

Altostratos, 9 kW und ca. 45 kg Steine  
Nr. 4010163

Altostratos, 15 kW und ca. 70 kg Steine  
Nr. 4010164

Altostratos, 24 kW und ca. 90 kg Steine  
Nr. 4010162

Anschluss 400 V



### Bio-Tec

Saunaofen mit seitlich integrierter Verdampfertasche, Innenmantel Edelstahl, Außenmantel Anthrazit perleffekt, inkl. Edelstahl-Kräuterschale, inkl. 15 kg Saunasteine

mögliches Zubehör: Halterung für Verdampferschale, Verdampferschale rund, Verdampferschale eckig

**Achtung! Zweites Silikonkabel erforderlich!**

Bio-Tec Anthrazit 7,5 kW  
Nr. 4014058

9 kW  
Nr. 4014059

Anschluss 400 V



### Typ Bi-O-Max

Elektro-Saunaofen mit Verdampfer für die Familien- und Hotelsauna - für finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale.

Verdampferleistung 2,0 kW, inkl. 49 kg Saunasteine. **Achtung! Zweites Silikonkabel erforderlich!**

Bi-O-Max 9 kW  
Nr. 4016016

12 kW  
Nr. 4016017

Anschluss 400 V



### Herkules

Modernes und zeitloses Design, große Steinmengen für einen kraftvollen Aufguss und die Verarbeitung von hochwertigen Materialien kennzeichnen die Serie Herkules. Das Heizregister kann, ganz servicefreundlich, entnommen werden, ohne dass die Steine entfernt werden müssen. Auch mit eingebautem Verdampfer (2 kW) lieferbar.

Herkules S 25, 7,5 oder 9 kW und 25 kg Steine

Herkules S 25 Vapor mit eingebautem Verdampfer

Herkules S 60, 12 oder 15 kW und 60 kg Steine

Herkules S 60 Vapor mit eingebautem Verdampfer

Anschluss 400 V **Achtung! Zweites Silikonkabel erforderlich!**

Herkules S 25 7,5 kW  
Nr. 4014035

Herkules S 25 9 kW  
Nr. 4014036

Herkules S 25 Vapor 7,5 kW  
Nr. 4014037

Herkules S 25 Vapor 9 kW  
Nr. 4014041

Herkules S 60 12 kW  
Nr. 4019017 E

Herkules S 60 15 kW  
Nr. 4014069

Herkules S 60 Vapor 12 kW  
Nr. 4019017 G

Herkules S 60 Vapor 15 kW  
Nr. 4014070

# Der Ofen RG 22

## DAS HERZSTÜCK JEDER SAUNA

Die entsprechende Wärme ist entscheidend, damit Sie in der Sauna richtig ins Schwitzen kommen. Als Grundwert können Sie mit ca. 1 kW pro m<sup>3</sup> Kabinenfläche rechnen. Bei den Einsteigermodellen ist auch die Steuerung bereits integriert!

Eine perfekte Ergänzung oder willkommene Alternative für all jene, denen die finnische Sauna zu heiß ist: Combi-Öfen können auch auf Dampfbetrieb umgestellt werden. Damit sind „sotte“ Temperaturen ab 40°C bereits ein absoluter Genuss.

Wer die laufenden Kosten minimieren möchte ist mit einem Holzofen bestens ausgestattet.

Verwöhnende Wärme ist die Grundlage jeder Sauna. Auf die kraftvolle Energie der Saunaöfen können Sie vertrauen. Freuen Sie sich auf ein tolles Erlebnis.



### KT 80

Saunaofen in Wandausführung  
Integrierte Steuerung mit  
regelbarem Temperaturbereich  
Mechanische Zeitschaltuhr  
Außenmantel pulverbeschichtet  
Anschluss 230/400 V  
inkl. Saunasteine  
Steuerung integriert

8 kW  
Nr. 4010100



### Finntrend

Wandofen für die Familiensauna  
Außenmantel Edelstahl  
Innenmantel feuerverzinkt  
Steinrost aus Edelstahl  
Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe  
Anschlusskasten unten  
Anschluss 400 V  
auch als 6 kW Monophasenofen erhältlich  
inkl. Saunasteine  
Steuerung Finncontrol

4,5 kW  
Nr. 4010154

---


6 kW  
Nr. 4010155

---

8 kW  
Nr. 4010156

---

9 kW  
Nr. 4010157



### Combitrend

Wandofen ermöglicht neben Saunaauch Dampfbetrieb,  
Wassertasche vorne  
Außenmantel Edelstahl, Innenmantel feuerverzinkt, Steinrost aus Edelstahl, rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe  
Wassermangelfrühwarnsystem  
Verdampfer 2 kW Leistung  
Füllmenge 5 l, Anschluss 400 V  
inkl. Saunasteine  
Steuerung Combicontrol  
**Achtung! Zweites Silikonkabel erforderlich!**

6 kW  
Nr. 4010151

---

8 kW  
Nr. 4010152

---

9 kW  
Nr. 4010153





### Finntrend Plus

Wandofen für die Familiensauna  
 Formschöne Edelstahl-Speckstein Kombi, Innenmantel feuerverzinkt  
 Steinrost aus Edelstahl, Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe  
 Anschlusskasten unten  
 Anschluss 400 V  
 inkl. Saunasteine  
 Steuerung Finncontrol

6 kw  
 Nr. 4010160

8 kw  
 Nr. 4010158

9 kw  
 Nr. 4010161



### Holzofen

Standofen für die mittelgroße Sauna,  
 Steinkammer max. 30 kg  
 Sicherheitsabstand seitlich und nach hinten bei Holz 50 cm, bei Stein 5 cm, zur Decke 120 cm  
 Rauchöffnung hinten mittig, vom Boden bis zur Mitte des Loches 56 cm  
 Durchmesser der Rauchöffnung 11,5 cm  
 ausreichend bis 13 m<sup>3</sup>

13 kw  
 Nr. 4011197

### Ofen-Sets

Ofen-Set 1  
 Combitrend 8 kW | Combicontrol  
 Nr. 4014446

Ofen-Set 2  
 Finntrend 8 kW | Finncontrol  
 Nr. 4014444

### Öfen - 230 V



### Monotrend 6 kW

Saunaofen in Wandausführung  
 integrierte Steuerung  
 Anschluss 230 V  
 inkl. Saunasteine

6 kw  
 Nr. 4010149



### Combitrend Mini 3 kW

Kombiofen für die Kleinsauna bis 4 m<sup>3</sup>  
 mit Feuchtebetrieb  
 (Verdampferleistung 1 kW)  
 Außenmantel und Innengehäuse aus  
 Edelstahl  
 Wassermangelfrühwarnsystem,  
 Füllmenge Verdampfer 2,5 l  
 Anschluss 230 V  
 inkl. Saunasteine

3 kw  
 Nr. 4010150



### Finntrend Mini 3 kW

Saunaofen für die Kleinsauna  
 bis 4 m<sup>3</sup>  
 Timer und Temperaturregelung  
 Außenmantel aus Edelstahl  
 Steuerung integriert, Bedienteil vorne  
 Anschluss 230 V  
 inkl. Saunasteine

3 kw  
 Nr. 4010159



# Steuerungen



## Emotouch 2

RG 12

Ein hochauflösendes Touch-Display mit abgebildetem Saunainnenraum führt den Nutzer intuitiv zu den einzelnen Einstellbereichen. Ein leichter Druck auf das dazugehörige Symbol wie Ofen, Beleuchtung, Thermometer, Farblicht, etc. genügt und schon kann es losgehen. Stufenlose Regelung im Feuchtebetrieb von 30°C – 70°C und im Saunabetrieb von 30°C – 110°C mit oder ohne Heizzeitbegrenzung. Uhrzeit und Vorwahluhr, Farblichtmodul und Bankfühler optional. Ausführungen im Emotec-Gehäuse, mit Aluminium- oder Glas-Rahmen. 145 x 40 x 170 mm

Nr. 4010192



## Wave.com 4

RG 12

Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät für die Sauna bis 9 kW, Innen und Außen montierbar, Modularer Steuerungsaufbau, großes 7-Segment-Display, Temperaturregelung von: 30°C bis 110°C, Digitale Sanduhr, Feuchtefühler optional 92 x 43 x 120 mm

Nr. 4010204



**NEU**

## Multi Tronik

RG 12

8 Funktionen in einer Steuerung!  
Steuerung von

- Finnischer Sauna
- Bio Sauna
- Infrarot-Wärmeplatten
- 2 Infrarot-Strahler (Vollspektrum und Rotlicht)
- Klemme für Leistungserweiterungsanschluss
- Stecker für Fernsteueranschluss
- Lichtsteuerung
- Lüftersteuerung

Zusatzfeatures:

Nachrockenfunktion, programmgesteuerte Ofenzuschaltung bei Infrarotbetrieb, abrufbare Heizzeitstatistik, 2 stufenlose Leistungsregler für Infrarotstrahler (Kabineninnenmontage) ansteuerbar.

130 x 27 x 140 mm

**Nur außen montierbar!**

Nr. 4010091



RG 12

## B-Tronik Touch / W-Tronik Touch

Steuergerät für Sauna- und Feuchtebetrieb bis 9 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 144°C, Temperaturfühler, Feuchtefühler, Heizzeitbegrenzung, Verdampfereinstellung über % rel. Luftfeuchte, Vorwahlzeit 24 h digital einstellbar, Echtzeituhr, zweizeilige LCD-Anzeige für Uhr-Anzeige, sowie Temperatur- und Zeiteinstellung, Standby-Schalter, Licht extra einschaltbar, automatische Störungsmeldung, Lüfterfunktion, Lichtfunktion, inkl. 8 lfm Silikonkabel.

Nur außen montierbar!

W-Tronik: Steuerung Infrarot über LCD zusätzlich 145 x 30 x 155 mm

B-Tronik Touch  
Nr. 4010053

W-Tronik Touch  
Nr. 4010052




Symbolfoto

RG 12

## Leistungserweiterung auf 16 kW

TÜV geprüfte Leistungserweiterung um 7 kW für Öfen mit höheren Leistungszahlen 100 x 100 x 200 mm

Nr. 4010177



## Multi Tronik Leistungsregler

regelt stufenlos die Leistung von bis zu 2 Infrarotstrahlern

Regelbereich 40 - 100 %

Max. Leistung: 1000 W

Montage in der Sauna

130 x 32 x 140 mm

Nr. 4010102



### B/W-Tronik

W-Tronik: zusätzlich Infrarot Steuerung über LCD für Sauna-, Feuchte- und Infrarotbetrieb bis 9 kW  
Sicherheits-temperaturbegrenzer  
Temperaturfühler, Feuchtefühler, Heizzeitbegrenzung  
Verdampfer-einstellung über rel. Luftfeuchte (in %)  
Vorwahlzeit 24 h digital einstellbar, Echtzeituhr  
vierzeiliges LCD-Display  
Temperatur- und Zeiteinstellung  
Standby-Schalter, Licht ein/aus (bis 100 W)  
automatische Störungsmeldung und Fehleranzeige  
Lüfterfunktion, Heizzeitstatistik  
MDF Rahmen schwarz lackiert  
besonders leicht bedienbar  
130 x 27 x 140 mm  
Nur außen montierbar!

W-Tronik  
Nr. 4010062

RG 22

B-Tronik  
Nr. 4010061

RG 12



### I-Tronik

RG 22

Steuergerät für Infrarotbetrieb bis 3 kW,  
Heizzeitbegrenzung,  
Vorwahlzeit 24 h, digital einstellbar,  
Echtzeituhr,  
vierzeilige LCD-Anzeige,  
Standby-Schalter, Licht extra einschaltbar,  
automatische Störungsmeldung,  
130 x 27 x 140 mm  
Nur außen montierbar!

Nr. 4010069



### Vitalsteuerung

RG 22

für Infrarotbetrieb bis 3,3 kW  
Strahler und Platten separat stufenlos regelbar  
Heizzeitbegrenzung  
vierzeiliges LCD-Display  
Temperatur- und Zeiteinstellung  
Standby-Schalter, Licht ein/aus (bis 100 W)  
automatische Störungsmeldung und Fehleranzeige  
Lüfterfunktion  
MDF Rahmen schwarz lackiert  
besonders leicht bedienbar  
130 x 27 x 140 mm  
Nur außen montierbar!

Nr. 4010079



### Finncontrol

RG 22

für Saunabetrieb bis 9 kW  
Temperaturregelung 40°C bis 110°C  
Heizzeitbegrenzung 6 Stunden  
Temperaturfühler KTY  
Automatische Störungsmeldung  
Sicherheits-temperaturbegrenzer  
Licht ein/aus  
250 x 88 x 201 mm  
Nur außen montierbar!

Nr. 4010170



### Vario Tronik

RG 12

Stufenlose Regelung für IR-Vollspektrum  
Strahler bis 1 kW  
Ein/Aus Schalter  
Regelbereich der Strahlerintensität 40% – 100%.  
Max. zwei Strahler je 500 Watt gemeinsam  
regelbar  
Anschluss: 230 Volt  
130 x 32 x 140 mm

Nr. 4010173



### Combicontrol

RG 22

für Sauna mit Feuchtebetrieb bis 9 kW  
Verdampferleistung bis 3 kW  
Temperaturregelung 40°C bis 110°C  
2-Fühler-System  
Temperatur/Feuchtevorwahl  
Heizzeitbegrenzung 6 h  
automatische Störungsmeldung  
Sicherheits-temperaturbegrenzer  
Licht ein/aus  
250 x 88 x 201 mm  
Nur außen montierbar!

Nr. 4010171

# Farblicht

RG 22



Die Heilwirkung der Spektralfarben:

- Rot** ist eine aktive, dynamische Heilfarbe und verstrahlt eine wärmende, belebende und anregende Energie.
- Gelb** spendet Heiterkeit und Lebensfreude, vertreibt Trübsinn, Arbeitsunlust und Ermüdungserscheinungen.
- Grün** wirkt beruhigend, stabilisierend und erholsam. Es fördert die Regeneration des Nervensystems und die allgemeine Entspannung des gesamten Organismus.
- Blau** ist die harmonisierende Farbe des Klimakteriums, stärkt die Lebenskraft und entlastet das Herz.



Beispiel: eingeschaltet


Beispiel: ausgeschaltet

## Farblicht Rondo

Modernes LED-Farblicht für Sauna, Biosauna und Infrarotkabine. Die 7 Grundfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis, Blau und Violett sowie die zugehörigen Pastelltöne werden mittels Berührung der Lampe aktiviert und gesteuert. Möglich ist eine Einzelfarbenauswahl oder Farbwechselautomatik. Leuchtet in alle Richtungen.

Einfache und zeitsparende Montage mit unsichtbarer Montageplatte und steckbarem Anschluss, kein Deckenausschnitt erforderlich. Made in Austria! Durchmesser 14 cm, Bauhöhe 3,5 cm.

Nr. 4016048



## Sternenhimmel

mit 60 Lichtpunkten

Bedienung über Fernsteuerung – kein zusätzliches Steuerelement notwendig  
Für die Montage ist ein Mindestabstand von 35 cm zwischen Saunadach und Raumdecke notwendig.

Nr. 4010200



## Farblicht Alpha

7 Farben wählbar  
360 Leuchtdioden  
Ausleuchtung bis 3 m<sup>2</sup>  
Schaltung mittels Druckknopf  
Rahmen aus Rubberwood  
Maße: 240 x 310 x 35 mm  
Nr. 4010198



## Farblicht Beta

7 Farben und 2 Programme wählbar  
630 Leuchtdioden  
Ausleuchtung bis 5 m<sup>2</sup>  
Schaltung mittels Fernbedienung  
Rahmen aus Rubberwood  
Maße: 240 x 310 x 35 mm  
Nr. 4010199



Keine Dimmerfunktion



FL101F-F1  
Nr. 4016041



FL101F-F3  
Nr. 4016042



FL201F-F3  
Nr. 4016040



## collaxx Farblicht

Innovative LED-Technologie

Hohe Leuchtkraft

alle 7 Farben direkt wählbar oder im automatischen Durchlauf (farbrein und flimmerfrei), temperaturbeständig bis 125°C  
spezielles Regelungsverfahren schützt LEDs vor Überhitzung und vorzeitiger Alterung  
wasser- und dampfbeständig (auch die Fernbedienung!)

Farben wechseln mit sanften Übergängen  
Empfohlene Kabinengröße von 1,5 x 1,5 m bis 3,5 x 3,5 m  
Rahmen aus Erle,  
inkl. Farbfibel und Moodies,  
den Entspannungsgeschichten zum Anhören  
Intervalle frei wählbar

● je mehr Punkte, desto höher die Leuchtkraft



FL2000F-F4  
Nr. 4016036

Maße: 361 x 266 x 35 mm



## Sound & Light

Gleichmäßige und sanfte Beleuchtung durch LED-Technologie verspricht eine perfekte Entspannung, die Sie durch das Einspielen Ihrer ganz persönlichen Lieblingsmusik mittels Stick oder MP3-Player (AUX-Anschluss) noch steigern können. Die Stereo-Lautsprecher sind im Gehäuse integriert. Ansprechendes Slim-Design!

Maße: 780 x 185 x 75 mm

Nr. 4010194



# IR-Nachrüst-Sets



## Infrarot für Saunakabinen

### So wird Ihre Sauna multifunktionell!

DREI GUTE GRÜNDE, WARUM SIE IHRE SAUNA NACHRÜSTEN SOLLTEN:

#### 1. STRALUNG STATT HEISSER LUFT

Während der Körper in der Sauna hauptsächlich durch heiße Luft (Konvektion) erwärmt wird, geschieht dies in der Infrarot-Wärmekabine nach dem Prinzip der Sonne (Wärmestrahlung). Der Effekt: größere Eindringtiefe, bessere Entschlackung, optimale Sauerstoffsituation.

#### 2. ERHOLUNG OHNE GRENZEN

Die Luft in der Infrarot-Wärmekabine erwärmt sich nur minimal, mit einer Temperatur von 38 - 43° bleibt die Atmosphäre erholungsam. Der Effekt: Stress und Müdigkeit lösen sich auf, das Immunsystem wird gestärkt!

#### 3. SPART ENERGIE UND ZEIT

Eine Infrarot-Wärmekabine ist schon nach wenigen Minuten einsatzbereit. 80 % der Strahlung dringt in die Haut ein, nur 20 % werden an die Luft abgegeben. Der Effekt: Wesentlich weniger Zeitbedarf und geringere Energiekosten.

#### SAUNA ODER INFRAROTKABINE?

Mit den nachrüstbaren Infrarot-Sets für Saunen können Sie sich jeden Tag neu entscheiden. Diese Möglichkeit der multifunktionellen Nutzung ist eine innovative Idee für Genießer, die ihr Wellness-Programm ihrer individuellen Tagesverfassung anpassen wollen.





Symbolfoto

RG 22

### Infrarot 2er/4er Set zum Nachrüsten

2 bzw. 4 Stk. ABC-Vollspektrumstrahler 750 W  
digitale Steuerung, inkl. Holzrahmen,  
Raumtemperaturmessung von 20 – 60° C und  
Zeiteinstellung 0 – 95 min, Kabel,  
Strahlereinbau im Eckbereich  
Einbaumaße 860 x 150 x 55 mm

Nr. 4015557

Nr. 4015558



RG 22

### Rotlichtvollspektrumstrahler

Leistung: 500 W  
eleganter Rotlichtvollspektrumstrahler  
in Edelstahl-Optik,  
Strahlereinbau auf geraden Flächen  
problemlos möglich,  
Lieferumfang inkl. Kabel und Stecker  
Einbaumaße H x B x T: 845 x 156 x 80 mm



Nr. 4011106

Eckeinbaumodul  
Nr. 4011115

RG 12

### IR-Wärmeplatten-Set 02 Vulkan

200 x 200 cm  
Leistung: 2700 W, 230 Volt, Gesamtfläche: 4,14 m<sup>2</sup>  
Bestehend aus 8 Flächenheiz-Elementen (rot) inkl.  
Holzrahmen in Fichte, Kabel, Montagematerial  
2 Stk. Heizplatten mit Rahmen (Seitenteil)  
B/H/T 450 x 820 x 50 mm  
4 Stk. Heizplatten mit Rahmen (Rückenteil)  
B/H/T 850 x 820 x 50 mm  
2 Stk. Heizplatten mit Rahmen (Fußteil)  
B/H/T 925 x 330 x 50 mm  
geprüft: CE, TÜV  
ohne Steuerung  
Nr. 4011167

RG 12

### IR-Wärmeplatten-Set 03 Vulkan

Leistung: 900 W, 230 Volt, Gesamtfläche: 1,40 m<sup>2</sup>  
Bestehend aus 2 Flächenheiz-Elementen (rot)  
inkl. Holzrahmen in Fichte, Kabel, Montagematerial  
2 Stk. Heizplatten mit Rahmen  
B/H/T 850 x 820 x 50 mm, geprüft: CE, TÜV  
ohne Steuerung  
Nr. 4011166

RG 22

### IR-Vollspektrumstrahler

Leistung: 500 oder 750 W, 230 V  
Vollspektrum-Lampen geben unmittelbar nach dem  
Einschalten die volle Leistung ab, die Kabine  
muss nicht vorgeheizt werden. Das speziel-  
le Infrarot-Spektrum sorgt für eine effiziente  
Hauteindringung der Strahlung. Empfohlener  
Mindestabstand zur Strahlungsquelle: ca. 50 cm.  
Zum Schutz der Augen nicht direkt in den Strahler  
blicken!  
geprüft: CE + TÜV, ohne Abbildung  
ohne Steuerung

IR-Vollspektrumstrahler (ABC)  
500 W  
Nr. 4011150

IR-Vollspektrumstrahler (ABC)  
750 W  
Nr. 4011152

Steuerungen siehe Seite 26 - 27



**Zubehör-Set Exklusiv**  
Im Tragkarton, bestehend aus  
1 Klimamesser,  
1 Sanduhr, 1 Schöpfkelle,  
1 Saunaregeltafel,  
1 Aufgusseimer Exklusiv 5 l  
Nr. 4011819



**Zubehör-Set Standard**  
Im Tragkarton, bestehend aus  
1 Klimamesser,  
1 Sanduhr, Aufgusseimer 3 l,  
1 Schöpfkelle,  
1 Saunaregeltafel  
Nr. 4011818



**Zubehör-Set Edelstahl**  
Im Tragkarton, bestehend aus  
1 Aufgusseimer,  
1 Aufgusskelle  
Nr. 4012829



**Klimamessstation Glas**  
bestehend aus:  
Thermometer 20 - 120°C  
Hygrometer 0 - 100% r. F.  
Messgeräte Ø 100 mm  
Rahmen aus Fichte  
Nr. 4016013



**Aufgusseimer Exklusiv**  
5l, Fichte natur,  
innen mit Einsatz PVC,  
hochwertige Verarbeitung  
Nr. 4011807



**Aufgusseimer Standard**  
5l, Fichte,  
sauber gehobelt und geschliffen,  
mit 2 verzinkten Bandeisen-  
reifen, solide Ausführung  
Nr. 4011803



**Schöpfkelle**  
Pappel  
handgeschnitzt, mit  
Lederschleife  
Nr. 4011801

**Klimamesser Glas**  
bestehend aus:  
Thermometer 20 - 120°C  
Hygrometer 0 - 100% r. F.  
Messgeräte Ø 100 mm  
Rahmen aus Fichte  
Nr. 4016012



**Klimamesser 100 mm**  
Präzisionsinstrument, bestehend aus  
Thermometer und Hygrometer,  
Gehäuse aus Metall,  
Saunamessbereich farbig  
ausgelegt  
Nr. 4011817



**Thermometer 100 mm  
Hygrometer 100 mm**  
Präzisionsinstrumente,  
Gehäuse aus Metall,  
mit farbig ausgelegtem  
Saunamessbereich  
**Thermometer**  
Nr. 4011834



**Sanduhr 15 min**  
Nr. 4011825



**Saunabürsten-Set**  
bestehend aus 2 Bürsten,  
Pappel  
Nr. 4011823



**Saunaregeltafel**  
3-färbig gedruckt auf stabile  
Kunststoffolie  
Maße: 21 x 29,5 cm  
Nr. 4011806

**Sanduhr 30 min**  
Nr. 4012825

**Hygrometer**  
Nr. 4011816



**Sauna-Tauchbecken**  
Fichtenholz natur, mit Kunststoffeinsatz, 3 verstell-  
bare, verzinkte Bandeisenreifen, Außentreppe,  
Ablaufventil 1 1/4 "  
Maße: L x B x H  
105 x 75 x 105 cm  
Nr. 4011404

**Fußwanne**  
Fichtenholz natur, mit 2 verzinkten  
Bandeisenreifen und Kunststoffeinsatz.  
Ø 39 cm, Höhe 20 cm (mit Grifftaube 30 cm)  
Nr. 4011812



**Aufgusskonzentrate**  
hochwirksam, hergestellt aus naturreinen ätherischen Ölen, Eukalyptus (58),  
Pfefferminz (96), minzige Herbrfrische (87), Melisse (85), Wacholder (84),  
Orange (89), grüne Limone (86), Latschenkiefer (04)  
Inhalt 100 ml pro Flasche  
(Art.Nr.\*xx = Nummerncode des gewünschten Öls einfügen)  
Nr. 40118xx



**Karton Aufgusskonzentrate**  
mit je 1 Duftnote (wie o. a.)  
Inhalt 8 x 50 ml  
Nr. 4011800



**Karton Ätherische Öle**  
Zitronen, Orange, Pfefferminze, Eukalyptus  
1 Karton 4 x 30 ml  
Nr. 4011810



### Dekorative Steinwand

Optisches Sauna-Highlight aus Keramik mit gebürstetem Stahl, kann z.B. hinter einem Ofen befestigt werden.  
Größe 534 x 1870 mm

Nr. 4011200



### Glasbild

ESG-Glasbild zur Montage auf der Wand hinter dem Ofen  
650 x 6 x 1.150 mm, 12 kg, inklusive Halterungen, 2 Motive zur Auswahl

Glasbild Wasser Nr. 4011111+09

Glasbild Feuer Nr. 4011108+09



### Saunasteine

faustgroß -  
haltbare Aufgusssteine für Saunaöfen, 18 kg

Nr. 4011829

### Sauna-Multicup

Zur Montage über dem Saunaofen. Gefüllt mit Himalaya-Salzkristallen wird eine angenehme, gesundheitsfördernde Frische erzeugt. Mit Wasser (ca. 0,6 l) gefüllt für viele Zusätze geeignet: Kräuter, Aromäole, Zitronenscheiben, Blütenblätter, Salzkristalle, etc. ø 16 cm.

Nr. 4016021



### Aromatopf aus Terrakotta

ø 12 cm, Höhe 9,5 cm, für Wasser und ätherische Aromäole komplett mit rostfreier Kette und Haken

Nr. 4014137



### Desinfektionslösung

mit Sprühautomat zum Vorbeugen und Beseitigen von Sporenpilzen und zur Geruchsneutralisierung. Bestens geeignet für die Sauna, bzw. IR-Kabine, Inhalt 500 ml

Nr. 4011811

### Nachfüllflasche

(ohne Sprühpistole) Inhalt 1.000 ml

Nr. 4011437



### Aromaduftlampe

Schale wird mittels Lampe erwärmt, natürliche Ventilation. ø 10 cm, inkl. Aufbewahrungsbehälter für ätherische Öle.

Nr. 4016010

Nur für IR-Kabinen!



**Ruheliege Komfort**  
 asifreie Linde  
 sauber gehobelt,  
 Kopfteil 10-fach, Fußteil 5-fach  
 höhenvariabel verstellbar,  
 190 x 70 x 50 cm (L x B x H)  
 Nr. 4014166



**Ruheliege Standard**  
 massive Fichte/Linde,  
 sauber gehobelt und geschliffen,  
 Kopfteil verstellbar, zerlegt,  
 kartonverpackt,  
 192 x 60 x 50 cm (L x B x H)  
 Nr. 4011505



**Ergonomische Rückenlehne**  
 aus roter Zeder / Hemlock,  
 40 x 60 x 5 cm  
**Rückenlehne Zeder**  
 Nr. 4016039

**Rückenlehne Hemlock**  
 Nr. 4016038



**Kopf- oder Fußstütze**  
 aus Linde gefertigt,  
 formschöne, solide und saubere  
 Handwerksarbeit  
 36 x 11 x 39 cm (B x H x T)  
 Nr. 4011821



**Ofenschutzgitter**  
 aus Linde gefertigt,  
 3-teilig  
 62 x 49 cm (B x T)  
 Nr. 4011506



**Lüftungsschieber**  
 für Saunakabinen, Fichte, verstellbar,  
 äußerster Lüftungsquerschnitt 16,5 x 8,5 cm  
 39 x 13 cm  
 Nr. 4011508



**Fußrost**  
 aus Linde  
 70 x 50 cm  
 Nr. 4011905



**Audio-System**  
 An der Rückseite können externe Musik-  
 quellen angeschlossen und über das Audi-  
 osystem in der Kabine gesteuert werden.  
 MP3-Player können auch direkt am Display  
 vorne angesteckt werden. (Anschluss über  
 Klinkestecker, ohne Lautsprecher).  
 Nr. 4016035



**FM-Radio & CD-Player  
 Standard**  
 FM-Radio mit CD-Player und  
 Weckfunktion  
 inkl. AC/DC Netzadapter  
 Größe:  
 L 230 x B 176 mm ø 50 mm  
 Nr. 4016024

**Lautsprecher-Paar 70 Watt**  
 3-Wege-Lautsprecher schwarz,  
 2 x 45 Watt, inkl. 2 x 2 m Kabel  
 Größe: ø 155 x 70 mm  
 Nr. 4016023

Nur für IR-Kabinen!



**Selbstbautür Ganzglas**  
Klarglas 6 mm  
Glasmaß: 64,7 x 169,5 cm  
Stockaußenmaß: (B x H) 70,8 x 175,6 cm  
komplett mit 2 Bändern inkl. Schrauben, Türgriff, Gummidichtung, Türverschluss mit Schrauben, Türe rechts und links anschlagbar  
Türstockstärke 4 cm  
Nr. 4012522



**Selbstbautür Holztür**  
mit Glasausschnitt klar  
aus Fichte, komplett mit Türgriff, Türverschluss mit Schrauben, Türe rechts und links anschlagbar  
Stockaußenmaß: (B x H) 72,7 x 177,5 cm  
Türstockstärke inkl. Falz 5 cm  
Türstockstärke exkl. Falz 4 cm  
Nr. 4011501



**Selbstbautür Ganzglas bronziert 6 mm**  
Glasmaß: 62,5 x 184,4 cm  
komplett mit 2 Bändern inkl. Schrauben, Türkopf, Gummidichtung, Türverschluss mit Schrauben, Türe rechts und links anschlagbar  
Stockaußenmaß: (B x H) 77,5 x 193,4 cm  
Nr. 4012524



**Dekoleuchte Neo**  
geeignet für alle Typen  
2-fach mundgeblasenes Glas  
90 x 100 x 130 mm (B x T x H)  
Nr. 4011186



**Lichtblende Design 30**  
Glas sandgestrahlt, seitl. Abschlussprofil aus Espe, inkl. Lampe ohne Leuchtmittel  
27 x 28 cm (B x H)  
Nr. 4010057



**Türgriffe**  
aus Buchenholz, für Saunatüren außen und innen, mit Nase als Gegenstück zu Rollverschluss, Schraublöcher vorgebohrt, inkl. Gewindestangen verchromt, zum Verschrauben der Türgriffe durch die Saunatur, Bohrlochabstand 18,7 cm  
Nr. 4011510



Birke Kiefer Thermoholz

**Saunaleuchte**  
geeignet für alle Typen, optisches Highlight, einfache Montage, vielseitig verstellbar, max. 40 W  
Temperaturbeständig bis 125 °C  
160 x 110 x 230 mm (B x T x H)  
Birke  
Nr. 4011191

Kiefer  
Nr. 4011192

Thermoholz  
Nr. 4011193



**Saunatur-Rollverschluss**  
aus Aluminiumdruckguss, Spezialausführung für Saunatüren, 4 x 6,5 x 8,5 cm  
Nr. 4011509



**Innenleuchte**  
mit Glaskuppel und Keramikschraubsockel, für Glühbirne 40 W, spritzwasser-, hitze- und feuchtigkeitsgeschützt, VDE-geprüft, geeignet für Holzblendschirm, 11 x 10 x 13 cm (B x T x H)  
Nr. 4011863



**Glastürbeschläge**  
Set besteht aus zwei Glastürbeschlägen, Zink/Aluminium-Guss, Durchmesser der Lochbohrung 14 mm, Abstand der Bolzen voneinander 25 mm, Abstand der Bohrung zur Türkante 40 mm  
Nr. 4010095



**Holzblendschirm**  
aus bestem Sperrholz, fertig montiert, geeignet für Innenleuchte, in stabilem Versandkarton  
28 x 30 x 17 cm (B x H x T)  
Nr. 4011822



**Silikonkabel 5-polig**  
5 x 1,5 mm<sup>2</sup> (für Ofen)  
per lfm  
Nr. 4010007

**Silikonkabel 3-polig**  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (für Licht)  
per lfm  
Nr. 4011239



**Badematte**  
weiß, mit domo-Stickerei, 50 x 90 cm  
Nr. 4010039



**Zubehör-Set Infrarot**  
im Tragekarton bestehend aus:  
1 Thermometer mit roter Skalierung 30 - 60°C ø 100 mm,  
1 Sanduhr 30 min, Pinie,  
1 Infrarot-WK-Regeltablette,  
1 Massagebürste mit Naturborsten, aus Pappelholz  
1 Luffa-Massagehandschuh 20 x 15 cm  
Nr. 4016026

# Gesund bleiben




entspannen,  
wohl fühlen,  
Kraft tanken

Wie Infrarot-Wärme die Gesundheit fördern kann:

Über Infrarotstrahlung wird Wärme direkt und berührungslos auf den Körper übertragen. Es ist das gleiche Prinzip, wie wir es von der Sonne kennen. Die Wärme wird von der Haut aufgenommen und direkt an die darunter liegenden Schichten weitergegeben. So gelangt sie in die Blutbahn und ins Körperinnere und setzt einen Prozess in Gang, dessen positiven Effekte unbestritten sind.

Bereits nach wenigen Minuten beginnt der Körper intensiv zu Schwitzen und belastende Gifte auszuschleiden. Stoffwechsel, Immunsystem und Durchblutung werden angeregt, die Haut, das Bindegewebe und der gesamte Organismus besser mit Sauerstoff versorgt. Auch die Muskeln beginnen sich zu entspannen.

Wärmeanwendungen werden seit Tausenden von Jahren genutzt. Das trägt enorm zur Besserung des psychischen Wohlbefindens und zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers bei. Einen Arzt oder eine notwendige Therapie ersetzen sie allerdings nicht.



Primar Dr. Hans Krönigsberger, LKH Steyr (OÖ.)

„Die Wärmeanwendung gehört zu den ältesten bekannten Heilmethoden. Technische Entwicklungen führen schon seit Jahren zu einem weitverbreiteten Einsatz der Infrarot- oder Wärmestrahlentherapie. Die Infrarot-Strahlen werden von der Haut aufgenommen und in das Körperinnere weitergeleitet, wo sie eine wohltuende Wärme entwickeln und eine Verbesserung der Durchblutung sowie Muskelentspannung bewirken. Der Körper kann belastende Stoffe wie Kochsalz, Harnstoff, Fettsäuren, Cholesterin und Schwermetalle ausscheiden.


Neben der Entgiftung kommt es zu einer wohltuenden Entspannung, zu einem Wohlbefinden für Körper und Geist und zu einer Stärkung der Abwehrkräfte. Positive Effekte werden auch in der Behandlung der Cellulitis und bei Übergewicht gesehen.“



## INFRAROT FÖRDERT:



die Durchblutung  
die Entschlackung  
den Stoffwechsel  
den Kreislauf  
die Regeneration  
die Pflege des Hautbildes  
das psychische Wohlbefinden



## INFRAROT UNTERSTÜTZT:

vor und nach dem Sport  
bei Rheumatismus  
bei Kopfschmerzen und Migräne  
bei Schnupfen und Entzündungen  
der Stirnhöhlen  
bei Cellulitis  
bei Muskelverspannungen  
bei Stoffwechselerkrankungen  
bei Schlafstörungen



Achtung: Infrarot-Kabinen ersetzen keinen Arzt oder notwendige Behandlungen bei Krankheiten.

Die Selbstheilungskräfte des  
Körpers werden stark aktiviert!

# Infrarot-Technologien

Wir haben für jedes Anforderungsprofil die richtige Technologie



## domo Dual-Heizsystem - Vitalkabinen

Vitalkabinen von domo kombinieren IR-Wärmeplatten mit einem Vollspektrum-Strahler für ein völlig neues Infraroterlebnis. Mit einer Steuerung direkt in der Kabine können Sie beide Heizsysteme regeln und sie getrennt oder gemeinsam verwenden.

Es steht damit das gesamte Infrarotspektrum an kurz- und langwelligen Infrarotstrahlen (A - C) zur Verfügung und - ebenfalls neu - beide Heizsysteme sind in der Intensität völlig individuell und praktisch stufenlos einstellbar.

Sie können also jedes Mal neu entscheiden, ob Sie den vollen Genuss der Rundum-Tiefenentspannung durch die Wärmeplatten erleben oder mit dem Vollspektrum-Strahler punktuell auf ein akutes Problem reagieren wollen. Oder sie entscheiden sich dafür, beide Möglichkeiten gleichzeitig zu genießen. Besser kann Gesundheitsvorsorge nicht sein!



## IR-Vitalkabinen



Ideal für Menschen, die Wert auf ein Optimum an Leistung und Qualität legen, wie es die Kombination von IR-Wärmeplatten und einem IR-Vollspektrumstrahler bietet. Gesundheitsvorsorge, wie Sie es sich besser kaum vorstellen können.


- wirkt gezielt und punktuell im Bereich des Strahlers, hier trifft die Strahlung direkt auf die Wirbelsäule oder entsprechende Körperteile auf
- gleichmäßige Strahlung im gesamten Kabinenbereich durch die IR-Wärmeplatten
- beide Strahlerarten sind getrennt voneinander regelbar



## IR-WÄRMESTRAHLER

Ideal für Menschen, die auf ein akutes Problem schnell reagieren wollen und keine regelmäßigen Kabinenbenutzer sind.


- wirken punktuell im Bereich der Strahler
- Mindestabstand erforderlich
- Strahlung trifft gebündelt auf die Wirbelsäule auf und wirkt so auf den gesamten Körper
- intensives Schwitzerlebnis



## IR-WÄRMEPLATTEN

Ideal für Menschen, die ihre Gesundheit nachhaltig stärken, den Körper bewusst fit halten und den vollen Genuss der Rundum-Tiefen-Entspannung erleben möchten.

- gleichmäßige Strahlung im gesamten Kabinenbereich
- Strahlung dringt direkt in die Hautoberfläche ein
- Sitzposition kann frei gewählt werden
- kein Mindestabstand erforderlich



## IR-ROTLICHTVOLLSPEKTRUMSTRAHLER

Ideal für Menschen, die durch das gesamte Spektrum an ABC-Wellen den vollen Effekt der Tiefenwärme genießen wollen.

- beginnen sofort die volle Strahlung abzugeben
- bieten das gesamte Strahlungsspektrum an ABC-Wellen
- Strahlen dringen direkt in die Haut ein, Unterhaut wird unmittelbar erwärmt und löst das Schwitzen aus
- MULTImagic Reflektoren sorgen für eine breite Streuung der abgestrahlten Energie
- Mindestabstand erforderlich





CE

Medea Vital Large



1980 x 580 x 6 mm



### Vital de Luxe

Die neue Klasse bei Infrarotsteuerungen

- Touchdisplay für kinderleichte Bedienung
- Getrennte und stufenlose Steuerung der einzelnen IR-Rotlichtspektrumstrahler sowie der IR-Carbon-Wärmeplatten
- Steuerung von Kabinenbeleuchtung, Farblicht, Radio und Video
- USB- und SD-Anschluss (Videos, Fotos, E-Books usw. auf der Displayfläche abspielbar) u.v.m.
- Anwahl vorgewählter Bestrahlungsprogramme oder individuelle Einstellung
- Kalorienverbrauchsanzeige

# Medea Vital

RG 12

**NEU**

I N F R A R O T



**Medea Vital Large**  
Nr. 4011124

**Medea Vital**  
Nr. 4011123


innen und außen Hemlock  
Bodenelement, Außenseiten  
Rückwand und Dachelement Birke  
aus Sperrholz  
Inneneinrichtung aus Hemlock

Stufenlos und getrennt regelbare Vitalheizung  
4 IR-Rotlichtvollspektrumstrahler 1.600 W (beide Modelle)  
Vital Large: 6 IR-Carbon-Wärmeplatten 1.100 W (gesamt 2.700 W)  
Vital: 5 IR-Carbon-Wärmeplatten 775 W (gesamt 2.375 W)

High-End-Touchsteuerung mit neuem und umfangreichen Komfort für Bestrahlungsmöglichkeiten und Farb- und Multimediaanwendungen



Höhe der Kabinen: 200 cm



CE



1980 x 580 x 6 mm



**Aromaduftlampe**

Schale wird mittels Lampe erwärmt, natürliche Ventilation. ø 10 cm, inkl. Aufbewahrungsbehälter für ätherische Öle.

Nr. 4016010

# Medea

RG 12


I N F R A R O T

**Medea**  
Nr. 4011095

innen und außen Hemlock  
Bodenelement, Außenseiten  
Rückwand und Dachelement  
aus Sperrholz Birke

Inneneinrichtung aus Hemlock

5 IR-Rotlichtstrahler, 2.000 Watt  
Digitale Steuerung innen  
2 Stereo Lautsprecher



Höhe der Kabine: 200 cm



Novea Corner Vital




### Multimediapanel

Steuereinheit für Radioempfang und Audiowiedergabe  
AUX, USB und SD-Anschluss



1820 x 555 x 6 mm




### Vital 20

- Stufenlose Steuerung für die Intensität der IR-Rotlichtvollspektrumstrahler und der IR-Carbon-Wärmeplatten
- Steuert die Beleuchtung und das Farblicht



**Novea**  
Nr. 4011094

innen und außen Hemlock massiv  
1 Sitzbank aus Hemlock  
Digitale Steuerung innen  
5 IR-Vollspektrumstrahler, 2.000 W




# Novea Vital

RG 22

**NEU** I N F R A R O T

**Novea Corner Vital**  
Nr. 4011122

Elegante Massivholzkabine aus Hemlock und Glas  
Stufenlos und getrennt regelbare Vitalheizung  
4 IR-Rotlichtvollspektrumstrahler, 1.600 W  
6 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.100 W  
Gesamtheizleistung 2.700 W  
Komfortsteuerung Vital 20 und Multimediaeinheit



Höhe der Kabinen: 200 cm




1840 x 550 x 8 mm



# Cardea Glas Vital RG 22

**NEU** INFRAROT

**Cardea Glas Vital**  
Nr. 4010356



Höhe der Kabine: 195 cm

außen Dekor Kernapfel  
innen Fichte

1 Bank aus Linde  
1 Rückenlehne aus Linde  
2 Lautsprecher à 40 Watt mit Kabel

Dual-Heizsystem  
4 IR-Wärmeplatten, 1.600 W  
1 Vollspektrumstrahler, 750 W

Hochwertige Vitalsteuerung innen  
regelt IR-Wärmeplatten und IR-Strahler  
getrennt und stufenlos



Makassar



28 mm



1800 x 550 x 6 mm



Kernapfel

# Cardea Vital

RG 22

**NEU** I N F R A R O T

**Cardea Vital** (Makassar)  
Nr. 4010353


**Cardea Vital** (Kernapfel)  
Nr. 4010355

außen Dekor Kernapfel oder Makassar  
innen nordische Fichte  
alle Leisten in Fichte

- 1 Bank aus Erle
- 1 Rückenlehne aus Fichte
- 2 Lautsprecher à 40 Watt

Dual-Heizsystem  
6 IR-Wärmeplatten, 1650 W  
1 IR-Vollspektrumstrahler 750 W

Hochwertige Vitalsteuerung innen regelt IR-Wärmeplatten und IR-Strahler getrennt und stufenlos



Höhe der Kabinen: 197 cm



1800 x 550 x 6 mm



# Face to Face Vital

RG 22


## INFRAROT

**Face to Face Vital**  
Nr. 4010354

Inneneinrichtung  
2 Sitzbänke aus Linde

Dual-Heizsystem  
8 IR-Wärmeplatten, 2.300 W  
2 IR-Vollspektrumstrahler  
Gesamtleistung 3.300 W

Hochwertige Vitalsteuerung innen  
regelt IR-Wärmeplatten und IR-Strahler  
getrennt und stufenlos



Höhe der Kabine: 204 cm



28 mm



1800 x 550 x 6 mm



Optimal: die Verbindung von  
IR-Platten und Strahler!



# Delphin Vital

RG 22


## I N F R A R O T

**Delphin Vital**  
Nr. 4010348

Inneneinrichtung  
1 Sitzbank aus Linde

Dual-Heizsystem  
4 IR-Wärmeplatten, 1.650 W plus  
1 Vollspektrumstrahler 750 W

Hochwertige Vitalsteuerung innen  
regelt IR-Wärmeplatten und IR-Strahler  
getrennt und stufenlos



Höhe der Kabine: 204 cm





28 mm



1550 x 545 x 6 mm



Vital 20



CE



**Multimediapanel**  
Steuereinheit für Radioempfang  
und Audiowiedergabe  
AUX, USB und SD-Anschluss



**Vital 20**

- Stufenlose Steuerung für die Intensität der IR-Rotlichtvollspektrumstrahler und der IR-Carbon-Wärmeplatten
- Steuert die Beleuchtung und das Farblicht

# Yang Large

**NEU**

# Vital

RG 22

innen und außen Hemlock


1 Sitzbank aus Hemlock  
Innenbeleuchtung 1x12 W

8 IR-Wärmeplatten, 2.000 W  
plus 1 IR-Rotlichtvollspektrumstrahler 400 W  
Fußteil abschaltbar  
Bodenheizelement nicht abschaltbar

2 Stereo-Lautsprecher

INFRAROT

**Yang Large Vital**  
Nr. 4011125



Höhe der Kabine: 194 cm



1670 x 625 x 6 mm



Sirona 125



1670 x 625 x 6 mm



Sirona 125 K



# Sirona

RG 22

## I N F R A R O T



**Sirona 125**  
Nr. 401 1077

**Sirona 125 K**  
Nr. 401 1074

innen aus Western Red Zeder  
Außenseiten vorne und seitlich  
mit Dekorplatten Rosenholz  
Abschlussleisten in Zeder  
Inneneinrichtung aus Erle

Sirona 125: 6 IR-Wärmeplatten, 1.550 W  
Sirona 125 K: 10 IR-Keramik-Strahler, 2.000 W

Digitale Steuerung innen  
2 Lautsprecher á 40 W



Höhe der Kabinen: 193 cm



1840 x 550 x 8 mm



# Cardea Glas

RG 22

**NEU** I N F R A R O T


**Cardea Glas** (Makassar)  
Nr. 4010351

außen Dekor Makassar  
innen Fichte

1 Bank aus Linde  
1 Rückenlehne aus Linde  
2 Lautsprecher à 40 Watt mit Kabel

4 IR-Wärmeplatten, 1.600 W

Digitale Steuerung innen



Höhe der Kabine: 195 cm



Diamond Large



1550 x 545 x 6 mm



Diamond Small

# Diamond RG 22

## INFRAROT

**Diamond Large**  
Nr. 4011083

**Diamond Small**  
Nr. 4011080



innen und außen aus edler roter Zeder  
Inneneinrichtung aus roter Zeder

Large: 7 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.700 W  
Small: 6 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.600 W

Fußteil abschaltbar  
eigenes Bodenheizelement

Steuerung innen

Luftionisierer  
2 Stereolautsprecher



Höhe der Kabinen: 194 cm



Yang Corner



K



1550 x 545 x 6 mm  
Corner:  
1550 x 480 x 6 mm



Yang Small



Yang Large

# Yang C




RG 22

## INFRAROT

**Yang Small**  
Nr. 4011084

**Yang Large**  
Nr. 4011081

**Yang Corner**  
Nr. 4011082



Höhe der Kabinen: 194 cm

innen und außen Hemlock

1 bzw. 2 Sitzbänke aus Hemlock  
Innenbeleuchtung 1x12 W

Small: 6 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.500 W  
Large: 7 IR-Carbon-Wärmeplatten, 2.100 W  
Corner: 8 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.575 W  
Fußteil abschaltbar  
Bodenheizelement nicht abschaltbar

Digitale Steuerung innen und außen

2 Stereo-Lautsprecher



CE



1790 x 540 x 6 mm



# Fortuna RG 22

**NEU** I N F R A R O T

**Fortuna Small**

Nr. 4011085

**Fortuna Large**

Nr. 4011062

**Fortuna XLarge**

Nr. 4011096

innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock

Small: 5 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.150 W




Large: 5 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.150 W

XLarge: 7 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.800 W

Fußteil abschaltbar

Digitale Steuerung innen

2 Stereo-Lautsprecher



Höhe der Kabinen: 190 cm



CE



# Esotara

RG 22

## INFRAROT

**Esotara**  
Nr. 4011048

**Sanduhr**  
30 min. Laufzeit,  
Drehgestell aus Pinie,  
Nr. 4012825




innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock

5 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.820 W

Digitale Steuerung innen und außen

Innenbeleuchtung  
2 Stereo-Lautsprecher



Höhe der Kabine: 190 cm



K



1550 x 550 x 6 mm

CE

# Floris

RG 22

## I N F R A R O T

**Floris**  
Nr. 4011093



Höhe der Kabine: 190 cm

innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock

3 IR-Keramikstrahler und 2 IR-Wärmeplatten, 1.700 W

Fußteil abschaltbar

Digitale Steuerung innen



1800 x 580 x 6 mm

CE



# Lotus

RG 22

INFRAROT

**Lotus**  
Nr. 4011046

Innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock


7 IR-Carbon-Wärmeplatten, 1.600 W

Digitale Steuerung innen

2 Stereo-Lautsprecher

**Ergonomische Rückenlehne**  
Red Cedar

Nr. 4016039



Höhe der Kabine: 202 cm





Delphin Large



28 mm



1800 x 550 x 6 mm



Delphin Small

1 Sitzbank aus Linde

Small: 4 IR-Wärmeplatten, 1.490 W

Large: 6 IR-Wärmeplatten, 2.110 W

Digitale Steuerung innen

Innenbeleuchtung: Halogenlampe

Höhe der Kabinen: 204 cm





# Delphin

RG 22

## I N F R A R O T

**Delphin Small**  
Nr. 4010342

**Delphin Large**  
Nr. 4010343





1800 x 550 x 6 mm

**Aromatopf aus  
Terrakotta**

ø 12 cm, Höhe 9,5 cm, für Wasser und  
ätherische Aromaöle

Nr. 4014137



# Venezuela

RG 22

## I N F R A R O T

**Venezuela**  
Nr. 4010338


Dekorplatten Canadian Ahorn

1 Sitzbank aus Fichte


Digitale Steuerung innen

4 IR-Wärmeplatten, 1.490 W

Innenbeleuchtung: 1 Halogenstrahler



Höhe der Kabine: 190 cm



1550 x 545 x 6 mm



CE

# Yin

RG 22

I N F R A R O T

**Yin**  
Nr. 4011086


innen und außen Hemlock

1 Sitzbank aus Hemlock

4 IR-Keramikstrahler, 1.200 W

Digitale Steuerung innen

2 Lautsprecher eingebaut in die Decke  
Klinkenstecker für MP3



Höhe der Kabine: 188 cm



1800 x 550 x 6 mm




# Cabira

RG 22

## I N F R A R O T

**Cabira**  
Nr. 4011075

innen aus nord. Fichte  
 Außenseiten vorne und seitlich  
 mit Dekorplatte Nussbaum  
 alle Leisten Fichte  
 Inneneinrichtung aus Linde  
 4 IR-Wärmeplatten, 1.550 W  
 Fußteil abschaltbar  
 Digitale Steuerung innen  
 2 Lautsprecher á 40 W



Höhe der Kabine: 193 cm

# Dampfduschen

RG 17



CE

## ARES

RG 17

### DAMPFDUSCHE

**Ares 90** (1 Person)  
Nr. 4017013

**Ares 100** (1 Person)  
Nr. 4017014

**Ares 110** (2 Person)  
Nr. 4017015

Höhe der Dampfduschen: 220 cm

Ausstattung:  
12 Jets Rücken- und  
Nackentherapie  
Kopfbrause  
Fußmassagegerät  
Flexible Handbrause  
Ventilator  
Bediendisplay  
Fernbedienung  
Steuerung Temperatur und Zeit  
Vorrichtung tel. Freisprechanlage  
CD-Anschlussoption  
Radio  
Lautsprecher  
Sicherheitsglas 6 mm  
Aromatherapie  
Deckenlampe  
Spiegel  
Accessoirefach

Dampfaggregat 3.000 W  
Ozon  
Automatische  
Dampfgeneratorreinigung  
Multicolour  
Sternenhimmel  
Holzmatte  
Klappbare Sitze  
Alarm

Achtung!  
Benötigte  
Installationshöhe  
225 cm!

# Dampfgeneratoren

RG 13

A



## CompactLine

Kompaktgerät für den privaten Gebrauch. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech lackiert, Klappe aufgehängt mit Schloss.

großzügig dimensioniert, dadurch längere Wartungsabstände  
wartungsfreundlich

B



## HyLine

Profigerät für die gewerbliche Anwendung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech lackiert, Klappe aufgehängt mit Schloss.

großzügig dimensioniert, dadurch längere Wartungsabstände  
wartungsfreundlich

C



## HeaterLine

für den Betrieb mit allen Wasserqualitäten, Gehäuse und Dampfzylinder komplett aus Edelstahl. integriertes Spül- und Kalkauffangsystem  
kompakte Abmessungen auch bei Betrieb mit enthärtetem oder Leitungswasser  
minimale Wartung bei Betrieb mit vollentsalztem Wasser

D



## Dampfgenerator Mini

Auch zum Nachrüsten (für Duschen bis max. 3 m<sup>3</sup>) geeignet. Für den privaten Gebrauch.

Anschluss 230 V, 3,0 kW  
Dampfset Zubehör (Option)  
einfache Bedienung

Artemis

| Beschreibung                     | B x T x H [mm]     | Leistung [kW] | Anschluss [V] | Art.Nr.      |
|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| A CompactLine C06 - CDS          | 370 x 187 x 438    | 4,5           | 400           |              |
| A CompactLine C10 - CDS          | 406 x 216 x 480    | 7,5           | 400           | 4100016      |
| A CompactLine C17 - CDS          | 472 x 282 x 652    | 12,8          | 400           | 4100017      |
| B HyLine HY05 - CDS              | 438 x 215 x 480    | 3,8           | 400           | 4100009      |
| B HyLine HY08 - CDS              | 438 x 215 x 480    | 6,0           | 400           | 4100010      |
| B HyLine HY13 - CDS              | 520 x 283 x 650    | 9,8           | 400           | 4100011      |
| C HeaterLine HL06 - HL45         |                    | 4,5 - 33,8    | 400           | auf Anfrage! |
| Zubehör obligat A   B   C        |                    |               |               |              |
| Option 230 V                     | C06 - 10, C17 - 45 |               |               | 4100025 26   |
| Option 24 V                      | C10, C17 - 45      |               |               | 4100045 21   |
| Schlauchpumpe                    | 230 V oder 24 V    |               |               | 4100052 29   |
| Lüfter für Dampfbad 24 V         |                    |               |               | 4100030      |
| Lüfter für Dampfbad 230 V        |                    |               |               | 4100028      |
| Dampfschlauch DN 25              | Preis pro lfm!     |               |               | 4100003      |
| Ablaufschlauch 1 1/4"            | Preis pro lfm!     |               |               | 4100007      |
| Schlauch f. Duftstoffeinspeisung | Preis pro lfm!     |               |               | 4100032      |
| Temperaturfühler TF 104/6 m      | inkl. Befestigung  |               |               | 4100049      |
| Dampfdüse                        |                    |               |               | 4100004      |
| Dampfbadbeleuchtung 24 V         |                    |               |               | 4100031      |
| T-Stück für Duftspeisung         |                    |               |               | 4100033      |
| D Dampfgenerator Mini Steam      | 130 x 130 x 583    | 3,0           | 230           | 4012010      |
| Zubehör-Set Mini Steam           |                    |               |               | 4012022      |

# Zeichenerklärung



**Massiv-Kabine**  
beidseitig gehobelte 40 mm Blockbohle aus nordischer Fichte, vorgefertigt zu Elementen (bei Infrarot Stärke 28 mm)



**Element-Kabine**  
Nutz-Federbretter bzw. Paneele innen und außen (Stärke laut Angaben), bei Saunen hochwertige Isolierung dazwischen



IR-Wärmeplatten



IR-Keramikstrahler



**Dualheizsystem**  
IR-Wärmeplatten kombiniert mit einem IR-Vollspektrumstrahler



IR-Vollspektrumstrahler



**Dualheizsystem**  
IR-Carbon-Wärmeplatten kombiniert mit Keramikstrahler



IR-Carbon-Wärmeplatten



**Dualheizsystem**  
IR-Carbon-Wärmeplatten kombiniert mit Rotlicht-Vollspektrumstrahler



**Ganz-Glastüre**  
6 bzw. 8 mm, stark, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss rechts und links anschlagbar



Glastüre mit Ornament



Glastüre sandgestrahlt

Dreieck auf einer Seite: nur auf dieser Seite angeschlagen



**Multimedia-Panel**  
Steuereinheit für Radioempfang und Audiowiedergabe; AUX, USB und SD-Anschluß



Steuerung  
Vital 20



Steuerung  
De Luxe



LED-Farblicht



LED-Farblicht  
mit Fernbedienung



**Radio/CD-System**  
Radio-CD-System  
Zusatz K: mit Klinkestecker  
Zusatz U: mit USB-Stecker zum Anschluss für MP3-Player

**Achtung: Die Umgebungstemperatur bei Infrarot-Kabine muss mindestens 18°C betragen!**

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### Allgemein:

Bruttopreise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro. Technische Änderungen, Farbabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Schutzgebühr EUR 10,00. Die in diesem Heft veröffentlichten Beiträge, Grafiken und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendeiner Form - auch auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

### Geltungsbereich:

Die Geschäftsbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen dem Verkäufer und dessen Kunden. Die Geschäftsbedingungen sind auch für Folgegeschäfte verbindlich. Änderungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Die Geschäftsleitung behält sich die Genehmigung des gegenständlichen Auftrages vor. Der Geschäftsabschluss ist für den Verkäufer erst nach Zusendung einer Auftragsbestätigung verbindlich.

### Erfüllungsort und Gefahrtragung:

Werden die Waren an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versendet, geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Ware der zur Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben hat.

### Zahlungsbedingungen:

Die auf den jeweiligen Rechnungen oder Konditionslisten angeführten Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten als vereinbart.

### Verzugszinsen:

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem Zinssatz, der von den österreichischen Großbanken für Betriebsmittelkredite gefordert wird, verrechnet. Sämtliche aushaftende Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingung nicht eingehalten oder Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähigkeit des Käufers mindern. Der säumige Käufer (Kunde) ist verpflichtet, uns alle Mahn- und Inkasso-, Erhebungs- und Auskunftskosten, insbesondere auch Mahn- und Inkassospesen des von uns beigezogenen Rechtsbeistandes zu ersetzen.

### Kompensation:

Wir sind berechtigt, mit sämtlichen Forderungen gegen Forderungen des Käufers, die diesem, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen uns zustehen, aufzurechnen.

### Eigentumsvorbehalt:

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Das Eigentum an der Vorbehaltssache geht auf den Vorbehaltskäufer nicht bereits mit Zahlung des Kaufpreises, sondern erst mit Bezahlung sämtlicher, auch zukünftiger Forderungen auf den Käufer über. Bei Weiterveräußerung der Ware durch den Käufer ist dieser verpflichtet, den Erlös direkt an uns zu überweisen.

### Lieferfrist:

Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erklärung für den Verkäufer eine Nachlieferfrist in der Dauer von vier Wochen in Lauf gesetzt. Vor Ablauf dieser Nachlieferfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung ausgeschlossen. Der Käufer kann nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er nach Ablauf der vorgenannten Frist und der Setzung einer weiteren Nachfrist von vier Wochen den Rücktritt vom Vertrag erklärt. Trifft den Verkäufer an der verspäteten Lieferung kein Verschulden, so sind Schadenersatzansprüche ausgeschlossen.

### Gewährleistung:

Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, dass die gelieferten Waren die ausdrücklich vereinbarten oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben: Für mangelhafte Lieferung oder Leistung beschränkt sich die Gewährleistungspflicht nach Wahl des Verkäufers auf Verbesserung oder Ersatzlieferung. Jede Gewährleistungspflicht erlischt, wenn ohne Genehmigung des Verkäufers an den gelieferten Waren Nachbesserungs- oder sonstige Arbeiten von Dritten ausgeführt werden. Reklamationen sind sofort bei Übernahme der Ware geltend zu machen. Soweit wir uns mit einer Warenrücknahme einverstanden erklären, berechnen wir 20 % Manipulationsgebühr, mindestens EUR 10,00, zur Deckung unserer Kosten, Neuverpackung wird gesondert verrechnet.

### Haftungsbeschränkungen:

Liegt auf Seiten des Verkäufers nur leichte Fahrlässigkeit vor, sind Schadenersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen. Der Verkäufer leistet nur Schadenersatz bis zur Höhe des Wertes der gelieferten Ware. Für Produktionsausfälle und Aufwendungen zur Vermeidung derselben, die durch Funktionsstörungen, Mängel und dergleichen der gegenständlichen Warenlieferung verursacht werden, wird vom Verkäufer kein Ersatz geleistet. Aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Ersatzpflichten für Sachschäden, die gewerblichen Nutzern entstehen, so wie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind ausgeschlossen.

### Aufrechnung:

Die Aufrechnung des Käufers mit von ihm geltend gemachten Gegenforderungen ist ausgeschlossen. In Einkaufsbedingungen unserer Kunden ausgesprochene Zessionsverbote gelten als nicht geschrieben.

Gerichtsstand, Erfüllungsort  
ist Redlham, Österreich



[www.domo.at](http://www.domo.at)

**domo-sanifer, Koller & Reisinger  
Produktion-Handel GmbH**

Gewerbepark West 2  
A-4846 Redlham  
Telefon +43 (0)7674/604-0  
Telefax +43 (0)7674/604-777  
e-Mail: [wellness@domo.at](mailto:wellness@domo.at)

**S.C. FERKO S.R.L.**

Cart. Bucin 24/1/2  
R-4200 Gheorgheni  
Tel. +40 (0661) 63647  
Fax 64674  
e-mail: [ferko@sauna.ro](mailto:ferko@sauna.ro)

Techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Wichtiger Hinweis: Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Wenn nicht anders angegeben ohne Dekoration bzw. Zubehör. Änderungen, die der Produktweiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Maße können geringfügig abweichen. Ausgabe August 2011

SAUNA & INFRAROT