



Wellnesswelt 2010/11

Infrarot-Wärmekabinen
Saunahäuser
Saunen



Der Körper die Seele lä



Jan T., Lara W., Tim K.
aus Lübeck tanzen
aus der Bio-Sauna.

r schwitzt, ächelt.

Fünfzehn Minuten bei 80°C, gefolgt von einem Sprung in kaltes Wasser. Für manche klingt das wie ein Albtraum, aber Millionen Menschen auf der Erde schätzen und lieben sie: die Sauna.

Noch mehr, wenn es die eigene ist. In Finnland hat jeder Dritte eine Sauna. Wenn es nach uns geht, müssen wir Deutschen dem nicht nachstehen. Denn unsere Sauna-Modelle passen nicht nur in die unterschiedlichsten Räumlichkeiten, wir haben auch Ökosauen, Infrarot-Wärmekabinen und sogar ganze Saunahäuser, mit allem Zubehör inklusive Sternenhimmel. Kennen Sie einen besseren Platz zum Erholen und Wohlfühlen?

Willkommen in der WEKA Wellnesswelt.

hr WEKA-Team



Es gibt einen Ort auf dem an dem gibt es keine Kälte keine Nässe und keinen

Packen Sie nicht die Koffer, gehen Sie in die Sauna. Oder in die Infrarotkabine. Das ist deutlich weniger aufwendig, bringt Ihnen pures Wellness. Die Beste ist: Sie können sogar zu Hause bleiben! In jedem Haus gibt es eine Ecke und Dachboden noch eine unbeachtete Ecke, die Sie zu Ihrem persönlichen Wellnessort machen können. Es heißt nicht umsonst: „There’s no place like home“.



R. aus Gummerbach
vor ihrem Saunagang.




Gerd und Ulla N. aus Dresden
noch 59 Schritte von ihrer
Sauna entfernt.



er Welt, älte, n Alltag.

infrarot-Wärmekabine.
-Vergnügen und das
t es zwischen Keller
neuen Lieblingsplatz
ome."



Heiner J. aus Düsseldorf,
noch eine Stunde bis zum Wellness-Abend.

Augen auf! Preise runter!



Dieses Jahr möchten wir mit Ihnen „15 Jahre WEKA“ feiern!
Überall dort, wo Sie das „15 Jahre WEKA“-Siegel sehen,
bekommen Sie WEKA-Produkte zum Jubiläumspreis.
Viel Spaß beim Blättern und Feiern!

Inhaltsangabe

Seiten 08 - 09	Serviceleistungen Aufbau- und Lieferservice, Kundenservice, Qualitätsiegel, Ökologie/Nachhaltigkeit, Saunaholz
Seiten 10 - 11	Sonderanfertigungen Individuelle Lösungen für die Ergänzung bzw. Erweiterung der Saunen und Saunahäuser nach Kundenwunsch
Seiten 12 - 39	Elementsaunen Saunen in Elementbauweise mit vorgefertigten Wand- und Deckenelementen
Seiten 40 - 45	Elementsaunen mit 230 Volt-Anschluss Saunen in Elementbauweise, betrieben mit haushaltsüblichem 230 Volt Drehstrom
Seiten 46 - 61	Massivholzsaunen Saunen in Massivholzbauweise in 38 mm und 45 mm Blockbohlenqualität
Seiten 62 - 65	Massivholzsaunen in Elementbauweise Saunen mit den Vorteilen aus Element- und Massivholzbauweise
Seiten 66 - 69	Ökosaunen Saunen in Elementbauweise – komplett mit Thermohanf-Isolierplatten gedämmt
Seiten 70 - 79	Fintura-Serie Saunen in Elementbauweise mit mehr als 50 Variationsmöglichkeiten bzgl. Dekor, Form, Größe und Ofenausstattung
Seiten 80 - 87	Saunahäuser Wellness-Oase im Freien: Blockbohlenhäuser mit integrierter Sauna
Seiten 88 - 101	Zubehör Saunaöfen, Saunazubehör
Seiten 102 - 125	Infrarot-Wärmekabinen Klassische Kermaikstrahler Allseitige Flächenstrahler
Seiten 126 - 127	Aufbau leicht gemacht Wissenwertes Aufbau Sauna und Infrarot-Wärmekabine

WEKA Kundenservice – wir helfen Ihnen!



1

AUFBAUSERVICE

WEKA Produkte sind, dank bebildeter Montageanleitung, leicht aufzubauen. Sollten Sie keine Zeit zum Selbstaufbau haben, baut Ihnen unser erfahrenes Aufbau-Team das Produkt an Ort und Stelle fachmännisch auf (ohne Elektroanschluss) – und das zum **günstigen Festpreis**.

Die Elektroinstallation der Öfen und Steuergeräte darf nur von einem zertifizierten Elektrofachmann vorgenommen werden!



2

LIEFERSERVICE

Qualität und Zuverlässigkeit stehen auch bei Transport und Anlieferung an erster Stelle: Mit Hilfe eines mitgeführten 4-Wege-Staplers wird Ihr WEKA-Produkt vom erfahrenen Spediteur angeliefert. Alle aufgeführten Preise verstehen sich als Lieferpreise zu Ihrem Händler vor Ort (Deutschland, Festland). **Gegen Aufpreis liefern wir Ihnen die Produkte frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands, Festland.** Die Straßenanbindung muss für einen 38t-LKW befahrbar und breit genug sein, um straßenseitig abladen zu können.



3

KUNDENDIENST

Die Mitarbeiter des WEKA Kundendienst-Centers stehen Ihnen bei Fragen rund um die WEKA Produkte mit Rat und Tat zur Verfügung, koordinieren Aufträge und überwachen die Liefertermine.

Service-Hotline: 0395 / 42908-0

Service-E-Mail: Info@weka-holzbau.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 - 19.00 Uhr



WEKA Holzbau: Qualität + Vertrauen



KOMPETENZ

WEKA ist Mitglied im Deutschen Saunabund e.V.

Dieser Fachverband deutscher Saunahersteller und -betreiber gibt seinen Mitgliedern fachliche Empfehlungen im Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen. Bei Produkten der WEKA Holzbau GmbH können Sie sicher sein, zuverlässige, fachlich einwandfreie Qualität zu erhalten.

QUALITÄT



Durch die fachgerechte Verarbeitung ist eine einwandfreie und zuverlässige Funktion der Produkte gewährleistet. Deshalb sind wir in der Lage, Ihnen, gemäß unseren Garantiebestimmungen auf eine Vielzahl unserer Artikel (auf alle Holzteile) **5 Jahre Garantie** zu gewähren.

SICHERHEIT



Vertrauen Sie unserer jahrelangen Produkterfahrung! Um Ihnen die Qualität zu liefern, die Sie erwarten, werden die meisten unserer Produkte und unsere Betriebsstätte regelmäßigen freiwilligen TÜV Prüfungen unterzogen. Damit ist garantiert, dass die gekennzeichneten Produkte den **strengen TÜV-Anforderungen** entsprechen.

NACHHALTIG



FSC steht für eine ökologisch schonende und verantwortliche Waldbewirtschaftung gemäß den strengen Standards des FSC. Wir, **die Firma WEKA Holzbau GmbH, sind vom FSC-zertifiziert** und somit in der Lage, Ihnen zertifizierte Produkte anbieten zu können. **Achten Sie auf das FSC-Zeichen in unserem Katalog!**

ÖKOLOGISCH



Das Ökosystem Wald ist ein Wirkungsgeflecht, in dem jeder Eingriff mehr als eine Folge hat. Ebenso vielfältig sind deshalb auch die Aufgaben des PEFC. Das Ziel: die Dokumentation und Verbesserung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Mit Standards, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigen – **WEKA gehört dazu.**

SAUNAHOLZ

Nordische Nadelhölzer zählen traditionell zu den besten Hölzern im Saunabau.

Die extremen Klimaverhältnisse lassen nur einen sehr langsamen Wuchs des Holzes zu, was der Holzqualität zugute kommt. Das Holz ist dichter, fester, dauerhafter und somit für die Temperaturschwankungen in einer Sauna besonders geeignet.

Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Holzes lässt es zu, auch in einer 90°C warmen Sauna die Wände und Sitzflächen berühren zu können. Aufgrund seiner Zellstruktur kann Holz Wärme speichern und wieder langsam abgeben.

WEKA Sonderanfertigungen:

GRÖSSENÄNDERUNG



Elementsaunen

Bei Elementsaunen Breite und Tiefe von 144 bis 244 cm (Sockelmaß) im cm-Raster. Die Innenausstattung der Saunen wird individuell angepasst.



Massivholzsaunen

Bei Massivholzsaunen Breite und Tiefe von 139 bis 248 cm (Sockelmaß) im cm-Raster. Die Innenausstattung der Saunen wird individuell angepasst.



Massivholz-Elementsaunen

Bei Massivholz-Elementsaunen Breite und Tiefe von 145 bis 245 cm (Sockelmaß) im cm-Raster. Die Innenausstattung der Saunen wird individuell angepasst.

HÖHENÄNDERUNG



Elementsaunen

Bei Elementsaunen sind Höhen von 175 bis 214 cm im cm-Raster möglich.



Massivholzsaunen


Bei Massivholzsaunen um bis zu 2 Blockbohlen (ca. 22,6 cm) für einen erhöhten Innenraum.



Massivholz-Elementsaunen

Bei Massivholz-Elementsaunen um bis zu 2 Blockbohlen (ca. 22,6 cm) für einen erhöhten Innenraum.

SAUNAHÄUSER



Sie suchen eine Sauna für Ihren Garten?

Stellen Sie sich Ihr Saunahaus selbst zusammen. Beachten Sie bei der Auswahl stets unsere Hinweise zur Mindestraumgröße und zur Montage.

Tipp Mindestraumhöhe

Die angegebenen Mindestraumhöhen zur Montage basieren auf Erfahrungswerten und sind ausgehend von haushaltsüblichem Werkzeug berechnet.

Sie können eine Sauna zum Beispiel mit einem Winkelschrauber und anderem speziellem Werkzeug oder mit abweichender Montagerihenfolge auch in niedrigeren Räumen aufbauen. Hier hilft Ihnen unser Kundendienst bei Fragen gern weiter.

(Service-Hotline: 0395 42908-0)



Sonderanfertigungen Individuelle Lösung – exakt geplant!

So einfach geht's!

Die problemlose Abwicklung:

Sie:

wählen Ihr Wunsch-Modell
aus dem Wellness-Sortiment,
notieren die gewünschten
Veränderungen und reichen
den Wunsch bei Ihrem
Fachhändler ein.

Wir:

prüfen die technische
Machbarkeit und kalkulieren
Ihre Anfrage, schicken Ihrem
Fachhändler ein Angebot und
ggf. einen angepassten Grundriss,
nehmen Ihre Bestellung über den
Fachhändler entgegen und
fertigen nach Ihren
Vorstellungen.

Ergänzungen bzw. Erweiterung der Saunen und Saunahäuser nach Kundenwunsch.

Für alle Kunden, denen die Standardabmessungen der angebotenen WEKA-Saunen oder Saunahäuser nicht ausreichend sind, verändern wir diese nach Ihren Vorstellungen und unseren Möglichkeiten.

Die Sonderanfertigungen basieren auf Grundmodellen unseres Sortiments. Sie erstrecken sich hauptsächlich auf Breiten-, Tiefen- und Höhenänderung sowie zusätzliche Verkleidung von Rück- und Seitenwänden mit Fichtenschalung und Dekorplatten.

Die Veränderungen werden im Rahmen unserer produktionstechnischen Möglichkeiten gegen Aufpreis angeboten, unter Berücksichtigung der vorhandenen konstruktiven Detaillösung der Originalprodukte.

Angebote werden auf Grundlage der von Ihnen gewünschten Saunamaße unterbreitet. Auf Grundlage von Raummaßen kann kein Angebot erstellt werden*.

Fragen Sie unseren Kundendienst (Service-Hotline: 0395 42908-0) oder schauen Sie im Internet unter:
www.weka-Holzbau.com/Sonderanfertigung

* Bitte beachten Sie stets den erforderlichen Raum zur Montage!



Vorteil Sauna

- Körpererwärmung durch heiße Luft
- Abwehrkräfte können gestärkt, Herz und Kreislauf durch den Wechsel von Erwärmung und Abkühlung trainiert werden
- die Muskulatur kann gelockert, die Adaption an klimatische Veränderungen unterstützt und die Straffung und Elastizität der Haut gefördert werden
- Entspannung und Erholung können gefördert werden
- Ruhe und Ausgeglichenheit (besonders bei starker Stressbelastung) können erzielt werden
- verbindender Freizeitspaß für mehrere Personen und alle Altersgruppen (Nutzung ab etwa 6 J.)
- klassische Sauna-Temperaturen zwischen 70 °C und 100 °C durch einen Saunaofen
- die optimale Wirkung entfaltet sich nach mehreren Saunagängen
- höhere Temperaturen
- Starkstromanschluss von 400 Volt
- geringe Energiekosten bei einem Verbrauch von nur ca. 7,5 kW pro Stunde

SAUNIEREN

GESUNDES SCHWITZEN

- Zunächst sollten Sie erst einmal ab unter die Dusche! Nach gründlicher Reinigung kräftig abtrocknen!
- Wohin setzt man sich am besten?
Generell gilt: je höher, desto wärmer.
- Der erste Saunagang kann zwischen acht und zwölf Minuten dauern. Denn es gilt: „kurz und intensiv“ ist besser.
- Obwohl der Aufguss wohl den Höhepunkt des Saunabesuches darstellt, wirkt das Schwitzbad aber auch ohne ihn vollwertig positiv auf den Körper. Beim Aufguss steigt der Wassergehalt der Luft um ca. 50% an, wodurch der Körper einen zusätzlichen Hitzereiz erhält.
- Nach dem Saunagang sollte man zuerst einmal an die frische Luft oder unter die kalte Dusche.
- Nun gönnen Sie sich eine Ruhepause von ca. 15 Minuten.
- Nach dem letzten Saunagang nehmen Sie reichlich Flüssigkeit zu sich (Mineralwasser oder Tee).

GRUNDLAGEN: SAUNAGANG

Für das gesunde Schwitzen gibt es ein paar Grundregeln, die unbedingt beachtet werden sollten. Dann steht einem erholsamen Saunalerlebnis nichts mehr im Wege.

- Einen Saunabesuch sollte man auf gar keinen Fall nach einem schweren Essen einplanen. Ebenso wenig ist es gesund, mit leerem Magen zu saunieren. Am besten ein bis zwei Stunden vorher eine Kleinigkeit essen, dann können Sie entspannt schwitzen.
- Direkt nach dem Sport sollten Sie ebenfalls nicht in die Sauna. Warten Sie unbedingt, bis sich der Puls wieder normalisiert hat.
- Wenn Sie sich „durchgefroren“ fühlen, wird empfohlen, nicht in die Sauna zu gehen. Zuerst sollten Sie sich aklimatisieren, indem Sie warm duschen oder ein heißes Getränk zu sich nehmen.

ENERGIE SPAREN:

So günstig ist ein Saunagang in den eigenen vier Wänden:

Bei einer angenommenen Ofenleistung von 7,5 kW ergibt sich folgende Rechnung:

2 Stunden x 7,5 kW

x

durchschnittlicher Strompreis von ca. 0,20 €/kWh

= ca. 3,00 €

Ein Saunagang kostet somit nicht viel mehr als eine Tasse Cappuccino in Ihrem Lieblingscafé. Er ist jedoch wesentlich gesünder und Körper und Seele danken Ihnen diese Wohltat mit Ausgeglichenheit und Wohlbefinden.

Nach dem Saunieren zieht man es vor, kalt zu duschen, auch das ist ein Energiespareffekt. Außerdem kommt die Energie, die der Saunaofen verbraucht, der Erwärmung Ihres Wohnraumes zugute.





ELEMENTSAUNEN

Qualität im Detail:



Wandaufbau:

- 1 14 mm Fichtenholz, außen an 2 Seiten (2 Seiten Hartfaserplatten)
- 2 40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten
- 3 wirksame Wasserdampfdiffusionssperre
- 4 14 mm Fichtenholz, innen



Innenverkleidung:

saunagerechte Wandverkleidung aus 14 mm starkem Holz mit 10 mm, extra langer Nut und Feder

Saunaöfen:



Ofen-Varianten

wählen Sie unter verschiedenen Ofenmodellen und zwischen klassischem Saunieren (OS) oder der Kombination aus Sauna und Warmluft-Dampfbad (BioS)

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bestellen Sie diese gleich mit. (Zubehör Öfen siehe Seiten 88-101)



Sichere Kabelführung:

für den Anschluss des Saunaofens, die Fühlerleitungen und die Zubehörkabel durch eingearbeitete, verdeckt liegende Kanäle



Exklusiver Türgriff:

ergonomisch geformt und aus Sauna-Spezialholz – für ein sicheres Saunagefühl (Türen mit Sicherheitsrollverschluss)

Modelle:



- 1 **Exklusiv:** hochwertige parsol-bronze Ganzglastür



- 2 **Classic:** stabile, isolierte Massivholztür



- 3 **TrendPlus:** Ganzglastür und Fensterelement in parsol-bronze-Tönung

F

ühlen Sie sich rundum wohl!
Die Inneneinrichtung unserer Elementsaunen besteht aus Sauna-Spezialholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit und glatter, feiner Struktur (kein Tropenholz). Fast alle Elementsaunen haben extra breite, stabile Liegeflächen (55 cm) und sind belastbar bis 250 kg.

Bis zu 68 mm starke Wandelemente – funktional und stabil!

Wände und Decke sind aus vorgefertigten Elementen, energiesparend und saunagerecht gedämmt. Die Isolierung garantieren 40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten und die Wasserdampfdiffusionssperre.

Innen: rundum mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern verkleidet
Außen: 2 Seiten mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern, Rückwand, 1 Seitenwand und Decke mit speziellen Holzfaserplatten
Die vorgefertigten, passgenauen Elemente lassen sich einfach und schnell zusammenbauen.



DAS WEKA-PLUS:

- stabile, isolierte Massivholztür
- 14 mm starke Nut- und Federbretter
- Liegeflächen bis 250 kg




„Zwischen der Innenverkleidung und dem Wärmedämmmaterial ist eine Wasserdampfdiffusionssperre erforderlich...“

Zitat: Richtlinien des deutschen Saunabundes



ÖSTAVALL Exklusiv BioS · Art-Nr. 508.1814.10.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 177 x T 144 x H 199 cm



Außenmaß:
B 177 x T 144 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Östavall Exklusiv
Artikelnummer
508.1814.10.00

Östavall Classic
Artikelnummer
508.1814.00.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Östavall Exklusiv OS
Artikelnummer
508.1814.10.10

Östavall Classic OS
Artikelnummer
508.1814.00.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Östavall Exklusiv BioS
Artikelnummer
508.1814.10.20

Östavall Classic BioS
Artikelnummer
508.1814.00.20

Qualitätsmerkmale:

ÖSTAVALL Sauna mit Eckeinstieg

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liegefläche 24 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR


Zubehör-Set aus Edelstahl
Schöpfkelle und Eimer
500.0158.00.00

Sauna-Leuchten-Set
inklusive spritzwassergeschützter
Keramikfassung, Holzblendschirm
und Silikon-Sicherheitskabel
500.0801.00.00





ÖSTAVALL TrendPlus BioS · Art-Nr. 508.1814.12.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte) und Dekoration



Außenmaß:
B 177 x T 144 x H 199 cm

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Östavall TrendPlus BioS

Artikelnummer
508.1814.12.20

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

TIPP JUBILÄUMSANGEBOT



Ausstattung:
7,5 kW BioAktiv-Ofen
mit elektronischer
Klimasteuerung



Augen auf – Preise runter!

Sparen Sie im Vergleich zum
Vorjahrespreis mit der:

Östavall TrendPlus

- bis zu 68 mm Wandstärke
- Ganzglastür und Fensterelement in parsol-bronze-Optik
- umfangreiche Ausstattung und hochwertige Verarbeitung

Qualitätsmerkmale:


**ÖSTAVALL TrendPlus
Sauna mit Eckeinstieg**

- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liegefläche 24 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

**Die WEKA-
Qualität bleibt
der Preis ist reduziert!**



LAUKKALA Classic BioS · Art-Nr. 506.2014.00.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set, Wellnessliege) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 144 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 144 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Laukkala Exklusiv
Artikelnummer
506.2014.10.00

Laukkala Classic
Artikelnummer
506.2014.00.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Laukkala Exklusiv OS
Artikelnummer
506.2014.10.10

Laukkala Classic OS
Artikelnummer
506.2014.00.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Laukkala Exklusiv BioS
Artikelnummer
506.2014.10.20

Laukkala Classic BioS
Artikelnummer
506.2014.00.20

Qualitätsmerkmale:

LAUKKALA

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liegefläche 24 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR


Wellnessliege „Balance“

Größe: ca. L 165 x B 71 x H 95 cm
Liegefläche ca. 200 cm
ergonomisch geformt, naturbelassen zur individuellen Farbgestaltung, Liegefläche aus hautfreundlichem Spezialholz
500.0136.00.00





KASALA TrendPlus Bio · Art-Nr. 508.2014.12.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Lotion, Peelingalz, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 144 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 144 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 144 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Kasala Exklusiv
Artikelnummer
508.2014.10.00

Kasala Classic
Artikelnummer
508.2014.00.00

Kasala TrendPlus
Artikelnummer
508.2014.12.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Kasala Exklusiv OS
Artikelnummer
508.2014.10.10

Kasala Classic OS
Artikelnummer
508.2014.00.10

Kasala TrendPlus OS
Artikelnummer
508.2014.12.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Kasala Exklusiv BioS
Artikelnummer
508.2014.10.20

Kasala Classic BioS
Artikelnummer
508.2014.00.20

Kasala TrendPlus BioS
Artikelnummer
508.2014.12.20

Qualitätsmerkmale:

**KASALA
Sauna mit Eckeinstieg**

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liegefläche 24 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION


Natürliche Qualität – darauf können Sie vertrauen!

Nordische Nadelhölzer zählen traditionell zu den besten Hölzern im Saunabau. Extreme Klimaverhältnisse lassen nur einen sehr langsamen Wuchs des Holzes zu, was der Holzqualität zugute kommt. Das Holz ist dichter,

fester, dauerhafter und somit für die Temperaturschwankungen in einer Sauna besonders geeignet. Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Holzes lässt es zu, auch in einer 90°C warmen Sauna die Wände und Sitzflächen berühren zu können. Aufgrund seiner Zellstruktur kann Holz Wärme speichern und wieder langsam abgeben.



HALMSTAD Classic BioS · Art-Nr. 506.2018.00.20 · ohne Zubehör (Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Halmstad Exklusiv

Artikelnummer
506.2018.10.00

Halmstad Classic

Artikelnummer
506.2018.00.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Halmstad Exklusiv OS

Artikelnummer
506.2018.10.10

Halmstad Classic OS

Artikelnummer
506.2018.00.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Halmstad Exklusiv BioS

Artikelnummer
506.2018.10.20

Halmstad Classic BioS

Artikelnummer
506.2018.00.20

Qualitätsmerkmale:

HALMSTAD

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel-Set für Ofensets „Classic“

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Steuergerät zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 1,5 mm²
500.1105.00.10


Venenstütze

aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz, wirkt entspannend und durchblutungsfördernd
500.0121.00.00





MILLA Exklusiv Bios · Art-Nr. 508.2018.10.20 · ohne Zubehör (Saunauchte, Zubehör-Set, Peelingsalz, Lotion) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Milla Exklusiv
Artikelnummer
508.2018.10.00

Milla Classic
Artikelnummer
508.2018.00.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Milla Exklusiv OS
Artikelnummer
508.2018.10.10

Milla Classic OS
Artikelnummer
508.2018.00.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Milla Exklusiv Bios
Artikelnummer
508.2018.10.20

Milla Classic Bios
Artikelnummer
508.2018.00.20

Qualitätsmerkmale:

**MILLA
Sauna mit Eckeinstieg**

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Honig-Lotion

Genuss für Sauna, Dampfbad und Infrarotanwendung
500.0238.00.00


Peelingsalz

Pflegeerlebnis pur,
Natur, 500g Dose
500.0237.00.00





MALMÖ Exklusiv OS · Art-Nr. 506.2020.10.10 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Malmö Exklusiv
Artikelnummer
506.2020.10.00

Malmö Classic
Artikelnummer
506.2020.00.00

Malmö TrendPlus
Artikelnummer
506.2020.12.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Malmö Exklusiv OS
Artikelnummer
506.2020.10.10

Malmö Classic OS
Artikelnummer
506.2020.00.10

Malmö TrendPlus OS
Artikelnummer
506.2020.12.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Malmö Exklusiv BioS
Artikelnummer
506.2020.10.20

Malmö Classic BioS
Artikelnummer
506.2020.00.20

Malmö TrendPlus BioS
Artikelnummer
506.2020.12.20

Qualitätsmerkmale:

MALMÖ

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liege verschiebbar
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION

Bis zu 68 mm starke Wandelemente – funktional und stabil!


Wände und Decke sind aus vorgefertigten Elementen, energiesparend und saunagerecht gedämmt. Die Isolierung garantieren 40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten und die Wasserdampfdiffusionsperre.

Innen: rundum mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern verkleidet

Außen: 2 Seiten mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern, Rückwand, 1 Seitenwand und Decke mit speziellen Holzfaserplatten
Die vorgefertigten, passgenauen Elemente lassen sich einfach und schnell zusammenbauen.



VARBERG TrendPlus BioS · Art-Nr. 508.2020.12.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Komfortpaket, Zubehör-Set, Aufguss-Set, Salz, Reiniger) u. Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Varberg Exklusiv
Artikelnummer
508.2020.10.00

Varberg Classic
Artikelnummer
508.2020.00.00

Varberg TrendPlus
Artikelnummer
508.2020.12.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Varberg Exklusiv OS
Artikelnummer
508.2020.10.10

Varberg Classic OS
Artikelnummer
508.2020.00.10

Varberg TrendPlus OS
Artikelnummer
508.2020.12.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Varberg Exklusiv BioS
Artikelnummer
508.2020.10.20

Varberg Classic BioS
Artikelnummer
508.2020.00.20

Varberg TrendPlus BioS
Artikelnummer
508.2020.12.20

Qualitätsmerkmale:

**VARBERG
Sauna mit Eckeinstieg**

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liege verschiebbar
- 1 Querliege 50 cm
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Set Hygrometer und Thermometer
in Glasplatte eingefasst, mit Holzrahmen
500.0103.10.00

Sauna-Leuchten-Set
inklusive spritzwassergeschützter
Keramikfassung, Holzblendschirm
und Silikon-Sicherheitskabel
500.0801.00.00





TRELLEBORG Classic BioS · Art-Nr. 507.2520.00.20 · ohne Zubehör (Zubehör-Set, Konzentrate, Holzregal) und Dekoration




Abb. Grundriss:
Exklusiv- u. Classic-Variante



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Trelleborg Exklusiv
Artikelnummer
507.2520.10.00

Trelleborg Classic
Artikelnummer
507.2520.00.00

Trelleborg TrendPlus
Artikelnummer
507.2520.12.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Trelleborg Exklusiv OS
Artikelnummer
507.2520.10.10

Trelleborg Classic OS
Artikelnummer
507.2520.00.10

Trelleborg TrendPlus OS
Artikelnummer
507.2520.12.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Trelleborg Exklusiv BioS
Artikelnummer
507.2520.10.20

Trelleborg Classic BioS
Artikelnummer
507.2520.00.20

Trelleborg TrendPlus BioS
Artikelnummer
507.2520.12.20

INFORMATION

Exklusivangebot Trelleborg TrendPlus

Mit der WEKA Elementsauna Trelleborg TrendPlus bietet WEKA Ihnen die exklusive Möglichkeit, die Sauna nach Ihren Vorstellungen aufzubauen, ohne dabei eine Sonderanfertigung in Anspruch nehmen zu müssen.

Sie können die Kabine in der Variante:

- **Ganzglastür und Fensterelement in der Frontwand** (siehe oberes TrendPlus-Modell) oder
- **Ganzglastür und Fensterelement über Eck stehend** (siehe rechte Abbildung) aufbauen.



Qualitätsmerkmale:

TRELLEBORG

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liege verschiebbar
- 1 Querliege 50 cm
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



STOCKHOLM Exklusiv OS · Art-Nr. 508.2520.10.10 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Stockholm Exklusiv
Artikelnummer
508.2520.10.00

Stockholm Classic
Artikelnummer
508.2520.00.00

Stockholm TrendPlus
Artikelnummer
508.2520.12.00

Rauma
Artikelnummer
508.2520.32.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Stockholm Exklusiv OS
Artikelnummer
508.2520.10.10

Stockholm Classic OS
Artikelnummer
508.2520.00.10

Stockholm TrendPlus OS
Artikelnummer
508.2520.12.10

Rauma OS
Artikelnummer
508.2520.32.10


mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Stockholm Exklusiv BioS
Artikelnummer
508.2520.10.20

Stockholm Classic BioS
Artikelnummer
508.2520.00.20

Stockholm TrendPlusBioS
Artikelnummer
508.2520.12.20

Rauma BioS
Artikelnummer
508.2520.32.20



ZUBEHÖR

Zubehör-Set
für perfektes Wellnessvergnügen
bestehend aus Aufgusskübel aus Holz,
Schöpfkelle aus Spezialholz,
Klimamesser, drehbarer Sanduhr
und den Saunabaderegeln
500.0100.00.00



Qualitätsmerkmale:

STOCKHOLM + RAUMA
Saunen mit Eckeinstieg


- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- **Rauma:** 2 Fensterelemente
- 2 stabile Liegen, 55 cm, untere Liege verschiebbar
- 1 Querliege 50 cm
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheits rollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm




KAARINA 1 BioS · Art-Nr. 506.1820.50.21 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 177 x T 194 x H 199 cm



Außenmaß:
B 177 x T 244 x H 199 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Kaarina 1

Artikelnummer
506.1820.50.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Kaarina 1 OS

Artikelnummer
506.1820.50.11

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Kaarina 1 BioS

Artikelnummer
506.1820.50.21

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Kaarina 2

Artikelnummer
506.1825.50.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Kaarina 2 OS

Artikelnummer
506.1825.50.11

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Kaarina 2 BioS

Artikelnummer
506.1825.50.21

Qualitätsmerkmale:

KAARINA

- Ganzglastür und zwei Glaselemente in parsol-bronze-Optik
- inklusive Silikonkabel-Set
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Hocker als Aufstieghilfe
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



Spezieller WANDAUFBAU



- 1 14 mm Fichtenholz, außen an 2 Seiten (2 Seiten Hartfaserplatten)
- 2 40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten
- 3 wirksame Wasserdampfdiffusionssperre
- 4 14 mm Fichtenholz, innen



Innenverkleidung: saunagerechte Innenwandverkleidung aus 14 mm starkem Holz mit 10 mm, extra langer Nut und Feder

AUSSTATTUNG



Sichere Kabelführung: für den Anschluss des Saunafens durch eingearbeitete, verdeckt liegende Kanäle



Exklusiver Türgriff: ergonomisch geformt und aus Sauna-Spezialholz – für ein sicheres Saunagefühl (Türen mit Sicherheitsrollverschluss)

Neben den allgemeinen Qualitätsmerkmalen (Abb. links) Verarbeitung, Wandaufbau und Ausstattung betreffend, überzeugt die Elementsauna Kaarina durch Ihre komfortable Innerraumgestaltung.

Sauna Kaarina – Bequem gegenüber liegen oder auch sitzen!

Gegenüber angebrachte Liegen ermöglichen es, sich entspannt und bequem zu unterhalten, dem Gegenüber in die Augen zu schauen – egal ob in Sitz- oder Liegeposition.

Genießen Sie diese Art zu Saunieren, ebenso wie den Luxus der inklusive enthaltenen zwei Hocker als Aufstiegsilfe und das dazugehörige Silikonkabel-Set.

Tipp Raumwunder


Innenraum Kaarina:

Gegenüberliegende Saunaliegen ermöglichen es, sich entspannt und bequem zu unterhalten, dem Gegenüber in die Augen zu schauen – egal ob in Sitz- oder Liegeposition.





HELSINKI OS · Art-Nr. 506.2018.22.10 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Helsinki
Artikelnummer
506.2018.22.00


mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Helsinki OS
Artikelnummer
506.2018.22.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Helsinki BioS
Artikelnummer
506.2018.22.20

TiPP Sportsline-Optik



WEKA Elementsauna Helsinki in Sportsline-Optik

Modern, zeitlos, sportiv – so präsentieren sich die WEKA-Produkte in Sportsline-Optik (beschichtete Holz-faserplatten aus MDF).

Die Sauna Helsinki beeindruckt außen in grafisch stilvoller Schiefer-Elf enbein-Optik mit Abschlussleisten aus Lindenholz. Der Innenraum überzeugt durch klassische, naturbelassene Fichtenholz-Schalung (Rückseite Holz-faserplatte).

Qualitätsmerkmale:

HELSINKI

- Ganzglastür und zwei Glaselemente in Graphite-Tönung
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Spezielle Saunatücher

B 70 x H 190 cm, saugstarke 500 g Ware
Caramel: 500.0156.30.00
Pastellgrün: 500.0156.20.00
Altrosa: 500.0156.10.00
Honiggelb: 500.0156.60.00


Sanduhr

drehbar, aus naturbelassenem Holz
500.0104.00.00





BORGHOLM Trend Plus BioS · Art-Nr.507.2525.12.20 · o. Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Ruheliege, Aufguss-Set, Peeling, Lotion) u. Dekoration



Außenmaß:
B 244 x T 244 x H 199 cm



Außenmaß:
B 244 x T 244 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Borgholm Exklusiv
Artikelnummer
507.2525.10.00

Borgholm Trend Plus
Artikelnummer
507.2525.12.00

mit 9,0 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Borgholm Exklusiv OS
Artikelnummer
507.2525.10.10

Borgholm Trend Plus OS
Artikelnummer
507.2525.12.10

mit 9,0 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Borgholm Exklusiv BioS
Artikelnummer
507.2525.10.20

Borgholm Trend Plus BioS
Artikelnummer
507.2525.12.20

Qualitätsmerkmale:

BORGHOLM mit extra großer Liegefläche

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 3 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liege verschiebbar
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 3 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION

SAUNA BORGHOLM: großzügig, bequem und variantenreich


Die Elementsauna Borgholm von WEKA überzeugt durch ihr **großzügiges Raumangebot (B 244 x T 244 x H 199 cm) und 3 stabile, 55 cm breite Liegen** (2 auf einer Ebene zusammen 110 cm tief) – ideal für Kleingewerbe.

Die Sauna wird mit verschiedenen Ofenausstattungen und neu mit Fensterelement (siehe Abb. oben) angeboten.





PANORAMA BioS · Art-Nr. 508.2020.50.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Fußkübel) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Panorama
Artikelnummer
508.2020.50.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Panorama OS
Artikelnummer
508.2020.50.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Panorama BioS
Artikelnummer
508.2020.50.20

TIPP Vorteil Element + Licht



WEKA-Elementsaunen bis zu 68 mm Wandstärke sind mit Foliendampfsperre und saunagerechter Isolierung ausgestattet. Zusätzliches Plus: der einfache und schnelle Aufbau durch vorgefertigte Elemente.

Die Sauna Panorama überzeugt zusätzlich mit ihrer großen Glasfläche für einen extra hell ausgeleuchteten Innenraum. Tür und Fensterelement in parsol-bronze-Optik gewährleisten harmonische Aus- und Einblicke.

Qualitätsmerkmale:

**PANORAMA
Sauna mit EckEinstieg**

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liegefläche 35 cm nutzbar
- Rückenlehnen und Liegenblende
- 1 Kopfstütze
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR


Aufguss-Konzentrat-Set
inkl. Wandregal aus Holz, Brillenablage und Handtuchhaken,
3 Duftnoten à 250 ml
500.0200.40.00

Fußkübel
aus Lärchenholz, Höhe 19,5 cm,
Durchmesser 37 cm
500.0159.00.00





UPPSALA Exklusiv BioS · Art-Nr. 510.2020.10.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Uppsala Exklusiv OS

Artikelnummer
510.2020.10.10

**Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!**

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Uppsala Exklusiv BioS

Artikelnummer
510.2020.10.20

**Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!**

TIPP JUBILÄUMSANGEBOT



Innenausstattung

Augen auf – Preise runter!

Sparen Sie im Vergleich zum
Vorjahrespreis mit der:

Elementsauna Uppsala

- bis zu 68 mm Wandstärke
- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- umfangreiche Ausstattung und hochwertige Verarbeitung

Qualitätsmerkmale:

UPPSALA

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101


**Die WEKA-
Qualität bleibt
der Preis ist reduziert!**



RANUA Exklusiv BioS · Art-Nr. 510.2020.30.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Ranua Exklusiv
Artikelnummer
510.2020.30.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl


Ranua Exklusiv OS
Artikelnummer
510.2020.30.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Ranua Exklusiv BioS
Artikelnummer
510.2020.30.20



Außenmaß:
B 244 x T 244 x H 199 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Pajala Exklusiv
Artikelnummer
510.2525.30.00

mit 9,0 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Pajala Exklusiv OS
Artikelnummer
510.2525.30.10

mit 9,0 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Pajala Exklusiv BioS
Artikelnummer
510.2525.30.20

Qualitätsmerkmale:

RANUA + PAJALA

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelemente
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief (untere Liege Pajala 47 cm tief)
- Rückenlehnen und Liegenblende
- **Ranua:** 1 Querliege, 50 cm tief
Pajala: 2 Querliegen, 50 cm tief
- **Ranua:** 3 Kopfstützen
Pajala: 4 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR


Sauna-Leuchten-Set
inkl. spritzwassergeschützter Keramikfassung, Holzblendschirm und Silikon-Sicherheitskabel (Länge: 4 m, Querschnitt: 2x 0,75 mm², hitzebeständig bis 140°C)
500.0801.00.00

Lendenstütze
aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz
500.0163.10.00





TANILLA Exklusiv BioS · Art-Nr. 511.2525.11.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Lapua Exklusiv

Artikelnummer
511.2020.11.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl


Lapua Exklusiv OS

Artikelnummer
511.2020.11.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Lapua Exklusiv BioS

Artikelnummer
511.2020.11.20



Außenmaß:
B 244 x T 244 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Tanilla Exklusiv

Artikelnummer
511.2525.11.00

mit 9,0 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Tanilla Exklusiv OS

Artikelnummer
511.2525.11.10

mit 9,0 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Tanilla Exklusiv BioS

Artikelnummer
511.2525.11.20

Qualitätsmerkmale:

LAPUA + TANILLA

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelemente
- **Lapua:** 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- **Tanilla:** 3 stabile Liegen, 50 cm tief
- Querliegen jeweils 50 cm tief
- Rückenlehnen und Liegenblende
- **Lapua:** 3 Kopfstützen
- **Tanilla:** 4 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION


Aufbauservice

Sollten Sie keine Zeit zum Selbstaufbau haben, baut Ihnen unser erfahrenes Aufbau-Team das Produkt an Ort und Stelle fachmännisch auf (ohne Elektroanschluss) – und das zum günstigen Festpreis. Die Elektroinstallation der Öfen und Steuergeräte darf nur von einem zertifizierten Elektrofachmann vorgenommen werden!






OSBY 1 BioS · Art-Nr. 506.2018.40.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Osby 1
Artikelnummer
506.2018.40.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Osby 1 OS
Artikelnummer
506.2018.40.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Osby 1 BioS
Artikelnummer
506.2018.40.20

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Osby 2
Artikelnummer
507.2520.40.00

mit 9,0 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Osby 2 OS
Artikelnummer
507.2520.40.10

mit 9,0 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Osby 2 BioS
Artikelnummer
507.2520.40.20

Qualitätsmerkmale:

OSBY 1 + 2

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und 2 Fensterelemente
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, **Osby 1**: untere Liegefläche 47 cm nutzbar
- **Osby 2**: 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel-Set für Ofensets „Classic“

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Steuergerät zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 1,5 mm²
500.1105.00.10

Farblicht-Set

mit 2 LED-Feldern ab Saunagrößen von 4 m², inklusive Silikonkabel und elektronischem Steuergerät
500.0910.10.00






SARA 1 BioS · Art-Nr. 514.2020.30.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Peelingsalz, Lotion) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Sara 1
Artikelnummer
514.2020.30.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl


Sara 1 OS
Artikelnummer
514.2020.30.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Sara 1 BioS
Artikelnummer
514.2020.30.20



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Sara 2
Artikelnummer
514.2520.30.00

mit 9,0 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Sara 2 OS
Artikelnummer
514.2520.30.10

mit 9,0 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Sara 2 BioS
Artikelnummer
514.2520.30.20

Qualitätsmerkmale:

SARA 1 + 2

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelemente
- 2 stabile Liegen, 50 cm tief, 1 Liege 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Silikonkabel inklusive
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION

Zubehör-Set aus Edelstahl
bestehend aus Schöpfkelle und Eimer
500.0158.00.00

Venenstütze
aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz, entspannend und durchblutungsfördernd
500.0121.00.00






SAVONA Olive BioS · Art-Nr. 507.2520.63.20 · ohne Zubehör
(Saunaleuchte, Zubehör-Set, Komfortpaket, Set Hygrometer/Thermometer) u. Dekoration



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 198,5 cm




ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Savona Fichte
Artikelnummer
507.2520.13.00




Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 200 cm



Savona Zebrano
Artikelnummer
507.2520.53.00



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 200 cm



Savona Olive
Artikelnummer
507.2520.63.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Savona Fichte OS
Artikelnummer
507.2520.13.10

Savona Zebrano OS
Artikelnummer
507.2520.53.10

Savona Olive OS
Artikelnummer
507.2520.63.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Savona Fichte BioS
Artikelnummer
507.2520.13.20

Savona Zebrano BioS
Artikelnummer
507.2520.53.20

Savona Olive BioS
Artikelnummer
507.2520.63.20

Qualitätsmerkmale:

SAVONA

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelemente
- naturbelassene Fichte oder Zebrano- bzw. Olivenholz-Optik (jeweils mit Lindeleisten)
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief,
- 1 Querliege, 50 cm tief,
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter und hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe:
Fichte: 205 cm
Zebrano + Olive: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

Spezieller WANDAUFBAU



- 1 14 mm Fichtenholz, außen an 2 Seiten (2 Seiten Hartfaserplatten)
- 2 40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten
- 3 wirksame Wasserdampfdiffusionssperre
- 4 14 mm Fichtenholz, innen



Ofenschutzgitter: aus hochwertigem Fichtenholz (die Sauna-Öfen-Sets beinhalten die Saunasteine inklusive)

AUSSTATTUNG



Liegen: extra breite und stabile Liegeflächen (55 cm) und Querliege (50 cm) – aus Sauna-Spezialholz; bis zu 250 kg belastbar



Saunaöfen und Saunaofen-Sets: große Auswahl an Öfen mit unterschiedlicher Leistung und Ausstattung

Klassisch aus naturbelassenem Fichtenholz oder ausgefallenes optisches Highlight: Bei der neuen WEKA Elementsauna Savona haben Sie neben den Saunaöfen die Wahl zwischen verschiedenen Dekoren.

Sie haben die Wahl: Fichte, Zebrano- oder Olivenholz-Optik!

Die verarbeiteten Dekorplatten (Zebrano- und Olivenholz-Optik) sind beschichtete Holzfaserverplatten aus MDF, welche jeweils mit einer besonders hochwertigen Oberfläche in Zebrano- oder als Neuheit für die Wellnesswelt-Saison 2010/2011 in Olivenholz-Optik veredelt sind.


Tipp Dekorvielfalt

Sie haben die Wahl: Sauna Savona in Fichte (siehe Abb.), Zebrano- oder Olivenholz-Optik! Neben den verschiedenen Saunaöfen haben Sie Wahl zwischen klassischer Fichte oder ausgefallenem Dekor.





VULCANO BioS · Art-Nr. 518.2020.10.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 200 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Vulcano
Artikelnummer
518.2020.10.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Vulcano OS
Artikelnummer
518.2020.10.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Vulcano BioS
Artikelnummer
518.2020.10.20

TiPP Design + Qualität



Innenausstattung Vulcano

Das neue WEKA-Sortimenthighlight VULCANO überzeugt durch die naturbelassene, waagerechte Innenverkleidung ebenso wie durch die speziell für diese Elementsauna entwickelten Rückenlehnen und Liegenblenden.

Komfortabel und praktisch ist auch der schwellenlose Eingangsbereich mit Ganzglastür in Graphite-Optik.

Qualitätsmerkmale:

VULCANO

- schwellenlose Ganzglastür in Graphite-Optik
- besonders hochwertige Außenverkleidung in Schiefer-Optik und rotem Fugendekor
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen, spezielle Rückenlehnen und Liegenblende
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

QUALITÄT IN DETAILANSICHT



Neuentwicklung:
Komfortabler, schwellenloser
Sauna-Türbereich



Konstruktion:
stabile und formschöne
Eckverbindung



Außen: hochwertige Außen-
verkleidung in Schiefer-Optik
und rotem Fugendekor an
beiden Seitenwänden
und Front



Innen: waagerechte Innen-
verkleidung aus naturbe-
lassenem Fichtenholz mit
speziell entwickelten Rücken-
lehnen und Liegenblenden

Einen spannenden Farb-
kontrast zwischen roten und
grauen Bauelementen, eine
hochwertige Innenausstattung
und den komfortablen, schwel-
lenlosen Zugang vereint die
Vulcano von WEKA in einem
zeitlos designten Gesamt-
produkt.

Elementsauna Vulcano: zeitlos, elegant, ohne Kompromisse!

Klare, grafisch ausgewogene
Strukturen finden sich im In-
nern und an den Außenflächen
der Sauna. Eine komfortable
Ausstattung rundet den Ge-
samteindruck ab. Entspannen
Sie in elegantem Ambiente –
ohne Kompromisse!

TiPP Elementsauna Vulcano

Zeitlos, elegant, ohne Kompromisse
– so präsentiert sich die Vulcano als
Saisonhighlight im Wellnessbereich.





230 VOLT SAUNEN

230 VOLT-LÖSUNG



Ausstattung

Komplettausstattung mit den Saunaöfen-Modellen „Classic“, „thermic kompakt“ oder neu „BioAktiv“ für die 230 Volt-Lösung – für optimalen Saunagenuss



Fachgerechte Isolierung

Verarbeitung von saunage-recht isolierten, Energie sparenden Elementen in fachgerechter WEKA-Qualität (Abbildung zeigt Volumenverkleinerung)

SAUNAGENUSS durch einfachen 230 Volt-Anschluss

Die Saunen mit „Volumenverkleinerung“ (Karjaa und Hamina) und 230 Volt-Anschluss für Wechselstrom sind von WEKA für alle entwickelt worden, die keinen Kraftstrom-Anschluss (400 Volt) zur Verfügung haben, aber trotzdem nicht auf das Saunavergnügen und den Saunakomfort verzichten wollen.

Die WEKA 230 Volt-Saunen sind komplett ausgestattet: mit den Saunaöfen-Modellen „Classic“ oder „thermic kompakt“ und entsprechendem Silikonkabel-Set (Karjaa und Hamina). Es ist einfach alles dabei.

Für den Anschluss ans Stromnetz bzw. für die entsprechende Installation fragen Sie Ihren Elektro-fachmann.



*TÜV-zertifiziert!
Mit WEKA
sind Sie auf
der sicheren
Seite.*

Sie haben keinen 400 Volt-Anschluss? Dann haben wir für Ihr Problem die 230 Volt-Lösung.

Durch die spezielle Volumenverkleinerung ausgesuchter Modelle der Elementsaunen (Karjaa, Hamina) haben wir erreicht, dass bei gleichem Platzangebot eine geringere Ofenleistung ausreichend ist, um die Sauna optimal zu beheizen. **Sie müssen also bei gleichem Nutzen weniger Raum beheizen!**


- Hohe Qualität
- Optimale Nutzung
- 230 Volt-Anschluss

Dafür ist ein 230 Volt-Anschluss ausreichend. Somit kann man auch dort eine Sauna betreiben, wo kein Kraftstromanschluss (400 Volt) möglich ist. Zum Beispiel in Ferienhäusern, Mietwohnungen oder in Ihrem Gartenhaus...!





FALUN Classic OS · Art-Nr. 505.1414.00.70 · ohne Zubehör (Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 144 x T 144 x H 199 cm



Außenmaß:
B 144 x T 144 x H 199 cm

mit 3,6 kW
Saunaofen mit
integriertem
Steuergerät

Falun Exklusiv
Artikelnummer
505.1414.10.50

Falun Classic
Artikelnummer
505.1414.00.50

mit 3,6 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Falun Exklusiv OS
Artikelnummer
505.1414.10.70

Falun Classic OS
Artikelnummer
505.1414.00.70

mit 4,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Falun Exklusiv BioS
Artikelnummer
505.1414.10.77

Falun Classic BioS
Artikelnummer
505.1414.00.77

Qualitätsmerkmale:

FALUN

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholzür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Sitzbänke, 50 cm tief, untere Sitzbank 30 cm nutzbar
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Honig-Lotion

Genuss für Sauna, Dampfbad und Infrarotanwendung
500.0238.00.00

Holzregal


mit zwei Glasböden und Handtuchhalter, B 50 x T 16 x H 60 cm
500.0128.30.00





ELEMENTSAUNEN · 230 Volt

SÄRNA Exklusiv OS · Art-Nr. 508.1414.10.70 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 144 x T 144 x H 199 cm



Außenmaß:
B 144 x T 144 x H 199 cm

mit 3,6 kW
Saunaofen mit
integriertem
Steuergerät

Särna Exklusiv
Artikelnummer
508.1414.10.50

Särna Classic
Artikelnummer
508.1414.00.50

mit 3,6 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Särna Exklusiv OS
Artikelnummer
508.1414.10.70

Särna Classic OS
Artikelnummer
508.1414.00.70

mit 4,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Särna Exklusiv BioS
Artikelnummer
508.1414.10.77

Särna Classic BioS
Artikelnummer
508.1414.00.77

ZUBEHÖR

Gleich mitbestellen:
Silikonkabel-Set für Ofen „thermic kompakt“
passend für Saunaofen thermic kompakt 3,6 kW
mit integrierter Steuerung, Querschnitt:
3x 2,5 mm²
500.1109.30.00

Klimamesser
bestehend aus Hygrometer und Thermometer
500.0103.00.00




Qualitätsmerkmale:

**SÄRNA
Sauna mit Eckeinstieg**

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Sitzbänke, 50 cm tief, untere Sitzbank 30 cm nutzbar
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



KIRUNA Exklusiv · Art-Nr. 508.1414.30.10 · ohne Zubehör (Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 144 x T 144 x H 199 cm

mit 3,6 kW
Saunaofen mit
Steuergerät

Kiruna Exklusiv
Artikelnummer
508.1414.30.10

WEKA-Komfortausstattung:
alles inklusive: Fußbank,
Rücken- und Armlehnen!

TiPP Flexibilität



Elementsauna Kiruna: gerade einmal 2 qm Stellfläche und überall einfach anzuschließen. (Abb. Draufsicht)

Elementsaunen mit 230 Volt-Anschluss bieten Saunavergnügen auch dort, wo kein Kraftstromanschluss (400 Volt) zur Verfügung steht. **Bitte beachten Sie:** Die Elektroinstallation der Öfen und Steuergeräte darf nur von einem zertifizierten Fachmann vorgenommen werden.

Qualitätsmerkmale:

**KIRUNA
Sauna mit Eckeinstieg**

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- 2 stabile Sitzbänke
- 1 Fußbank
- 2 Rückenlehnen
- Armlehnen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Silikonkabel inklusive
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagmaterial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Wellnessliege „Balance“

Größe: ca. L 165 x B 71 x H 95 cm, Liegefläche ca. 200 cm ergonomisch geformt, naturbelassen zur individuellen Farbgestaltung, Liegefläche aus hautfreundlichem Spezialholz
500.0136.00.00

Sanduhr

drehbar, aus naturbelassenem Holz
500.0104.00.00






ELEMENTSAUNEN · 230 Volt

KARJAA Classic · Art-Nr. 508.2018.00.71 · ohne Zubehör (Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm




Karjaa Exklusiv

Artikelnummer
508.2018.10.71



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm




Karjaa Classic

Artikelnummer
508.2018.00.71



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm




Hamina Exklusiv

Artikelnummer
506.2018.10.71



Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm



Hamina Classic

Artikelnummer
506.2018.00.71

Qualitätsmerkmale:

KARJAA + HAMINA
Saunen mit Volumenverkleinerung, Karjaa mit Eckeinstieg

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Silikonkabel inklusive
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

AUSSTATTUNG

Saunaofen „thermic kompakt“ 3,6 kW

Die 230 Volt-Saunen Karjaa und Hamina sind mit dem „thermic kompakt“-Saunaofen ausgestattet – ein Ofen mit vielen Vorteilen: **integrierte Steuerung, stufenlose Zeitwahlmöglichkeit bis max. 4 Stunden, stufenlose Temperaturwahlmöglichkeit, Abdeckung und Außenmantel aus Edelstahl, ca. 12 kg Saunasteine inkl., rostgeschützter Steinbehälter, verschiedene Montagemöglichkeiten, komfortabel und formschön, TÜV/GS-geprüft.**

„thermic kompakt“-Maße:

Breite ca. 440 mm, Tiefe 312 mm, Höhe 450 mm



Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße.
Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus.
Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



MASSIVHOLZSAUNEN

Qualität im Detail:



Isolierung:

Massivholzdecken aus saunagerecht isolierten Deckenelementen (40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten und wirksame Wasserdampfdiffusionssperre), die dem Saunakörper Stabilität und Dichte geben



Liegen:

extra breite und stabile Liegeflächen (55 cm) – teilweise mit Querliegen (50 cm) – aus Sauna-Spezialholz; bis zu 250 kg belastbar

Saunaöfen:



Ofen-Varianten

wählen Sie unter verschiedenen Ofenmodellen und zwischen klassischem Saunieren (OS) oder der Kombination aus Sauna und Warmluft-Dampfbad (BioS)

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bestellen Sie diese gleich mit. (Zubehör Öfen siehe Seiten 88-101)



Sichere Kabelführung:

für den Anschluss des Saunaofens durch eingearbeitete, verdeckt liegende Kanäle; massive Blockbohlenkonstruktion



Eckverbindung:

hochwertig und präzise verarbeitete Eckverbindung für extra Stabilität; form-schöne Abschlussleisten

Modelle:



1
Exklusiv:
hochwertige
parsol-bronze
Ganzglastür



2
Classic:
stabile, isolierte
Massivholztür



3
TrendPlus:
Ganzglastür und
Fensterelement
in parsol-bronze-
Tönung

Fühlen Sie sich wohl in der klassischen, rundum massiven Sauna. Hier kommen Blockbohlen in 45 mm Stärke mit Doppelnut und -feder zum Einsatz. Diese sorgen für eine hohe Stabilität und Dichte, für eine lange Lebensdauer und optimales Saunaklima.

Wahre Stärke: Massivholzsaunen in 45 mm Blockbohlenqualität!

Das macht das Saunieren in einer WEKA-Sauna so angenehm und unvergleichlich. Qualität ist eben Qualität. Das merken Sie schon beim Aufstellen Ihrer Sauna und natürlich beim regelmäßigen Saunagang.

+ DAS WEKA-PLUS:

- stabile, isolierte Massivholztür
- 40 mm Mineralwolle-Isolierplatten und Wasserdampfdiffusionssperre in den Deckenelementen
- Liegeflächen bis 250 kg




Die elektrischen WEKA
Saunaöfen sind überwie-
gend TÜV-SÜD geprüft!
(siehe Produktkennzeichnung)





BERGEN TrendPlus BioS · Art-Nr. 530.2015.42.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufgusskonzentrate) und Dekoration



Außenmaß:
B 198 x T 148 x H 203 cm



Außenmaß:
B 198 x T 148 x H 203 cm



Außenmaß:
B 198 x T 148 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Bergen Exklusiv
Artikelnummer
530.2015.40.00

Bergen Classic
Artikelnummer
530.2015.30.00

Bergen TrendPlus
Artikelnummer
530.2015.42.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Bergen Exklusiv OS
Artikelnummer
530.2015.40.10

Bergen Classic OS
Artikelnummer
530.2015.30.10

Bergen TrendPlus OS
Artikelnummer
530.2015.42.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Bergen Exklusiv BioS
Artikelnummer
530.2015.40.20

Bergen Classic BioS
Artikelnummer
530.2015.30.20

Bergen TrendPlus BioS
Artikelnummer
530.2015.42.20

ZUBEHÖR

Farblight-Set

mit 1 LED-Feld für Saunagrößen bis 4 m²
inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät
500.0910.00.00
mit 2 LED-Feldern ab Saunagrößen von 4 m²
inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät
500.0910.10.00

Ruheliege „Relax“

mit verstellbarem Kopfteil, L 195 x B 60
500.0132.00.00



Qualitätsmerkmale:


BERGEN

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liegefläche 23 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



MASSIVHOLZSAUNEN 45 mm

LULEA Exklusiv BioS · Art-Nr. 530.2018.40.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 198 x T 181 x H 203 cm



Außenmaß:
B 198 x T 181 x H 203 cm



Außenmaß:
B 198 x T 181 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Lulea Exklusiv
Artikelnummer
530.2018.40.00

Lulea Classic
Artikelnummer
530.2018.30.00

Lulea TrendPlus
Artikelnummer
530.2018.42.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Lulea Exklusiv OS
Artikelnummer
530.2018.40.10

Lulea Classic OS
Artikelnummer
530.2018.30.10

Lulea TrendPlus OS
Artikelnummer
530.2018.42.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Lulea Exklusiv BioS
Artikelnummer
530.2018.40.20

Lulea Classic BioS
Artikelnummer
530.2018.30.20

Lulea TrendPlus BioS
Artikelnummer
530.2018.42.20

Qualitätsmerkmale:

LULEA

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION

Natürliche Qualität – darauf können Sie vertrauen!


Nordische Nadelhölzer zählen traditionell zu den besten Hölzern im Saunabau. Extreme Klimaverhältnisse lassen nur einen sehr langsamen Wuchs des Holzes zu, was der Holzqualität zugute kommt. Das Holz ist dichter,

fester, dauerhafter und somit für die Temperaturschwankungen in einer Sauna besonders geeignet. Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Holzes lässt es zu, auch in einer 90°C warmen Sauna die Wände und Sitzflächen berühren zu können. Aufgrund seiner Zellstruktur kann Holz Wärme speichern und wieder langsam abgeben.

Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus. Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



PEKKALA Classic BioS · Art-Nr. 531.2518.30.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufgusskonzentrate, Peelingsalz) und Dekoration



Außenmaß:
B 248 x T 181 x H 203 cm



Außenmaß:
B 248 x T 181 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Pekkala Exklusiv
Artikelnummer
531.2518.40.00

Pekkala Classic
Artikelnummer
531.2518.30.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Pekkala Exklusiv OS
Artikelnummer
531.2518.40.10

Pekkala Classic OS
Artikelnummer
531.2518.30.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Pekkala Exklusiv BioS
Artikelnummer
531.2518.40.20

Pekkala Classic BioS
Artikelnummer
531.2518.30.20

Qualitätsmerkmale:

PEKKALA

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Zubehör-Set aus Edelstahl
Schöpfkelle und Eimer
500.0158.00.00


Zubehör-Set
Holz-Aufgusskübel, Schöpfkelle,
Klimamesser, drehbarer Sanduhr,
Saunabaderegeln
500.0100.00.00





MASSIVHOLZSAUNEN 45 mm

SUNDSVALL TrendPlus BioS · Art-Nr. 530.2020.42.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 198 x T 198 x H 203 cm



Außenmaß:
B 198 x T 198 x H 203 cm



Außenmaß:
B 198 x T 198 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Sundsvall Exklusiv
Artikelnummer
530.2020.40.00

Sundsvall Classic
Artikelnummer
530.2020.30.00

Sundsvall TrendPlus
Artikelnummer
530.2020.42.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Sundsvall Exklusiv OS
Artikelnummer
530.2020.40.10

Sundsvall Classic OS
Artikelnummer
530.2020.30.10

Sundsvall TrendPlus OS
Artikelnummer
530.2020.42.10

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Sundsvall Exklusiv BioS
Artikelnummer
530.2020.40.20

Sundsvall Classic BioS
Artikelnummer
530.2020.30.20

Sundsvall TrendPlus BioS
Artikelnummer
530.2020.42.20

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

TIPP JUBILÄUMSANGEBOT

Augen auf – Preise runter!

Sparen Sie im Vergleich
zum Vorjahrespreis:

Qualitätsmerkmale:

SUNDSVALL


- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm

**Die WEKA-
Qualität bleibt
der Preis ist reduziert!**

Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße.
Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus.
Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



TRONDHEIM Exklusiv BioS · Art-Nr. 531.2520.40.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 248 x T 198 x H 203 cm



Außenmaß:
B 248 x T 198 x H 203 cm



Außenmaß:
B 248 x T 198 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Trondheim Exklusiv
Artikelnummer
531.2520.40.00

Trondheim Classic
Artikelnummer
531.2520.30.00

Trondheim TrendPlus
Artikelnummer
531.2520.42.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Trondheim Exklusiv OS
Artikelnummer
531.2520.40.10

Trondheim Classic OS
Artikelnummer
531.2520.30.10

Trondheim TrendPlus OS
Artikelnummer
531.2520.42.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Trondheim Exklusiv BioS
Artikelnummer
531.2520.40.20

Trondheim Classic BioS
Artikelnummer
531.2520.30.20

Trondheim TrendPlus BioS
Artikelnummer
531.2520.42.20

Qualitätsmerkmale:

TRONDHEIM

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION

Wissenswertes zum Thema Sauna

Lieferumfang der WEKA-Saunaöfen: Saunasteine und die Steuergeräte mit Zeitvorwahl (bei den Spar-Sets), Silikonkabel für den Elektroanschluss sind nicht enthalten – müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör).

Grundsätzlich muss die **Elektroinstallation** von einem zertifizierten Elektro-Fachbetrieb vorgenommen werden. Der Untergrund muss eben und fest


sein. Als idealer **Untergrund** haben sich Fliesen bewährt. Bei abweichendem Bodenbelag, ist eine Steinplatte (min. 40 x 50 cm) unter dem Ofen zu platzieren.

Der Raum muss ausreichend belüftbar sein. Die Sauna darf nicht direkt an der Wand stehen (mind. 10 cm Abstand). Gewährleisten Sie eine **Rundum-Luftzirkulation**. Ein Abluftventilator im Raum wirkt unterstützend.



MASSIVHOLZSAUNEN 45 mm

VAALA Classic OS · Art-Nr.536.2520.30.10 · ohne Zubehör (Zubehör-Set, Aufguss-Set, Wellnessliege) und Dekoration



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 203 cm



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 203 cm



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Vaala Exklusiv
Artikelnummer
536.2520.40.00

Vaala Classic
Artikelnummer
536.2520.30.00

Vaala TrendPlus
Artikelnummer
536.2520.42.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Vaala Exklusiv OS
Artikelnummer
536.2520.40.10

Vaala Classic OS
Artikelnummer
536.2520.30.10

Vaala TrendPlus OS
Artikelnummer
536.2520.42.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Vaala Exklusiv BioS
Artikelnummer
536.2520.40.20

Vaala Classic BioS
Artikelnummer
536.2520.30.20

Vaala TrendPlus BioS
Artikelnummer
536.2520.42.20

ZUBEHÖR

Aufguss-Konzentrat-Set
inkl. Wandregal aus Holz, Brillen-
ablage und Handtuchhaken,
3 Duftnoten à 250 ml
500.0200.40.00

Holzregal
mit zwei Glasböden und Hand-
tuchhalter, B 50 x T 16 x H 60 cm
500.0128.30.00




Qualitätsmerkmale:

VAALA Sauna mit Eckeinstieg

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



TURKU TrendPlus BioS · Art-Nr. 536.2020.42.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 203 cm



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 203 cm



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 203 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Turku Exklusiv
Artikelnummer
536.2020.40.00

Turku Classic
Artikelnummer
536.2020.30.00

Turku TrendPlus
Artikelnummer
536.2020.42.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Turku Exklusiv OS
Artikelnummer
536.2020.40.10

Turku Classic OS
Artikelnummer
536.2020.30.10

Turku TrendPlus OS
Artikelnummer
536.2020.42.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Turku Exklusiv BioS
Artikelnummer
536.2020.40.20

Turku Classic BioS
Artikelnummer
536.2020.30.20

Turku TrendPlus BioS
Artikelnummer
536.2020.42.20

Qualitätsmerkmale:

TURKU Sauna mit Eckeinstieg

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Gleich mitbestellen: **Silikonkabel-Set für Ofensets „Classic“**
Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm²
und Steuergerät zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 1,5 mm²
500.1105.00.10

Gleich mitbestellen: **Silikonkabel-Set für Ofensets „BioS“**
Verbindungen: Netzanschluss zu Klimasteuerung, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm²
und Klimasteuerung zu Bio-Aktiv Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 7x 1,5 mm²
500.1105.00.20


Sauna- und Dampfbad-Reiniger
Universal-Reiniger, 500 ml Inhalt / 500.0232.00.00





MASSIVHOLZSAUNEN 45 mm

TURKU+ BioS · Art-Nr. 536.2020.30.27 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Komfortpaket) und Dekoration



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 203 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Turku+ OS
Artikelnummer
536.2020.30.17

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Turku+ BioS
Artikelnummer
536.2020.30.27

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

TIPP JUBILÄUMSANGEBOT



Augen auf – Preise runter!

Hier können Sie sparen:

Farblicht-Set inklusive

- inklusive Silikonkabel u. Steuergerät
- programmierbare Farbsequenzen
- stufenlos verstellbare Farbwechselzeiten (1-10 min), weiche Farbübergänge

Qualitätsmerkmale:

TURKU+ Sauna mit Eckeinstieg

- isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- inkl. Farblichtanwendung mit 2 LED-Farbfeldern (Beschreibung siehe S. 92)
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

**Die WEKA-
Qualität bleibt
der Preis ist reduziert!**


Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße.
Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus.
Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



CUBILIS 2+ BioS · Art-Nr. 531.2520.53.20
ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Komfortpaket) und Dekoration



Außenmaß:
B 198 x T 198 x H 203 cm




ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Cubilis 1
Artikelnummer
530.2020.50.00



Außenmaß:
B 198 x T 198 x H 203 cm



Cubilis 1+
Artikelnummer
530.2020.53.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Cubilis 1 OS
Artikelnummer
530.2020.50.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl


Cubilis 1 BioS
Artikelnummer
530.2020.50.20

Cubilis 1+ OS
Artikelnummer
530.2020.53.10

Cubilis 1+ BioS
Artikelnummer
530.2020.53.20



Außenmaß:
B 248 x T 198 x H 203 cm




Cubilis 2
Artikelnummer
531.2520.50.00

Cubilis 2 OS
Artikelnummer
531.2520.50.10

Cubilis 2 BioS
Artikelnummer
531.2520.50.20



Außenmaß:
B 248 x T 198 x H 203 cm



Cubilis 2+
Artikelnummer
531.2520.53.00

Cubilis 2+ OS
Artikelnummer
531.2520.53.10

Cubilis 2+ BioS
Artikelnummer
531.2520.53.20

BLOCKBOHLENPROFIL 45 mm



Cubilis-Designsaunen: überzeugen durch Qualität und Optik!

In moderner, zeitloser Optik präsentieren sich die neuen WEKA-Cubilis-Designsaunen. Schlichte Eleganz und qualitativ hochwertige Verarbeitung werden zu einer perfekten Kombination – und dies in 45 mm Blockbohlenqualität! Die neuen Cubilis-Saunen werden in 2 Größen und als Eckvariante (s. S. 56/58) angeboten.

Die neu entwickelten Cubilis- Massivholzsaunen von WEKA überzeugen durch ihr neues Blockbohlenprofil.

Produkt-Highlight: Saunen mit neuartigem Blockbohlenprofil!

Modern, zeitlos und 45 mm stark beeindruckend die Cubilis-Saunen auch durch ihre Größen- und Ausstattungsvielfalt.

Ob als rechteckige Variante oder platzsparend mit Eckeinstieg, ob klassische Glastür oder zusätzliches Fensterelement, ob mit klassischem Saunaofen oder mit BioAktiv-Kombiofen – hier treffen Sie in jedem Fall eine gute Wahl!

TiPP Cubilis Massivholzsauna

Abbildung: Massivholzsauna Cubilis 1 BioS



Qualitätsmerkmale:

CUBILIS 1 und **2** **CUBILIS 1+** und **2+**

- **Ausstattung:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **+ Ausstattung:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und 2 Fensterelemente
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- **Cubilis 2 und 2+:** zusätzlich 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



CUBILIS 1 Eck BioS · Art-Nr. 536.2020.50.20
ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Komfortpaket) und Dekoration



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 203 cm







Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 203 cm



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 203 cm



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 203 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Cubilis 1 Eck
Artikelnummer
536.2020.50.00

Cubilis 1+ Eck
Artikelnummer
536.2020.52.00

Cubilis 2 Eck
Artikelnummer
536.2520.50.00

Cubilis 2+ Eck
Artikelnummer
536.2520.52.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Cubilis 1 Eck OS
Artikelnummer
536.2020.50.10

Cubilis 1+ Eck OS
Artikelnummer
536.2020.52.10

Cubilis 2 Eck OS
Artikelnummer
536.2520.50.10

Cubilis 2+ Eck OS
Artikelnummer
536.2520.52.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Cubilis 1 Eck BioS
Artikelnummer
536.2020.50.20

Cubilis 1+ Eck BioS
Artikelnummer
536.2020.52.20

Cubilis 2 Eck BioS
Artikelnummer
536.2520.50.20

Cubilis 2+ Eck BioS
Artikelnummer
536.2520.52.20

Mit einer Massivholzsauna aus der WEKA Cubilis-Serie erhalten Sie 45 mm Premium-Qualität aus nordischer Fichte.

Cubilis-Saunen: 45 mm Premiumqualität aus nordischer Fichte!

Stabil, langlebig, sicher und mit einer 5 Jahre währenden Garantie, gemäß unseren Garantiebestimmungen, auf eine Vielzahl unserer Artikel (auf alle Holzteile) – das sind Produkteigenschaften, die überzeugen.

Bei der Herstellung verwendet WEKA speziell ausgewählte Materialien und Rohstoffe. Durch fachgerechte Weiterverarbeitung ist eine einwandfreie und zuverlässige Funktion der Produkte garantiert. Natürliche Qualität – darauf können Sie vertrauen!

Qualitätsmerkmale:

CUBILIS 1 ECK und 2 ECK CUBILIS 1+ ECK und 2+ ECK Saunen mit Eckeinstieg

- **Ausstattung:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **+ Ausstattung:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101


TIPP Cubilis – Modellvarianten

Abbildung: Cubilis 2+ Eck BioS

Schlichte Eleganz und qualitativ hochwertige Verarbeitung werden zu einer perfekten Kombination – und dies in 45 mm Blockbohlenqualität! Die neuen Cubilis-Saunen werden in 2 Größen (s. S. 56/58) und als Eckvariante angeboten.




**45 mm stark:
WEKA-Blockbohlenprofil**





KALMAR · Art-Nr. 537.1515.40.52 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 139 x T 139 x H 203 cm

mit 3,6 kW
Saunaofen mit
integrierter
Steuerung

Kalmar
Artikelnummer
537.1515.40.52

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

38 mm starke Massivholzsauna:
für perfektes Saunavergnügen
auf kleinstem Raum!

TIPP JUBILÄUMSANGEBOT



Ofensteuerung

Augen auf – Preise runter!

Sparen Sie: 38 mm Massivholz-
sauna als Jubiläumsangebot!

Massivholzsauna Kalmar

- 38 mm Wandstärke, Massivholz
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas
- umfangreiche Ausstattung und hochwertige Verarbeitung

Qualitätsmerkmale:

KALMAR Die Sitzsauna

- Ganzglastür aus 6 mm starkem, klarem Sicherheitsglas
- 2 stabile Sitzbänke, 50 cm tief; untere Sitzfläche 31 cm nutzbar
- **inklusive Saunaofen „thermic kompakt“ 3,6 kW und Silikonkabel**
- Ofenschutzgitter
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101


**Die WEKA-
Qualität bleibt
der Preis ist reduziert!**



MASSIVHOLZSAUNEN 38 mm



VALIDA · Art-Nr. 539.2020.40.30 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Konzentrate, Holzregal) und Dekoration



Außenmaß:
B 189 x T 189 x H 203 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen mit
integrierter
Steuerung

Valida

Artikelnummer
539.2020.40.30

**Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!**

Starkes Jubiläumsangebot:
Valida – rundum massive
38 mm Blockbohlen inklusive
WEKA-Saunaofen!

TIPP JUBILÄUMSANGEBOT



inkl. Saunaofen „thermic kompakt“

Augen auf – Preise runter!

Sparen Sie: 38 mm Massivholz-
sauna als Jubiläumsangebot!

Massivholzsauna Valida

- 38 mm Wandstärke, Massivholz
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas
- umfangreiche Ausstattung und hochwertige Verarbeitung

Qualitätsmerkmale:

**VALIDA
Sauna mit Eckeinstieg**

- Ganzglastür aus 6 mm starkem, klarem Sicherheitsglas
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- **inklusive Saunaofen „thermic kompakt“ 7,5 kW**
- Ofenschutzgitter
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- rundum ca. 100 cm Freiraum zur Montage einplanen
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

**Die WEKA-
Qualität bleibt
der Preis ist reduziert!**

Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße.
Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus.
Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



passgenaues Aufsetzen der Elementverbindungen



stabile und massive Bauweise – auch in den Ecken



passgenaue Verarbeitung für eine perfekt Abdichtung



stabil und dicht in den Verbindungen

MASSIVHOLZSAUNEN in Elementbauweise

In den WEKA Massivholz-Elementsaunen verbinden sich die Vorteile von Element- und Massivholzbauweise: vorgefertigte Elemente ermöglichen den einfachen und schnellen Aufbau (Mindestraumhöhe 205 cm) – die Massivholzbauweise gewährleistet ein besonders mildes Saunaklima durch Wärmespeicherung und -abgabe.

Die clevere Idee: Komfortsaunen aus Massivholz-Elementen!

Die Sauna besteht aus einzelnen, 45 mm starken, massiven Elementen, die passgenau zusammen gesetzt werden (besonders dichte Elementverbindungen).




DAS WEKA-PLUS:

- einfacher, schneller Element-Aufbau
- klimabildende Eigenschaften von Massivholz
- angenehmes, mildes Klima inklusive wohlriechendem Holzduft
- moderne Optik





KEMI Exklusiv BioS · Art-Nr. 528.2020.30.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 199 cm



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Kemi Exklusiv
Artikelnummer
528.2020.30.00

Kemi TrendPlus
Artikelnummer
528.2020.37.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Kemi Exklusiv OS
Artikelnummer
528.2020.30.10

Kemi TrendPlus OS
Artikelnummer
528.2020.37.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Kemi Exklusiv BioS
Artikelnummer
528.2020.30.20

Kemi TrendPlus BioS
Artikelnummer
528.2020.37.20

TIPP Komfort

Komfortsaunen aus Massivholz-Elementen!

In den WEKA Massivholz-Elementsaunen verbinden sich die Vorteile von Element- und Massivholzbauweise: vorgefertigte Elemente ermöglichen den einfachen und schnellen Aufbau – die Massivholzbauweise gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeabgabe- und -speicherung.

Qualitätsmerkmale:

KEMI Sauna mit Eckeinstieg

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50cm tief
- 2 Kopfstützen
- Rückenlehnen und Liegenblende
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR


Exklusive Wellnessliege „Balance“

Größe: ca. L 165 x B 71 x H 95 cm
Liegefläche ca. 200 cm
ergonomisch geformt, naturbelassen zur individuellen Farbgestaltung, Liegefläche aus hautfreundlichem Spezialholz
500.0136.00.00





SIRKKA TrendPlus OS · Art-Nr. 528.2520.37.10 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 199 cm



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 199 cm

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Sirkka Exklusiv
Artikelnummer
528.2520.30.00

Sirkka TrendPlus
Artikelnummer
528.2520.37.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Sirkka Exklusiv OS
Artikelnummer
528.2520.30.10

Sirkka TrendPlus OS
Artikelnummer
528.2520.37.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Sirkka Exklusiv BioS
Artikelnummer
528.2520.30.20

Sirkka TrendPlus BioS
Artikelnummer
528.2520.37.20

TIPP Komfort

Komfortsaunen aus Massivholz-Elementen!

In den WEKA Massivholz-Elementensaunen verbinden sich die Vorteile von Element- und Massivholzbauweise: vorgefertigte Elemente ermöglichen den einfachen und schnellen Aufbau – die Massivholzbauweise gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeabgabe- und -speicherung.

Qualitätsmerkmale:

**SIRKKA
Sauna mit Eckeinstieg**

- **Exklusiv:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik
- **TrendPlus:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50cm tief
- 2 Kopfstützen
- Rückenlehnen und Liegenblende
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagmaterial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Sauna-Leuchten-Set
inkl. spritzwassergeschützter
Keramikfassung, Holzblendschirm
und Silikon-Sicherheitskabel
500.0801.00.00

Holzregal
mit zwei Glasböden und Hand-
tuchhalter, B 50 x T 16 x H 60 cm
500.0128.30.00






MASSIVHOLZ-ELEMENTSAUNEN 45 mm


RONDO Superieur BioS · Art-Nr. 528.2520.34.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 195 x T 195 x H 199 cm



Außenmaß:
B 245 x T 195 x H 199 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Rondo Primeur
Artikelnummer
528.2020.33.00

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Rondo Superieur
Artikelnummer
528.2520.34.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Rondo Primeur OS
Artikelnummer
528.2020.33.10

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Rondo Superieur OS
Artikelnummer
528.2520.34.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Rondo Primeur BioS
Artikelnummer
528.2020.33.20

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Rondo Superieur BioS
Artikelnummer
528.2520.34.20

Qualitätsmerkmale:

RONDO Sauna mit Eckeinstieg

- **Primeur:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelement
- **Superieur:** Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und 2 Fensterelemente
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50cm tief
- 2 Kopfstützen
- Rückenlehnen und Liegenblende
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Gleich mitbestellen:
Silikonkabel-Set für Ofensets „Classic“
500.1105.00.10

Silikonkabel-Set für Ofensets „BioS“
500.1105.00.20

Sauna-Aufguss-Konzentrat-Set
inkl. Wandregal aus Holz, Brillenablage und Handtuchhaken,
3 Duftnoten à 250 ml / 500.0200.40.00





ÖKOLOGISCHE DÄMMUNG



- 1 14 mm Fichtenholz, außen an 2 Seiten (2 Seiten Hartfaserplatten)
- 2 40 mm Thermo-Hanf-Isolierplatten
- 3 wirksame Wasserdampfdiffusionssperre
- 4 14 mm Fichtenholz, innen


Bei den Elementsaunen sind Wände und Dach aus vorgefertigten Elementen für eine problemlose Montage, energiesparend und saunagerecht isoliert. Die Isolierung besteht aus 40 mm Thermo-Hanf-Isolierplatten und Wasserdampfdiffusionssperre.

Innen sind die Saunen rundum mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern ausgestattet. 2 Außenwände sind mit 14 mm starkem Fichtenholz verkleidet, 2 Rückwände und die Decke bestehen aus speziellen Holzfaserplatten.

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bestellen Sie diese gleich mit. (Zubehör Öfen siehe Seiten 88-101)

NACHHALTIGKEIT



Seit Juni 2004 trägt Thermo-Hanf das „R-Symbol“. Damit wird eine verbindliche Volldeklaration hinsichtlich der im Produkt enthaltenen Ressourcenanteile dokumentiert. Die Ressourcenanteile betragen: fossil (rot), mineralisch (gelb), nachwachsend (grün).



„natureplus“ ist das Qualitätszeichen für umweltgerechte, gesundheitsverträgliche und funktionelle Bauprodukte. Im Juni 2002 erhielt Thermo-Hanf als erster Naturfaserdämmstoff in Europa das „natureplus“-Gütesiegel.



Die Firma WEKA Holzbau GmbH ist vom FSC zertifiziert worden. Somit sind wir in der Lage, Ihnen eine Vielzahl zertifizierter Produkte liefern zu können. „FSC“ steht für eine ökologisch verantwortliche Waldbewirtschaftung gemäß den Standards des FSC.

Die WEKA Ökosauen in Elementbauweise sind komplett mit Thermo-Hanf-Isolierplatten gedämmt. Bei der Wahl des Dämmmaterials der Ökosauen hat WEKA sich bewusst für den Naturrohstoff Hanf entschieden, weil dieser frei von umweltschädigenden Zusatzstoffen ist. Thermo-Hanf überzeugt durch hohe Funktionserfüllung, Dauerhaftigkeit und Formbeständigkeit. Er eignet sich als Dämmschutz in Dach, Wand und Boden.

WEKA setzt auf Natur – tun Sie es auch!

Die guten Diffusionseigenschaften von Thermo-Hanf sorgen für eine automatische Feuchtigkeitsregulation, die zu einem gesunden, angenehmen Raumklima führt. Tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes! (Mehr zu den Themen Thermo-Hanf und Ausstattung siehe Seiten 68+69.)




Für den Großteil der Fertigung (ca. 70%) verwenden wir FSC zertifiziertes Saunaholz.





PINUS Classic OS · Art-Nr. 507.2520.42.10F · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Aufguss-Set) und Dekoration




Außenmaß:
B 194 x T 177 x H 199 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Saliva Classic OS
Artikelnummer
506.2018.42.10F

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Saliva Classic BioS
Artikelnummer
506.2018.42.20F



Außenmaß:
B 244 x T 194 x H 199 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Pinus Classic OS
Artikelnummer
507.2520.42.10F

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Pinus Classic BioS
Artikelnummer
507.2520.42.20F

Ausstattung Ökosauen

Inklusiv-Ausstattung: Ofenschutzgitter, Kopfstützen, stabile Liegen und eingearbeitete Kabelkanäle für sichere Kabelführung

Qualitätsmerkmale:

SALIVA + PINUS

- isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- **Pinus:** 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



Ökologisch: Die Vorteile von Thermo-Hanf


- Optimales Raumklima
- Feuchte ausgleichendes Verhalten
- Natureplus - zertifiziert = Volldeklaration aller Inhaltsstoffe
- R-Symbol = Schonung fossiler Rohstoffe
- Hochwertiges Naturprodukt mit gültiger Bauzulassung
- Schimmelpilz - Bestnote 0
- Rohstoff aus heimischem Anbau
- FSC-zertifiziert



ABIS Classic BioS · Art-Nr. 508.2020.42.20F · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Komfortpaket) und Dekoration



Außenmaß:
B 194 x T 194 x H 199 cm



mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Abis Classic OS

Artikelnummer
508.2020.42.10F

Abis Classic BioS

Artikelnummer
508.2020.42.20F

Tipp WEKA-Ökosauen

Die WEKA-Ökosauen in Elementbauweise sind komplett mit Thermohanf-Isolierplatten gedämmt.

Bei der Wahl des Dämmmaterials der Ökosauen hat WEKA sich bewusst für den Naturrohstoff Hanf entschieden, weil dieser frei von umweltschädlichen Zusatzstoffen ist. Thermo-Hanf überzeugt durch hohe Funktionserfüllung, Dauerhaftigkeit und Formbeständigkeit. Er eignet sich als Dämmschutz in Dach, Wand und Boden.

Qualitätsmerkmale:

ABIS Sauna mit Eckeinstieg

- isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101



AUSSTATTUNG

1 Ofenschutzgitter aus hochwertigem Fichtenholz bei den Sauna-Ofen-Sets sind die Saunasteine inklusive

2 sichere Kabelführung durch eingearbeitete, verdeckt liegende Kanäle; saunagerechte Wandverkleidung aus 14 mm starkem Holz mit extra langer Nut und Feder

3 Die Inklusiv-Ausstattung der Ökosauen lässt keine Wünsche offen - vergleichen Sie!

- 2 Kopfstützen
- 2 stabile Liegen 55 cm tief, belastbar bis 250 kg
- mit zusätzlicher Querliege, 50 cm tief (ausgenommen Saliva)




DEKOR-VARIANTEN



Wählen Sie zwischen:

- naturfarbenen, hochwertigen mitteldichten Faserplatten (MDF)
- Dekorplatten (MDF) in Zebrano-Optik mit Abschlussleisten aus Lindenholz (2 Seiten aus Holzfaserplatten)

FORM + GRÖÖE



Wählen Sie zwischen:

exklusiven Formvarianten (rechteckig, mit Eckeinstieg oder mit abgerundeter Glasfront) – welche Sie auch wählen, mit Produkten der FINTURA-Serie haben Sie immer ein TOP-Produkt

OFEN-VARIANTEN

Variante 1:

ohne Ofen und ohne Steuergerät

Variante 2: mit 7,5 kW Saunaofen und komfortablem Steuergerät mit Zeitvorwahl

Variante 3: mit 7,5 kW BioAktiv-Ofen und elektronischer Klimasteuerung mit Zeitvorwahl



Wählen Sie zwischen:

- Ausstattung ohne oder mit Ofen
- klassischem Saunaofen oder BioAktiv-Kombiofen für das Sauna-Warmluft-Dampfbad (jeweils mit 7,5 kW)

Die FINTURA ist ein formschönes Multi-Funktionstalent. Sie bietet hinsichtlich Dekor, Form, Größe und Ausstattung eine Vielzahl an Möglichkeiten.

FINTURA – 1 Sauna und mehr als 50 Variationen

Form, Größe und Dekor: Es stehen Ihnen die exklusiven Formvarianten in Rechteck, mit Eckeinstieg oder abgerundeter Glasfront zur Wahl – jeweils in Natur oder Zebrano-Optik. Weitere Variationen ergeben sich durch die Vielzahl an Möglichkeiten der individuellen Anordnung der einzelnen (Glas-) Elemente.

Qualität: Professionelle, saunagerechte Isolierung; außen: 10 mm starke MDF-Platten mit besonders feiner Oberfläche; innen: rundum 14 mm starkes, naturbelassenes Fichtenholz

Isolierung: 40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten und Wasserdampfdiffusionssperre (Mehr zu gestalterischen Möglichkeiten bei der FINTURA in Natur und zu Möglichkeiten der vielfältigen Elementanordnung: siehe Seiten 73+77.)

+ DAS FINTURA-PLUS:


- 1 Sauna – mehr als 50 Variationen
- 14 mm naturbelassenes Fichtenholz
- saunagerechte Isolierung




FINTURA Natur 3 OS · Art-Nr. 512.2520.13.10
ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration




Außenmaß:
B 197 x T 180 x H 200 cm



Außenmaß:
B 197 x T 197 x H 200 cm



Außenmaß:
B 247 x T 197 x H 200 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Natur 1
Artikelnummer
512.2018.13.00

Fintura Natur 2
Artikelnummer
512.2020.13.00

Fintura Natur 3
Artikelnummer
512.2520.13.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Natur 1 OS
Artikelnummer
512.2018.13.10

Fintura Natur 2 OS
Artikelnummer
512.2020.13.10

Fintura Natur 3 OS
Artikelnummer
512.2520.13.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Natur 1 BioS
Artikelnummer
512.2018.13.20

Fintura Natur 2 BioS
Artikelnummer
512.2020.13.20

Fintura Natur 3 BioS
Artikelnummer
512.2520.13.20

Qualitätsmerkmale:

FINTURA Natur

- Ganzglastür in
parsol-bronze-Optik und
3 Fensterelementen
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- **Fintura Natur 2 + 3:**
1 Querliege, 50 cm tief
- Rückenlehnen und Liegenblende
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsroll-
verschluss, rechts oder links
anschlagbar
- sichere Kabelführung durch
eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich
bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

Werden Sie selbst KREATIV!



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie sich Ihre Wellnessoase für zu Haus ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Modern, klassisch, ausgefallen, elegant – werden Sie selbst kreativ!

Mit der Serie FINTURA natur, dem exklusiven WEKA Saunakonzept, sind Sie Ihr eigener Gestalter. Ein durchdachtes Konzept mit komfortabler Ausstattung und moderner Optik gibt Ihnen viele Möglichkeiten, den Saunakörper nach Ihrem Gusto zu gestalten – individuell wie Ihr Wohnraum, individuell wie Sie.

FINTURA-Serie natur: werden Sie selbst kreativ!

Wir verwenden zu diesem Zweck hochwertige MDF-Platten (Abschlussleisten aus gleichem Material), die sich mit vielerlei Materialien und Techniken behandeln lassen. Sie können Malen, Bekleben, Tapezieren, oder, oder...!

TiPP Kreativ!

FINTURA Natur 2 OS (Gestaltungsbeispiel):

Für die FINTURA-Serie werden hochwertige MDF-Platten verarbeitet, die sich mit vielerlei Materialien und Techniken behandeln lassen. Sie können Malen, Bekleben, Tapezieren usw...!




Dekor: Natur



FINTURA Natur 2 Eck BioS · Art-Nr. 515.2520.15.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Liege) und Dekoration, Gestaltungsbeispiel



Außenmaß:
B 197 x T 197 x H 200 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Natur 1 Eck

Artikelnummer
515.2020.15.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Natur 1 Eck OS

Artikelnummer
515.2020.15.10


mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Natur 1 Eck BioS

Artikelnummer
515.2020.15.20



Außenmaß:
B 247 x T 197 x H 200 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Natur 2 Eck

Artikelnummer
515.2520.15.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Natur 2 Eck OS

Artikelnummer
515.2520.15.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Natur 2 Eck BioS

Artikelnummer
515.2520.15.20

Qualitätsmerkmale:

**FINTURA Natur Eck
Sauna mit Eckeinstieg**

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und 2 Fensterelementen
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- Rückenlehnen und Liegenblende
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel-Set für Ofensets „Classic“

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät und Steuergerät zu Ofen 500.1105.00.10

Silikonkabel-Set für Ofensets „BioS“

Verbindungen: Netzanschluss zu Klimasteuerung und Klimasteuerung zu Bio-Aktiv Ofen 500.1105.00.20

Spezielle Saunatücher

B 70 x L 190 cm, in verschiedenen Farben






FINTURA-SERIE


FINTURA Natur 1 Rund BioS · Art-Nr. 516.2020.16.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 197 x T 197 x H 200 cm



Außenmaß:
B 247 x T 197 x H 200 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Natur 1 Rund
Artikelnummer
516.2020.16.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Natur 1 Rund OS
Artikelnummer
516.2020.16.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Natur 1 Rund BioS
Artikelnummer
516.2020.16.20

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Natur 2 Rund
Artikelnummer
516.2520.16.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Natur 2 Rund OS
Artikelnummer
516.2520.16.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Natur 2 Rund BioS
Artikelnummer
516.2520.16.20

Qualitätsmerkmale:

FINTURA Natur Rund

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik, 1 Fensterelement und abgerundete Glasfront
- 1 Liege 55 cm tief, untere Liege 50 cm
- 1 Querliege, 50 cm tief
- Rückenlehnen und Liegenblende
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Zubehör-Set

für perfektes Wellnessvergnügen bestehend aus Aufgusskübel aus Holz, Schöpfkelle aus Spezialholz, Klimamesser, drehbarer Sanduhr und den Saunabaderegeln
500.0100.00.00




Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße.
Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtkostenpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus.
Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



FINTURA Zebrano 1 BioS · Art-Nr. 512.2020.63.20
 ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set, Hygrometer, Lotion, Peelingsalz) u. Dekoration



Außenmaß:
 B 197 x T 197 x H 200 cm



Außenmaß:
 B 197 x T 247 x H 200 cm



ohne Ofen
 und ohne
 Steuergerät

Fintura Zebrano 1

Artikelnummer
 512.2020.63.00

mit 7,5 kW
 Saunaofen und
 komfortablem
 Steuergerät mit
 Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 1 OS

Artikelnummer
 512.2020.63.10

mit 7,5 kW
 BioAktiv-Ofen
 u. elektronischer
 Klimasteuerung
 mit Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 1 BioS

Artikelnummer
 512.2020.63.20

ohne Ofen
 und ohne
 Steuergerät

Fintura Zebrano 2

Artikelnummer
 512.2520.63.00

mit 7,5 kW
 Saunaofen und
 komfortablem
 Steuergerät mit
 Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 2 OS

Artikelnummer
 512.2520.63.10

mit 7,5 kW
 BioAktiv-Ofen
 u. elektronischer
 Klimasteuerung
 mit Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 2 BioS

Artikelnummer
 512.2520.63.20

Qualitätsmerkmale:

FINTURA Zebrano

- Ganzglastür in
 parsol-bronze-Optik und
 3 Fensterelementen
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- Rückenlehnen und Liegenblende
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatür mit Sicherheitsroll-
 verschluss, rechts oder links
 anschlagbar
- sichere Kabelführung durch
 eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich
 bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

Individuelle Aufbau-Möglichkeiten:



Neben Optik, Form und Größe ermöglicht die FINTURA-Serie weitere Variationen durch eine Vielzahl an Möglichkeiten der individuellen Anordnung der einzelnen (Glas-)Elemente.

Die FINTURA-Serie bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch die individuelle Anordnung der einzelnen Elemente. Platzieren Sie die Fensterelemente und Dekorplatten entsprechend Ihrer Vorstellung unter Berücksichtigung der produktspezifischen Vorgaben.

FINTURA-Serie: mit Individualität zum Ziel!

Schaffen Sie sich Ihre individuelle Ruheoase und erfüllen Sie sich den Wunsch von Erholung und Pflege für Körper und Geist in Ihrem Zuhause!

Tipp Zubehör

Mehr Informationen rund um den Ofen – das Herz der Sauna – finden Sie auf den Seiten 88-101.

(Abb.: FINTURA Zebrano 2 BioS)




Dekor: Zebrano-Optik



FINTURA Zebrano 2 Eck BioS · Art-Nr. 515.2520.63.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Fußkübel) und Dekoration



Außenmaß:
B 197 x T 197 x H 200 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Zebrano 1 Eck

Artikelnummer
515.2020.63.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 1 Eck OS

Artikelnummer
515.2020.63.10


mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 1 Eck BioS

Artikelnummer
515.2020.63.20



Außenmaß:
B 247 x T 197 x H 200 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Zebrano 2 Eck

Artikelnummer
515.2520.63.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 2 Eck OS

Artikelnummer
515.2520.63.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 2 Eck BioS

Artikelnummer
515.2520.63.20

Qualitätsmerkmale:

**FINTURA Zebrano Eck
Sauna mit EckEinstieg**

- Ganzglastür in
parsol-bronze-Optik und
2 Fensterelementen
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- Rückenlehnen und Liegenblende
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsroll-
verschluss, rechts oder links
anschlagbar
- sichere Kabelführung durch
eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich
bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Farblicht-Set

mit 1 LED-Feld für Saunagrößen bis 4 m²
inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät
500.0910.00.00
mit 2 LED-Feldern ab Saunagrößen von 4 m²
inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät
500.0910.10.00

Exklusive Wellnessliege „Balance“

naturbelassen, L 165 x B 71 x H 95 cm
500.0136.00.00






FINTURA-SERIE


FINTURA Zebrano 2 Rund BioS · Art-Nr. 516.2520.66.20 · ohne Zubehör (Saunaleuchte, Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 197 x T 197 x H 200 cm



Außenmaß:
B 247 x T 197 x H 200 cm



ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Zebrano 1 Rund

Artikelnummer
516.2020.66.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 1 Rund OS

Artikelnummer
516.2020.66.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 1 Rund BioS

Artikelnummer
516.2020.66.20

ohne Ofen
und ohne
Steuergerät

Fintura Zebrano 2 Rund

Artikelnummer
516.2520.66.00

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 2 Rund OS

Artikelnummer
516.2520.66.10

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Fintura Zebrano 2 Rund BioS

Artikelnummer
516.2520.66.20

Qualitätsmerkmale:

FINTURA Zebrano rund

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik, 1 Fensterelement und abgerundete Glasfront
- 1 Liege 55 cm tief, untere Liege 50 cm
- 1 Querliege, 50 cm tief
- Rückenlehnen und Liegenblende
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION

Zubehör-Set aus Edelstahl
bestehend aus Schöpfkelle und Eimer
500.0158.00.00

Venenstütze
aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz, entspannend und durchblutungsfördernd
500.0121.00.00





SAUNAHÄUSER

SAUNA-AUSSTATTUNG



- **Massivholztüren** (70 mm stark), isoliert, mit Doppelfalz, großem Glaseinsatz, Sicherheitsrollverschluss und stabilen Türbändern
- **Ofenschutzgitter** aus hochwertigem Fichtenholz
- **Öfen inkl. Saunasteinen**



Ofen-Variante OS

Ausstattungsvariante OS mit 7,5 kW oder 9 kW Elektro-Ofen und komfortablem Steuergerät mit Zeitvorwahl



Ofen-Variante BioS

Ausstattungsvariante BioS mit 7,5 kW oder 9 kW Sauna-Dampfbad-Kombi-Ofen mit elektronischer Klimasteuerung mit Zeitvorwahl

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bestellen Sie diese gleich mit. (Zubehör Öfen siehe Seiten 88-101)

DAS HAUS



28 oder 45 mm starke Blockbohlen

aus naturbelassener nordischer Fichte, mit Nut und Feder (28 mm) oder mit Doppelnut und Feder (45 mm) für eine besonders hohe Dichte und Stabilität. Besonders wärmeisolierend. Mit dem angenehmen, typisch würzigen Geruch von natürlichem Holz. Einfacher Aufbau durch hohe Passgenauigkeit.

DIE SAUNA



68 mm starke, isolierte Wandelemente

...funktional und stabil! Wände und Dach aus vorgefertigten Elementen, energiesparend und saunagerecht isoliert. Isolierung aus 40 mm dicken Mineralwolle-Isolierplatten und Wasserdampfdiffusionsperre.

Innen: rundum mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern verkleidet. Außen: 2 Seiten mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern, Rückwände und Decke mit speziellen Holzfaserplatten. Diese vorgefertigten, passgenauen Elemente lassen sich einfach und schnell zusammenbauen.

Mehr Informationen zu den Qualitätsmerkmalen s. S. 87!

Etwas Platz im Garten, am See oder an einem anderen schönen Ort und Sie haben mit einem Saunahaus von WEKA Ihre ganz persönliche Wellness-Oase in der freien Natur.

WEKA Saunahäuser: Eine Wellness-Oase im Freien!

Dank der massiven Blockbohlen und der integrierten Sauna mit ihren 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen bleiben die Wärme und der Spaß drinnen. Für Abkühlung bleibt draußen unter freiem Himmel genügend Platz. Sie haben den Saunaspaß, wann immer Sie wollen, zu jeder Jahreszeit.

DAS WEKA-PLUS:

- **Saunahaus: massive Blockbohlen**
- **Sauna: bis zu 68 mm starke, isolierte Wandelemente**
- **komfortable Ausstattungsvarianten**




WEKA ist Mitglied im Deutschen Saunabund e.V., dem Fachverband deutscher Saunahersteller und -betreiber.





MIKKELI Classic OS · Art-Nr. 106.2525.00.33 · ohne Zubehör (Zubehör-Set, Aufguss-Set, Klimamesser, Dachschindeln, Ganzglastür) und Dekoration



Außenmaß:
B 300 x T 280 x H 251 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Mikkeli Classic OS
Artikelnummer
106.2525.00.33

WEKA Plus-Ausstattung:
Haus: 28 mm Blockbohlen mit
Nut und Feder; Sauna: 68 mm
Wandstärke, isoliert

Qualitätsmerkmale (Haus):

HAUS 28 mm

- Blockbohlenhaus 28 mm stark
- Sockelmaß: B 250 x T 250 cm
- Außenmaß: B 300 x T 280 cm
- Firsthöhe: 251 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm
- massive Rahmentür, mit Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
- Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- benötigte Schindelpakete: 4

Qualitätsmerkmale (Sauna):

MIKKELI

Außenmaß: B 194 x T 144 x H 199 cm

- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief, untere Liege 26 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- Ofenschutzgitter
- Auffangschale
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Kopfstütze
aus naturbelassenem
Sauna-Spezialholz
500.0112.00.00

Holzregal
mit zwei Glasböden und Hand-
tuchhalter, B 50 x T 16 x H 60 cm
500.0128.30.00




Haus und Sauna sind von
TÜV-SÜD geprüft!

Abb. Sauna siehe Katalogseite 18



KITEE Classic OS · Art-Nr.106.2530.00.36 · ohne Zubehör (Zubehör-Set, Blumenkasten, Fensterläden) und Dekoration, Gestaltungsbeispiel



Außenmaß:
B 300 x T 330 x H 251 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Kitee Classic OS

Artikelnummer
106.2530.00.36

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Kitee Classic BioS

Artikelnummer
106.2530.00.37

Qualitätsmerkmale (Haus):

HAUS 28 mm

- Blockbohlenhaus 28 mm stark
- Sockelmaß: B 250 x T 300 cm
- Außenmaß: B 300 x T 330 cm
- Firsthöhe: 251 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm
- massive Rahmentür, mit Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
- Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- benötigte Schindelpakete: 5

Qualitätsmerkmale (Sauna):

KITEE

Außenmaß: B 194 x T 177 x H 199 cm

- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- Auffangschale
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel-Set für Ofensets „Classic“

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Steuergerät zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 1,5 mm²
500.1105.00.10

Silikonkabel-Set für Ofensets „BioS“

Verbindungen: Netzanschluss zu Klimasteuerung, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Klimasteuerung zu Bio-Aktiv Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 7x 1,5 mm²
500.1105.00.20




Haus und Sauna sind von TÜV-SÜD geprüft!!

Abb. Sauna siehe Katalogseite 20



KUUSAMO Classic BioS · Art-Nr. 139.3025.00.73 · ohne Zubehör (Zubehör-Set, Aufguss-Set, Blumenkästen, Dachschindeln) und Dekoration



Außenmaß:
B 380 x T 280 x H 262 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Kuusamo Classic OS

Artikelnummer
139.3025.00.72

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Kuusamo Classic BioS

Artikelnummer
139.3025.00.73

Qualitätsmerkmale (Haus):

HAUS 45 mm

- Blockbohlenhaus 45 mm stark
- Sockelmaß: B 300 x T 250 cm
- Außenmaß: B 380 x T 280 cm
- Firsthöhe: 262 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm
- massive Rahmentür, mit Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
- Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- benötigte Schindelpakete: 4

Qualitätsmerkmale (Sauna):

KUUSAMO

Außenmaß: B 194 x T 177 x H 199 cm

- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- Auffangschale
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Dachschindeln

zur Eindeckung der Saunahäuser

Dachschindeln Rechteckig

- anthrazit 100.1001.30.00
- rot 100.1002.30.00
- grün 100.1003.30.00

Dachschindeln Biberschwanz

- anthrazit 100.1015.30.00
- rot 100.1013.30.00
- grün 100.1014.30.00




Die Dachschindeln und vieles weitere passende Zubehör für die Saunahäuser (z. B. Blumenkästen, Fensterläden...) finden Sie im aktuellen **WEKA Gartenwelt-Katalog**.




Haus und Sauna sind von TÜV-SÜD geprüft!

Abb. Sauna siehe Katalogseite 21



ROVANIEMI Classic OS · Art-Nr. 139.3030.10.43 · ohne Zubehör (Fußkübel) und Dekoration



Außenmaß:
B 380 x T 370 x H 262 cm

mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Rovaniemi Classic OS

Artikelnummer
139.3030.10.43

Rovaniemi Classic BioS

Artikelnummer
139.3030.10.44

Qualitätsmerkmale (Haus):

HAUS 45 mm

- Blockbohlenhaus 45 mm stark
- Sockelmaß: B 300 x T 300 cm
- Außenmaß: B 380 x T 370 cm
- Firsthöhe: 262 cm
- Seitenwandhöhe: 210 cm
- massive Rahmentür, mit Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
- Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- benötigte Schindelpakete: 6

Qualitätsmerkmale (Sauna):

ROVANIEMI

Außenmaß: B 194 x T 194 x H 199 cm

- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- 1 Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter
- Auffangschale
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Sauna-Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Aufguss-Konzentrat-Set
inkl. Wandregal aus Holz, Brillenablage und Handtuchhaken,
3 Duftnoten à 250 ml
500.0200.40.00

Fußkübel
aus Lärchenholz, Höhe 19,5 cm,
Durchmesser 37 cm
500.0159.00.00




Haus und Sauna sind von TÜV-SÜD geprüft!

Abb. Sauna siehe Katalogseite 23



POKKA OS · Art-Nr. 134.3834.00.43
ohne Zubehör (Zubehör-Set, Fußkübel, Aufguss-Konzentrat) und Dekoration



Außenmaß:
B 380 x T 370 x H 260 cm




mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Lokka OS
Artikelnummer
252.3430.00.83

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Lokka BioS
Artikelnummer
252.3430.00.84

Abb. Sauna siehe Katalogseite 19



Außenmaß:
B 430 x T 410 x H 270 cm



mit 7,5 kW
Saunaofen und
komfortablem
Steuergerät mit
Zeitvorwahl

Pokka OS
Artikelnummer
134.3834.00.43

mit 7,5 kW
BioAktiv-Ofen
u. elektronischer
Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl

Pokka BioS
Artikelnummer
134.3834.00.44

Abb. Sauna siehe Katalogseite 23

Qualitätsmerkmale (Haus):

HAUS 28 mm (Lokka)
HAUS 45 mm (Pokka)

- Blockbohlenhaus
- **Lokka:**
Sockelmaß:
B 340 x T 300 cm
Außenmaß:
B 380 x T 370 cm
Firsthöhe: 260 cm
benötigte Schindelpakete: 6
- **Pokka:**
Sockelmaß:
B 380 x T 340 cm
Außenmaß:
B 430 x T 410 cm
Firsthöhe: 270 cm
benötigte Schindelpakete: 8
- Seitenwandhöhe: 216 cm
- massive Rahmentür, mit Drückergarnitur und Profilylinderschloss
- Fenster mit Dreh-/ Kippbeschlag (individuell einbaubar)

Qualitätsmerkmale (Sauna):

LOKKA + POKKA

Außenmaß (Lokka): B 194 x T 144 x H 199 cm
Außenmaß (Pokka): B 194 x T 194 x H 199 cm

- **Classic:** isolierte Massivholztür mit Glaseinsatz
- 2 stabile Liegen, 55 cm tief
- **Lokka:**
untere Liege 26 cm nutzbar
- **Pokka:** 1 Querliege, 50 cm tief
- **Lokka:** 1 Kopfstütze
Pokka: 2 Kopfstützen
- Ofenschutzgitter, Auffangschale
- hygienische Bodenmatte
- Saunatur mit Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- sichere Kabelführung durch eingearbeitete Kanäle
- Montagematerial und ausführliche bildergestützte Aufbauanleitung



Saunen sind von
TÜV-SÜD geprüft!



DAS HAUS

DIE SAUNA



28 mm oder 45 mm Blockbohlen – Qualität aus nordischer Fichte!
Sauber gehobeltes Fichtenholz mit Doppelnut und -feder sowie Rundfräsung für eine stabile wind- und wasserdichte Eckverbindung.



Stabile Tür: mit Rahmen, Fenstereinsatz und Drücker-garnitur (Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüsseln)



- Wandaufbau
- 1 14 mm Fichtenholz, außen an 2 Seiten (2 Seiten Hartfaserplatten)
 - 2 40 mm dicke Mineralwolle-Isolierplatten
 - 3 wirksame Wasserdampf-diffusionssperre
 - 4 14 mm Fichtenholz, innen



Sichere Kabelführung: für den Anschluss des Saunao-fens durch eingearbeitete, verdeckt liegende Kanäle

Das neu entwickelte asymmetrische Blockbohlen-Saunahaus von WEKA wird in zwei Ausführungen (28 und 45 mm Wanstärke) angeboten. Charakteristisch für „Lokka“ und „Pokka“ sind die moderne, asymmetrische Dachform, der überdachte Eingangsbereich, die funktionelle und formschöne Ablagefläche im Außenbereich sowie der großzügige, vielseitig nutzbare Innenraum.

Die doppelte Isolierung: Haus und Sauna!

Genießen Sie die klassische Art zu Saunieren, ebenso wie den Komfort eines massiven, qualitativ hochwertig verarbeiteten Blockbohlenhauses.

Tipp Erlebnis Saunahaus

Ein prickelndes Erlebnis ist ein Saunagang im Freien, vor allem an kalten Tagen oder bei frostigen Temperaturen. Der Wechsel von warm und kalt bringt den Kreislauf so richtig in Schwung.

(Abb.: POKKA OS, Innenansicht)





SAUNA-ÖFEN

OFEN-MODELLE



Ofen „thermic kompakt“

Modelle mit 3,6 kW (230 Volt Wechselstrom) und 5,4 kW oder 7,5 kW (400 Volt Drehstrom) Elektro-Ofen; mit integrierter Steuerung und Zeitvorwahl; Wandausführung



Ofen „Classic“

Modelle mit 3,6 kW, 7,5 kW oder 9 kW Elektro-Ofen; Zusammenstellung von Classic-Spar-Sets inkl. komfortablem Steuergerät mit Zeitvorwahl möglich; Wandausführung mit Standfuß



Ofen „Profi“

Profimodell mit 11 kW Elektro-Ofen für gewerbliche oder private Nutzung; mit digitalem Steuergerät für die Programmierung von Temperatur und Wartezeit; Wandausführung mit Standfuß



Ofen „BioAktiv“

BioAktiv-Kombiofen mit 4,5 kW; 7,5 kW oder 9 kW Elektro-Ofen für klassisches Saunieren oder das Sauna-Warmluft-Dampfbad; Zusammenstellung von BioAktiv-Spar-Sets inkl. elektronischer Klimasteuerung mit Zeitvorwahl möglich; Wandausführung mit Standfuß



Ofen für Holzbefuerung

für das urige, echte Saunieren durch Holzbefuerung; für Innen- und Außenräume geeignet; Standmodell

Silikonkabel werden für den Anschluss der Öfen benötigt – bestellen Sie diese gleich mit!

(Silikonkabel sind bis auf wenige Ausnahmen nicht im Lieferumfang enthalten!)

Bitte beachten Sie:

Die Elektroinstallation (Anschluss von Saunaofen und Steuergerät) darf aus Sicherheitsgründen nur von einem zertifizierten Elektrofachmann vorgenommen werden!

Der Saunaofen wird nicht umsonst als „Herz der Sauna“ bezeichnet. Er sorgt dafür, dass Ihre Sauna die richtige Temperatur entwickelt. Dabei muss die Leistung des Ofens der Saunagröße angepasst sein. Nur so erreichen Sie eine möglichst kurze Aufwärmzeit und gewährleisten die idealen, gleichmäßigen Temperaturen in der Sauna, als Garant für ein optimales Saunaerlebnis. WEKA achtet bei den einzelnen Saunaangeboten darauf, dass dieses Verhältnis stimmt. Sie können aber oft auch eine Alternative wählen, z. B. einen BioAktiv-Ofen, zum finnischen Saunieren aber auch für ein Warmluft-Dampfbad.

WEKA Saunaöfen – das Herz jeder guten Sauna!

Mit dem richtigen Saunazubehör können Sie den Saunaspaß aber auch die Wirkung verbessern. Das Sauna-Set gilt hier als Erstausrüstung für das volle Vergnügen. Auch mit den passenden Aromen tun Sie etwas für Ihre Gesundheit, ein angenehmes Inhalieren kann das allgemeine Wohlbefinden fördern.

+ DAS WEKA-PLUS:

- rostgeschützter Steinbehälter
- Ofenmodelle überzeugen mit Temperatur- / Zeitwahlmöglichkeit
- Öfen überwiegend TÜV-geprüft



Die elektrischen WEKA Saunaöfen sind überwiegend TÜV-SÜD geprüft!
(siehe Produktkennzeichnung)

Bitte beachten:

Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten.
Für alle Abb. gilt: Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße.
Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



Saunaofen

thermic kompakt

Ofenmaße: ca.
B 440 x T 312 x H 450 mm

Der Saunaofen mit den vielen Vorteilen:

- integrierte Steuerung
- stufenlose Zeitwahlmöglichkeit bis max. 4 Stunden
- Stufenlose Temperaturwahlmöglichkeiten
- doppelwandiger Außenmantel und Steinkorb aus Edelstahl (rostgeschützt)
- ca. 12-12,5 kg Saunasteine inkl.
- abnehmbares Bodenblech
- rostgeschützter Steinbehälter
- Abdeckung aus Edelstahl
- TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD
- Verschiedene Montagemöglichkeiten, je nach Saunatyp
- Wandausführung; komfortabel und formschön

Ofenleistung
3,6 kW

thermic kompakt 3,6 kW

Wandausführung, 230 Volt Wechselstrom, für Kabinengrößen bis 4 m³

Artikelnummer
500.0431.10.00

Ofenleistung
5,4 kW

thermic kompakt 5,4 kW

Wandausführung, 400 Volt Drehstrom, für Kabinengrößen 3 bis 7 m³

Artikelnummer
500.0431.20.00

Ofenleistung
7,5 kW

thermic kompakt 7,5 kW


Wandausführung, 400 Volt Drehstrom, für Kabinengrößen 6 bis 11 m³

Artikelnummer
500.0431.30.00

Tipp Ofen-Montage in unterschiedlichsten Positionen:

Durch die integrierte Steuerung ist es möglich, den Ofen bequem in der Kabine zu bedienen und zu steuern. Die Zeit- und Temperaturwahl erfolgt durch zwei stufenlos zu betätigende Drehknöpfe.

Das Bodenblech kann einfach zur Reinigung gelöst und wieder befestigt werden. Die ovale Form des Saunaofens ermöglicht die einfache Montage in den unterschiedlichsten Positionen.



- 1 Eckbefestigung
- 2 seitliche Befestigung (Schaltfeld rechts)
- 3 seitliche Befestigung (Schaltfeld links)
- 4 rückseitige Befestigung



Steuerung:

Ergonomisch geformtes Schaltfeld, bequem von oben zu bedienen.

ZUBEHÖR

Gleich mitbestellen:

Silikonkabel-Set für thermic kompakt 3,6 kW
3-adrig; Verbindung: Netzanschluss zu Ofen,
Länge: 3 m, Querschnitt: 3x 2,5 mm²
500.1109.30.00

Silikonkabel-Set für thermic kompakt 5,4 kW + 7,5 kW
5-adrig; Verbindung: Netzanschluss zu Ofen,
Länge: 3,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm²
500.1103.35.00



Bitte beachten Sie:

Die Elektroinstallation (Anschluss von Saunaofen und Steuergerät) darf aus Sicherheitsgründen nur von einem zertifizierten Elektrofachmann vorgenommen werden!

Saunaofen-Spar-Set · 11 kW

Profi**Ofenmaße:**

B 430 x T 510 x H 660 mm

Das komplette Saunaofen-Spar-Set:

- für gewerbliche und private Nutzung
- inkl. digitalem Steuergerät (stufenlose Zeitwahlmöglichkeit bis max. 4 Stunden)
- inkl. speziellem Ofenschutzgitter
- stufenlose Temperaturwahlmöglichkeiten
- ca. 60 kg Saunasteine inklusive
- doppelwandiger Außenmantel und Steinkorb aus Edelstahl (rostgeschützt)

Digitales Steuergerät

mit numerischer Anzeige der Temperatur und der programmierten Zeit. Die Temperatur (max. 110°C) und die Wartezeit (max. 12 h) sind programmierbar. Außerdem ist es möglich, die Einschaltdauer des Ofens einzustellen (max. 12 h für Gewerbe), werkseitig sind 4 h vorprogrammiert. Inklusive Temperaturfühler und Überhitzungsschutzsicherung in einem Thermostat.

Ofenleistung
11,0 kW**Profi 11,0 kW (Spar-Set)**

Standmodell, 400 Volt Drehstrom, inkl. digitalem Steuergerät und Ofenschutzgitter, für Kabinengrößen 9 bis 16 m³

Artikelnummer
500.0427.20.00

ZUBEHÖR

Achtung!

Silikonkabel werden für den Anschluss der Öfen benötigt – bestellen Sie diese gleich mit! (Silikonkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten!)

Silikonkabel-Set für Saunaofen-Spar-Set „Profi“

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Steuergerät zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm²
500.1105.00.40


**Digitales Steuergerät:**

mit numerischer Anzeige der Temperatur und der programmierten Zeit.

ZUBEHÖR

Rauchrohr-Durchgangsfutter aus Edelstahl

hitzebeständig isoliert, für Rauchrohr Ø 120 mm; verstellbar für Wandstärken bis 100 mm
500.0414.10.00 / € 219,99



- 1 innere Abdeckung (Edelstahl)
- 2 Isolierung
- 3 äußere Abdeckung

Ofenleistung
11 kW**Ofen für Holzbeuerung**

Standmodell; für das urige, echte Saunieren

Artikelnummer
500.0420.10.01

**Saunaofen für Holzbeuerung****Ofen für Holzbeuerung*****Ofenmaße:**

B 420 x T 480 x H 750 mm

Für das urige, echte Saunieren:

mit Sichtfenster, großem Feuerungsraum und wirkungsvoller Luftzirkulation für schnelle Aufheizung und kontinuierliche Erwärmung. Großer Steinbehälter. Abzug Ø 115 mm für Rauchrohr Ø 120 mm. Für Innen- und Außenräume geeignet. Für Kabinengröße bis 13 m³.

***Holzbeuerung:**

Bei Holzbeuerung sind die örtlichen Bestimmungen zu beachten. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger.

Keine Verwendung bei Saunahäusern. Ausnahme: Sonderanfertigung.

Wichtig: Wandabstand von mindestens 50 cm zu brennbaren Materialien einhalten! Informationen dazu erhalten Sie auf Anfrage.

Bitte beachten:

Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Für alle Abb. gilt: Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



Ofenleistung
3,6 kW

Classic 3,6 kW

Wandausführung m. Standfuß,
230 Volt Wechselstrom, für
Kabinengrößen bis 4 m³

Artikelnummer
500.0409.00.00

Ofenleistung
7,5 kW

Classic 7,5 kW

Wandausführung m. Standfuß,
400 Volt Drehstrom, für
Kabinengrößen 4 bis 10 m³

Artikelnummer
500.0401.00.00

Ofenleistung
9,0 kW

Classic 9,0 kW

Wandausführung m. Standfuß,
400 Volt Drehstrom, für
Kabinengrößen 8 bis 12 m³

Artikelnummer
500.0402.00.00



Das Steuergerät:

elektronisches Steuergerät
mit Zeitvorwahl, in zeitlosem
Design

Steuergerät inklusive Einschalt-
timer mit bis zu 12 h Zeitvor-
wahl, maximale Schaltleistung
9 kW, stufenlose elektro-
nische Regelung 70°C-110°C,
Heizzeitbegrenzung 6 h,
separater Schalter für Heizen
und Licht, Signalleuchten für
Betrieb und Heizen, Tempe-
raturfühler, elektronischer
Sicherheitstemperaturbe-
grenzer 127°C

Artikelnummer
500.0602.20.04

Saunaofen

Classic

Ofenmaße: ca.

B 380 x T 366 x H 664 mm

Der klassische WEKA Sauna- ofen in 3 Ausführungen:

- Zubehör: elektronisches Steuergerät mit Zeitvorwahl, in zeitlosem Design
- doppelwandiger Außenmantel und Steinkorb aus Edelstahl (rostgeschützt)
- ca. 12,5 kg Saunasteine inkl.
- Wandausführung mit Standfuß
- TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD

OFEN-ZUBEHÖR (gegen Aufpreis zu bestellen)



Saunasteine
verpackt in ca. 12 bis 12,5 kg
je Karton
500.1201.00.00



Ofenschutzgitter
aus saunageeignetem Fichtenholz
B 60 cm x T 48 cm
500.0124.00.00



Silikonkabel-Set für „Classic“
Verbindungen: Netzanschluss zu Steuer-
gerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x
2,5 mm² und Steuergerät zu Ofen:
Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 1,5 mm²
500.1105.00.10



Auffangschale
für die WEKA Saunaöfen, um
eventuell auftretendes Wasser beim
Saunaaufguss aufzufangen
500.0153.00.00

Nutzen Sie die angebotenen Saunaofen-Spar-Sets von WEKA und Sie sparen bis zu 20% gegenüber dem Einzelkauf! Materialqualität und hochwertige Verarbeitung sind dabei natürlich inklusive.

Spar-Sets von WEKA: Sie sparen bis zu 20 Prozent!

Bitte beachten Sie:
Die Elektroinstallation (Anschluss von Saunaofen und Steuergerät) darf aus Sicherheitsgründen nur von einem zertifizierten Elektrofachmann vorgenommen werden!

TiPP Nachrüsten

WEKA Saunaöfen sind ideal zum Nachrüsten jeder bestehenden Sauna geeignet.

Ofen-Spar-Set „Classic“

Sie sparen gegenüber Einzelkauf!

Ofenleistung
3,6 kW **Spar-Set Classic 3,6 kW**
Ofen
+ Steuergerät Saunaofen 3,6 kW, elektro-
nisches Steuergerät;
230 Volt Wechselstrom
Artikelnummer
500.0501.00.11

Ofenleistung
7,5 kW **Spar-Set Classic 7,5 kW**
Ofen
+ Steuergerät Saunaofen 7,5 kW, elektro-
nisches Steuergerät;
400 Volt Drehstrom
Artikelnummer
500.0500.00.11

Ofenleistung
9,0 kW **Spar-Set Classic 9,0 kW**
Ofen
+ Steuergerät Saunaofen 9 kW, elektro-
nisches Steuergerät;
400 Volt Drehstrom
Artikelnummer
500.0502.00.11



Bitte beachten:

Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Für alle Abb. gilt: Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.

Ofenleistung
4,5 kW

BioAktiv 4,5 kW

Wandausführung m. Standfuß,
230 Volt Wechselstrom, für
Kabinengrößen 3 bis 6 m³

Artikelnummer
500.0435.10.00

Ofenleistung
7,5 kW

BioAktiv 7,5 kW

Wandausführung m. Standfuß,
400 Volt Drehstrom, für
Kabinengrößen 5 bis 10 m³

Artikelnummer
500.0403.00.00

Ofenleistung
9,0 kW

BioAktiv 9,0 kW

Wandausführung m. Standfuß,
400 Volt Drehstrom, für
Kabinengrößen 8 bis 12 m³

Artikelnummer
500.0404.00.00



Die Klimasteuerung:

elektronische Klimasteuerung
mit Zeitvorwahl, in zeitlosem
Design

mit Zeitvorwahl bis zu 12 h
(nur im Sauna-, nicht im Warm-
luft-/Dampfbetrieb), Regelbe-
reich im Saunabetrieb beträgt
70-110°C, im Dampfbetrieb
50-60°C, inkl. Betriebsschalter
für Heizung und Licht, Drehreg-
ler für Heizung und Verdampfer,
Heizzeitbegrenzung ist auf 6 h
vorgeschrieben, mit Temperatur-
begrenzung im Feuchtebetrieb
auf 60°C, inkl. Temperaturbe-
grenzer bei Saunabetrieb, sowie
Signalleuchten für Betrieb und
Heizung, einfach zu bedienen

Artikelnummer
500.0604.10.00



ZUBEHÖR

Silikonkabel-Set für

Saunaofen-Spar-Set „BioAktiv“
Verbindungen: Netzanschluss zu
Steuerung, Länge: 1,5 m, Quer-
schnitt: 5x 2,5 mm² und Steuerung
zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt:
7x 1,5 mm²
500.1105.00.20



Saunaofen

BioAktiv

Ofenmaße: ca.

B 380 x T 366 x H 668 mm


Der BioAktiv-Kombiofen in 3 Ausführungen:

- Zubehör: elektronische Klimasteuerung mit Zeitvorwahl, in zeitlosem Design
- doppelwandiger Außenmantel und Steinkorb aus Edelstahl (rostgeschützt)
- integrierte Verdampferschale
- inkl. Anschlusskranz
- Wassermangelüberwachung
- Trockengehschutz
- ca. 12,5 kg Saunasteine inkl.
- Wandausführung mit Standfuß
- TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD

Ein Sauna-Dampfbad ist als unterstützende Maßnahme zu empfehlen bei:

- Hautunreinheiten und zur Hautpflege, kann die Haut reinigen und straffen und so für frisches und gesundes Aussehen sorgen
- Adaptionsschwäche bei schnellem Temperaturwechsel (z. B. im Winter, bei bestimmten Berufsgruppen)
- übermäßiger Anspannung im Beruf und in Stresssituationen
- Schlafstörungen (insbesondere aufgrund von Übererregbarkeit)
- Ermüdung, Muskelverspannung nach sportlicher o. körperlicher Belastung
- Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeit, insbesondere bei chronisch-rheumatischen Beschwerden mit Bewegungsschmerz einzelner oder mehrerer Gelenke
- Niedergeschlagenheit und leichten Depressionen
- Katarrhen der oberen Atemwege, Husten, Heiserkeit einschließlich chronischer Entzündungen der Nasenneben-, Kiefer- und Stirnhöhlen durch Schleimlösung (insbesondere durch den Zusatz ätherischer Öle)

BioAktiv-Klimazonen



Das Warmluft-Dampfbad ist die sinnvolle Alternative und Ergänzung zum traditionellen finnischen Saunabaden. Sie erholen sich besonders reizarm und schonend. Für alle zu empfehlen, denen die herkömmliche finnische Sauna zu heiß und zu trocken ist. Für alle Generationen.

Sauna-Warmluft-Dampfbad mit dem BioAktiv-Kombiofen

Genießen Sie die milden Temperaturen von 40 - 60°C, ohne auf die positive Saunawirkung zu verzichten. Die höhere Luftfeuchtigkeit, ab ca. 15% (siehe Grafik) wirkt besonders hautpflegend.

TiPP Umrüsten

Alter Ofen raus. Neuer WEKA BioAktiv-Kombiofen rein. Rüsten Sie jetzt Ihre Sauna um!

Ofen-Spar-Set „BioAktiv“

Sie sparen gegenüber Einzelkauf!

Ofenleistung
4,5 kW

Spar-Set BioAktiv 4,5 kW

Ofen + Steuergerät
Saunaofen 4,5 kW, elektronisches Steuergerät;
230 Volt Wechselstrom

Artikelnummer
500.0513.00.10



Steuergerät für BioAktiv 4,5 kW

Ofenleistung
7,5 kW

Spar-Set BioAktiv 7,5 kW

Ofen + Steuergerät
Saunaofen 7,5 kW, elektronisches Steuergerät;
400 Volt Drehstrom

Artikelnummer
500.0403.00.04

Ofenleistung
9,0 kW

Spar-Set BioAktiv 9,0 kW

Ofen + Steuergerät
Saunaofen 9 kW, elektronisches Steuergerät;
400 Volt Drehstrom

Artikelnummer
500.0404.00.03



Bitte beachten:


Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Für alle Abb. gilt: Deko und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



Osby 2 mit Farblichtanwendung · Sauna siehe Katalogseite 34



GELB:	GRÜN:	ROT:	BLAU:
lebhaft, heiter, aktivierend	festigend, stabilisierend, ernst	lebhaft, anregend, aktivierend	beruhigend, entspannend



Farblichtanwendung

Farblicht-Set (SL 425) mit neuester LED-Technik inkl. elektronischer Steuerung für Farblichtanwendungen (TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD)

hochwertiges, elektronisches 4-Kanal-Farblichtgerät, für den Einsatz in Saunen und Infrarot-Wärmekabinen konzipiert; LED-Feld für satte Farben und

präzise Farbtonabstimmung; temperaturstabilisiertes Gehäuse mit Spritzwasserschutz; Lichtstärke: 30-120 cd (Candela) inklusive hochwertigem, elektronischem Farblicht-Steuergerät, mit gezielter Farbauswahl

- programmierbare Farbsequenzen
- stufenlos verstellbare Farbwechselzeiten (1-10 Minuten), weiche Farbübergänge



Farblicht-Set mit 1 LED-Feld für Saunagröße bis 4 m², inkl. Silikonkabel und elektronischem Steuergerät
500.0910.00.00

Farblicht-Set mit 2 LED-Feldern ab Saunagröße von 4 m², inkl. Silikonkabel und elektronischem Steuergerät
500.0910.10.00

TIPP Wirkung und Bedeutung der vier Grundfarben



Die Wirkung und Bedeutung der vier Grundfarben nach Professor Dr. Max Lüscher, dem Begründer der wissenschaftlichen Farbpsychologie:

„Jede Farbe erzeugt eine spezielle Sinnesempfindung beim Menschen. Farben und Lebensfreude gehören zusammen. Farben beeinflussen Gedanken, Gefühle und unterstützen das seelische Gleichgewicht. Farben fördern die Erholung und wirken motivierend auf die Gesamtstimmung des Menschen. Gerade in unserer modernen, hektischen Welt können Farben unser Leben und unser Wohlbefinden positiv beeinflussen.“

„Die Wirkung von Saunen und Infrarot-Wärmekabinen wird durch die Anwendung von Farblicht gezielt gefördert.“



Sternenhimmel

Leuchtende LED-Farbvisionen (Gelb, Grün, Rot, oder Blau) inkl. komfortablem Steuergerät für visuelle Farbeffekte

Genießen Sie die visuellen Effekte der farbigen Lichtpunkte in Ihrer Sauna!

Montieren Sie die Farblichter dort, wo Sie es wünschen. Sie erhalten 40 LEDs in 4 Farben (Gelb, Grün, Rot oder Blau) zu je 10 Stück und ein komfortables Steuergerät.

Zusätzlich sorgen drei, über dem Saunaofen anzubringende, konzentrierte weiße Lichtpunkte, die den Dampf beleuchten, für eine tolle Atmosphäre. Diese sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Genießen Sie die Farben einzeln oder lassen Sie diese im Wechsel ineinander übergehen, um wirkungsvolle Effekte zu erhalten. Die Zeiten des Farbwechsels können Sie nach Ihren Wünschen variieren. In jedem Fall wird Ihr Saunabad zu einem visuellen Erlebnis werden. Gönnen Sie sich das Besondere!

(Mindestraumhöhe zur Montage: 220 cm)

Sternenhimmel inkl. Steuergerät

500.0803.40.00

Genießen Sie die wohltuende, erholsame Wärme der WEKA Infrarot-Wärmekabinen oder gönnen Sie sich den Luxus einer spannenden Saunaanwendung. Machen Sie dabei Ihr Wohlfühlerlebnis komplett mit dem passenden Zubehör für das WEKA-Produktsortiment.

Das Wellnessfeeling komplettieren: mit passendem Zubehör

Egal ob Farblichtanwendung, Thermometer oder Aufguss-Konzentrat: Praktisches Zubehör von WEKA für den individuellen Saunabau bzw. für die zusätzliche Ausstattung vorhandener Produkte vervollständigt das Wellnesserlebnis in den eigenen vier Wänden.

Das WEKA Kundendienst-Center steht Ihnen bei Fragen rund um das Katalogsortiment mit Rat und Tat zur Seite (Mo bis Fr 8.30 - 19.00 Uhr).
Service-Hotline: 0395 / 42908-0
E-Mail: Info@weka-holzbau.com

DAS WEKA-PLUS:

- vielseitiges Zubehörangebot
- Verarbeitung hochwertiger Materialien
- faire Preise

BAUELEMENTE

Ganzglastür

in parsol-bronze Tönung
aus 8 mm Sicherheitsglas,
inkl. Rahmen, Rollverschluss
und Türgriff, Türrahmen
außen: B 61,8 x H 182,5 cm,
Durchgangsmaße: ca. B 51
x H 174 cm, Rahmenstärke:
67 mm

520.0704.00.00

Massivholztür

isoliert, mit Glaseinsatz, inkl.
Rahmen, Rollverschluss und
Türgriff, Türrahmen außen:
B 61,8 x H 182,5 cm, Durch-
gangsmaße: ca. B 51 x
H 174 cm, Rahmenstärke:
67 mm

520.0705.00.00



Saunatürgriff-Set für Holztür

außen Griffplatte aus Holz;
mit Innengriff (ohne Rollver-
schluss)

500.0123.00.00



Saunatürgriff-Set für Glastür

außen Griffplatte aus Holz;
mit Innengriff (ohne Rollver-
schluss)

500.0129.00.00

Sauna-Rollverschluss

braun, inklusive
Schraubensatz

500.0127.00.00

Lüftungsschieber*

Rahmen aus Fichtenholz,
Schieber aus Sperrholz

500.0126.00.00



Rundfenster

für den nachträglichen Einbau
in 45 mm Massivholzsaunen,
Außenmaß: Ø = 620 mm

520.0710.20.00



Sauna-Kranzprofil Exklusiv

naturbelassenes Fichtenholz
(Gr. 1 + 2 aus Leimholz)
Achtung! ohne Beleuchtung,
Leuchtmittel und Fräsung,
Mindesteinbauhöhe: 240 cm,
Tiefe: ca. 260 mm,
Blende: ca. 27 x 96 mm

[1]

Größe 1: passend für Saunen:
Abis, Varberg, Kemi, Rondo
Primeur, Turku, Gotland,
Cubilis 1 Eck

500.1401.00.00

[2]

Größe 2: passend für Saunen:
Stockholm, Rauma, Sirkka,
Vaala, Rondo Superieur,
Cubilis 2 Eck

500.1402.00.00

[3]

Größe 3: passend für Saunen:
Uppsala, Ranua und Lapua

500.1403.00.00

[4]

Größe 4: passend für Saunen:
Pajala und Tanilla

500.1404.00.00

Bodenrost*

Fichtenholz, L 100 x B 61,5 cm

500.0125.00.00

Saunaliege 1*

stabil, aus Sauna-Spezialholz
L 178,5 x T 55 cm

500.0307.00.00

Saunaliege 2*

stabil, aus Sauna-Spezialholz
L 228,5 x T 55 cm

500.0306.00.00

Querliege 1*

L 74 cm x B 50 cm
für Saunatiefe 144/148 cm,
bei entsprechender Innen-
einrichtung

500.0301.00.00

Querliege 2*


L 107 cm x B 50 cm
für Saunatiefe 177/181 cm,
bei entsprechender Innen-
einrichtung

500.0304.00.00

Querliege 3*

L 124 cm x B 50 cm
für Saunatiefe 194/198 cm,
bei entsprechender Innen-
einrichtung

500.0302.00.00



Komfortpaket 1

für alle Saunen mit Mindest-
maß B 194 x T 144 cm,
bestehend aus einer Rücken-
lehne und 1 Liegenblende

500.1301.00.00

Komfortpaket 2

für alle Saunen mit Querliege
und Mindestmaß B 194 x
T 194 cm, bestehend aus
2 Rückenlehnen und
1 Liegenblende

500.1302.00.00

Komfortpaket 3

für alle Saunen mit Querliege
und Mindestmaß B 244 x
T 194 cm, bestehend aus
2 Rückenlehnen und
1 Liegenblende

500.1303.00.00

Komfortpaket 4

für alle Saunen mit Querliege und Mindestmaß B 244 x T 244 cm, bestehend aus 2 Rückenlehnen und 1 Liegenblende

500.1304.00.00

Verschiebbare Rückenlehne

nur in Verbindung mit Rückenlehnen aus Komfortpaket nutzbar, B 46 x T 35 cm

500.0163.00.00

Kopfstütze*

aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz

500.0112.00.00

Venenstütze

aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz, entspannend und durchblutungsfördernd

500.0121.00.00

Lendenstütze

aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz

500.0163.10.00



OFEN-ZUBEHÖR

Ofenschutzgitter

Fichtenholz, B 60 x T 48 cm

500.0124.00.00



Saunasteine

ca. 12-12,5 kg, im Karton

500.1201.00.00

Rauchrohr-Durchgangsfutter*

für Ofen mit Holzbeheizung, aus Edelstahl, hitzebeständig isoliert, für Rauchrohr Ø 120 mm; verstellbar für Wandstärken bis 100 mm

500.0414.10.00



Silikonkabel

1

für „thermic kompakt“-Ofen 3,6 kW

3-adrig; Verbindung: Netzanschluss zu Ofen, Länge: 3 m, Querschnitt: 3x 2,5 mm²

500.1109.30.00

2

für „thermic kompakt“-Ofen 5,4 kW und 7,5 kW

5-adrig; Verbindung: Netzan-

schluss zu Ofen, Länge: 3,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm²

500.1103.35.00

3

für „Profi“-Ofen

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Steuergerät zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm²

500.1105.00.40

4

für „Classic“-Ofen

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuergerät, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Steuergerät zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 5x 1,5 mm²

500.1105.00.10

5

für „Classic“-Ofen (Sauna Kaarina)

500.1105.00.11

6

für „BioAktiv“-Ofen

Verbindungen: Netzanschluss zu Steuerung, Länge: 1,5 m, Querschnitt: 5x 2,5 mm² und Steuerung zu Ofen: Länge: 3 m, Querschnitt: 7x 1,5 mm²

500.1105.00.20

7

für „BioAktiv“-Ofen 4,5 kW

500.1105.00.60

8

für „BioAktiv“-Ofen (Sauna Kaarina)

500.1105.00.21

MESSGERÄTE



Klimamesser

bestehend aus Hygrometer und Thermometer

500.0103.00.00

Hygrometer*

Präzisionsgerät

500.0107.00.00

Thermometer

für Infrarotkabinen

500.0103.30.00

Set Hygrometer und Thermometer

in Glasplatte eingefasst, mit Holzrahmen

500.0103.10.00

Doppelthermometer*

160 mm Ø, mit 2
Anzeigetafeln
500.0113.00.00

Sanduhr*

drehbar, aus natur-
belassenem Holz
500.0104.00.00

BELEUCHTUNG

Sauna-Leuchten-Set

inkl. Keramikfassung (spritz-
wassergeschützt), Holz-
blendschirm und Silikon-
Sicherheitskabel; Länge: 4 m,
Querschnitt: 2x 0,75 mm²,
hitzebeständig bis 140 °C
500.0801.00.00

NÜTZLICHES

Aufgusskübel*

aus Holz
500.0101.00.00

Schöpfkelle*

aus Spezialholz
500.0102.00.00

Sauna-Baderegeln*

farbig, auf wasserdampf-
und wetterfester Tafel
500.0105.00.00



Zubehör-Set

Zubehör-Set

bestehend aus Aufgusskübel,
Schöpfkelle, Klimamesser,
Sanduhr und Sauna-
Baderegeln
500.0100.00.00

Zubehör-Set aus Edelstahl

bestehend aus Schöpfkelle
und Eimer
500.0158.00.00



Sauna-Leuchten-Set



Bodenmatte



Zubehör-Set Edelstahl



Saunatücher

Spezielle Saunatücher
extra groß B 70 x L 190 cm,
saugstarke 500 g Ware,
in verschiedenen Farben
Caramel

500.0156.30.00

Pastellgrün

500.0156.20.00

Altrosa

500.0156.10.00

Honiggelb

500.0156.60.00

**Rücken-Körper-
Massagebürste**

500.0118.00.00

Bodenmatte*

qualitativ hochwertige,
hygienische Bodenmatte
aus extra dickem Frottee;
L 90 x B 60 cm
500.0156.70.00

AUßENBEREICH

Tauchbottich

funktionelle ovale Form:
L 110 x B 75 x H 100 cm,
aus sauber gehobeltem, natur-
belassenem Lärchenholz, mit
drei verzinkten, nachspannba-
ren Bandstahlreifen, Wasser-
ablaufventil, Innentrittstufe
sowie Standrohr als Überlauf-
sicherung; inkl. Einstiegsleiter
die einzelnen Nut- und Feder-
bretter sind wasserfest ver-



Tauchbottich

leimt und innen wasserdicht
beschichtet; nur für Nutzung
im Innenbereich, da die
Spezialbeschichtung nicht
UV-beständig ist

500.0131.10.00

Fußkübel*

aus Lärchenholz,
H 19,5 cm, Ø 37 cm
500.0159.00.00

Holzregal*

B 50 x T 16 x H 60 cm,
mit zwei Glasböden und
Handtuchhalter
500.0128.30.00

Schrankregal

B 60 x T 25 x H 120 cm,
universal – für Saunen und
Infrarot-Wärmekabinen,
mit drei Fächern
500.0128.40.00



Schrankregal

Ruheliege „Relax“
mit verstellbarem Kopfteil,
L 195 x B 60 cm
500.0132.00.00



Ruheliege „Relax“

**Exklusive Wellnessliege
„Balance“**
Größe: ca. L 165 x B 71 x
H 95 cm, bequeme Liegeflä-
che ca. 200 cm; ergonomisch
geformt, naturbelassen – zur
individuellen Farbgestaltung;
Liegefläche aus hautfreund-
lichem Spezialholz
500.0136.00.00



Wellnessliege „Balance“

DÜFTE UND PFLEGEPRODUKTE

**Sauna-Aufguss-
Konzentrat-Set**
inkl. Wandregal aus Holz,
Brillenablage und Handtuch-
haken, 3 Duftnoten à 250 ml
500.0200.40.00



Aufguss-Konzentrat-Set

Sauna-Aufguss-Konzentrate*
je Flasche 250 ml Inhalt;
Duft Tanne
500.0201.00.00
Duft Latschenkiefer
500.0202.00.00
Duft Eukalyptus
500.0203.00.00
Duft Kamille
500.0206.00.00
Duft Exotica-Orange
500.0207.00.00
Duft Minze
500.0208.00.00
Duft Lemon
500.0209.00.00

**Dampfbad-
Aufguss-Emulsionen**
je Flasche 250 ml Inhalt
Duft Tanne
500.0226.00.00
Duft Latschenkiefer
500.0227.00.00
Duft Eukalyptus
500.0228.00.00
Duft Kamille
500.0229.00.00
Duft Exotica-Orange
500.0234.00.00
Duft Minze
500.0230.00.00
Duft Lemon
500.0233.00.00



Dampfbad-Aufguss-Emulsionen



Peelingsalz

Peelingsalz
Natur, 500 g Dose;
Pflegerlebnis pur
500.0237.00.00



Honig-Lotion

Honig-Lotion
100 ml Tube; Genuss für
Sauna, Dampfbad und
Infrarotanwendung
500.0238.00.00

SAUNAPFLEGE

Spezialwachs*
für die Sauna-Außenbe-
handlung, 2,5 l Inhalt,
farblos
500.0150.00.00

**Sauna- und Dampfbad-
Reiniger**
Universal-Reiniger,
500 ml Inhalt
500.0232.00.00



Sauna- und Dampfbadreiniger

WEKA Sauna-Zubehör für den individuellen Saunabau!




INFRAROT-WÄRMEKABINEN

SCHWITZEN SIE SICH GESUND!


Genießen Sie milde, wohltuende Infrarotwärme in heimischer Umgebung

Wählen Sie zwischen klassischen Keramikstrahlern (ausführliche Informationen dazu s. S. 106-107) oder allseitigen Flächenstrahlern (s. S. 112-113):

Keramikstrahler



Flächenstrahler



Die Nutzung der Infrarot-Wärmekabine vermittelt nicht nur Entspannung und Wohlbehagen, sondern kann unterstützende und fördernde Maßnahme sein:

- 1 zur Stimulation wesentlicher StoffwechsellLeistungen
- 2 bei der Entschlackung des Körpers
- 3 bei der Hautpflege
- 4 bei Muskelverspannungen und -zerrungen
- 5 zur Förderung der Regeneration nach dem Sport
- 6 zur Entspannung und Durchblutung der gesamten Muskulatur, insbesondere der Rückenmuskulatur
- 7 bei Gelenksbeschwerden
- 8 für wärmesuchende Menschen und bei kalten Händen/Füßen
- 9 da sie generell sehr gut verträglich ist, aufgrund der trockenen Wärme verbunden mit angenehmem Schwitzen
- 10 da sie ein neues, frisches Körpergefühl vermittelt, das Wohlbefinden und Entspannung fördert

WEKA hat auch Ihre Wunschkabine: für Sie alleine oder für zwei Personen, mit klassischen Keramikstrahlern oder allseitigen WEKA Therm-Flächenstrahlern. Und das Praktische: mit einer **Grundfläche ab etwa 1 qm** und dem serienmäßigen **Holzfußboden** passt sie nahezu in jedes Zimmer. Als Anschluss dient Ihre ganz normale Steckdose. Für den Anschluss genügen **230 Volt**. Damit ist sie in kurzer Zeit betriebsbereit und Sie können nach wenigen Minuten mit dem Schwitzen beginnen. Auch der **Energieaufwand** mit ca. 1-2 kWh pro Anwendung ist äußerst gering.

Infrarot-Wärmekabinen – für gesundes Schwitzen!

Schwitzen ist auch keine Frage des Alters. Gerade dieses gesunde Schwitzen in einer Infrarot-Wärmekabine ist besonders gut verträglich für alle Generationen und kann, gerade in der kalten Jahreszeit, helfen Erkältungen vorzubeugen. Vertrauen Sie der TÜV-geprüften Qualität unserer Infrarot-Wärmekabinen.

Einfach genießen und wohlfühlen!



Die elektrischen WEKA Saunaöfen sind überwiegend TÜV-SÜD geprüft! (siehe Produktkennzeichnung)



Vorteil Infrarot

- milde Wärmestrahlung entsprechend dem natürlichen Prinzip der Sonne
- kann die Lockerung, Erwärmung und Entspannung der Muskulatur vor (ca. 15-20 min) bzw. nach dem Sport fördern und damit Verletzungen vorbeugen
- kann die Durchblutung anregen, die Entschlackung fördern, die Steigerung des Energiehaushaltes durch eine optimale Sauerstoffsituation unterstützen und Reizungen der Gelenke lindern
- angenehme Temperaturen von 45 °C bis 70 °C (je nach Strahlerart)
- aufgrund der erzielten Tiefenwärme genügt in der Regel ein Anwendungszeitraum von 20-30 min
- schonende Temperaturen, ideal für wärmesuchende Menschen mit kalten Füßen und Händen
- problemloser 230 V Stromanschluss
- geringer Energieverbrauch, nur ca. 1-2 kWh pro durchschnittlicher Anwendung
- geringer Platzbedarf ab 1 m²
- jetzt auch als Liegekabine nutzbar (siehe Abb. oben)

GUT INFORMIERT:

1. Welchen Nutzen kann die Infrarotstrahlung für mich und meine Gesundheit bringen?

Verbesserung des Wohlbefindens, Entschlackung des Organismus und Steigerung der Abwehrkraft, Verbesserung der Durchblutung des Körpers, Entspannung der Muskulatur.

2. Welche Technik liegt dem zugrunde?

Die Infrarotstrahlen der Wärmekabine haben nichts zu tun mit Röntgenstrahlen, mit Ultraviolettstrahlen, mit Mikrowellen oder mit Radarwellen. Auf die Infrarot-A-Strahlung wird bewußt verzichtet, da diese ausschließlich bei rein klinischen Bedingungen Anwendung finden sollte. In WEKA Infrarot-Wärmekabinen kommt Infrarot-C-Strahlung zum Einsatz.

3. Wann sollte man nicht in die Infrarotkabine?

Bei akuten Entzündungen. Bei unerwünschter Aktivierung chronischer Entzündungen. Bei Stoffwechselkrisen. Der behandelnde Arzt entscheidet.

4. Wie oft und wie lange sollte ich in der IR-Kabine schwitzen?

Ganz nach Verträglichkeit, Befindlichkeit und Belieben des Nutzers. 20-30 Minuten oder auch länger. Die Tageszeit entscheidet der Nutzer nach seinen persönlichen Erfahrungen. Das Farblicht (wenn vorhanden) wählt jeder so, wie es ihm am besten gefällt.

5. Was muss ich bezüglich der Anwendung beachten?

Trocken bzw. abgetrocknet in die Kabine gehen. Nicht mit vollem Magen. Möglichst ausgeruht und entspannt die Kabine nutzen. Je ausgeruhter der Organismus, um so besser die Wärmeregulation und das Schwitzen. Vor und nach der Nutzung Flüssigkeit aufnehmen (Mineralwasser, Tee). Nach dem Schwitzen lauwarm duschen. Sie fühlen sich frisch, wie neu geboren!

6. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich bei mir zu Hause eine Infrarotkabine nutzen kann?

Sie brauchen nur ca. 1 qm Fläche in einem wenigstens 210 cm hohen Raum für Keramikstrahler- bzw. 220 cm hohen Raum für Flächenstrahlerkabinen und eine Steckdose.

7. Wie kann ich die positive Wirkung evtl. zusätzlich steigern?

Tipp: Treiben Sie regelmäßig Sport und praktizieren Sie die Kneippschen Gesundheitsempfehlungen.

8. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Infrarot-Keramikstrahlern und WEKA Therm Infrarot-Flächenstrahlern?

Bei den klassischen sicherheitsgeprüften Keramikstrahlern handelt es sich um linienförmige Wärmequellen. Eine breite konkave Strahlereinfassung reflektiert die Strahlung gleichmäßig und relativ großflächig in die Kabine zurück. Die Flächenstrahler verteilen Ihre Wärme parallel von einer Fläche, nicht von einem Punkt aus, d. h. die ganze Kabine wird von den angenehmen Wärmestrahlen erfasst. Dadurch wird eine geradezu homogene Strahlenverteilung sowie eine besonders milde Wärme innerhalb der Kabine erzielt.

9. Gibt es eine Altersbeschränkung für die Nutzung der Infrarotkabinen?

Grundsätzlich kann jeder, gleich welchen Alters, die Infrarot-Kabine benutzen. Voraussetzung sollte jedoch immer sein, dass der Nutzer die Wärme verträgt und ärztlicherseits keine Einwände bestehen. Im Zweifel entscheidet der behandelnde Arzt.

10. Welche Wellenlängen empfehlen Sie?

Ausschließlich die Infrarot-C-Strahlung. Diese liegt im Wellenbereich von 3 bis 100 Mikrometer, bzw. 3.000 bis 100.000 Nanometer. Im Gegensatz zur Infrarot-A-Strahlung konnten hierfür keine negativen Einflüsse ermittelt werden. Die Infrarot-C-Strahlung fördert die Leistungsfähigkeit, die Rehabilitation und die Entgiftung des Körpers.

INFRAROT

ENERGIE SPAREN:

So günstig ist eine Infrarot-Anwendung in den eigenen vier Wänden:

Bei einer Aufheizzeit mit anschließender Anwendung von etwa gesamt 1 Stunde ergibt sich folgende Rechnung:

$$\begin{aligned} & 1 \text{ Stunde} \times 2,0 \text{ kW} \\ & \times 0,85 \text{ Einschaltzeit} \\ & \times \\ & \text{durchschnittlicher Strompreis} \\ & \text{von ca. } 0,20 \text{ €/kWh} \\ \hline & = \text{ca. } 0,34 \text{ €} \end{aligned}$$

Eine Infrarot-Anwendung kostet somit nicht viel mehr als ein knackiger Apfel.

Außerdem kann das allgemeine Wohlbefinden verbessert, die Durchblutung gefördert und die Muskulatur entspannt werden. Schwitzen Sie sich gesund!





KERAMIKSTRAHLER

DETAIL-QUALITÄT



Boden und Sockel

überall bequem aufzubauen: inklusive hochwertigem Bodenelement und stabilem, funktionellem 4 cm hohem Sockel; massive Unterkonstruktion



Ganzglastür


hochwertige, getönte Ganzglastür (pansol-bronze oder graphite-Optik) aus Sicherheitsglas mit Sicherheitsrollverschluss; ausgestattet mit hochwertigem Türgriff



Sitzbank

komfortable Infrarotkabinen-Sitzbank (ca. 45 cm tief) und Rückenlehne aus Spezialholz: glatte, feine Optik mit geringer Wärmeleitfähigkeit

KERAMIKSTRAHLER



Wärmeverteilung

Eine breite konkave Strahlereinfassung reflektiert die Strahlung gleichmäßig und relativ großflächig in die Kabine zurück.



Keramikstrahler

Bei den klassischen Keramikstrahlern handelt es sich um linienförmige Wärmequellen. Eine breite konkave Strahlereinfassung reflektiert die Strahlung gleichmäßig und relativ großflächig in die Infrarot-Wärmekabine zurück. (Temperaturen bis zu 70°C)



Steuergerät

hochwertiges, elektronisches Steuergerät mit Temperatur- und Zeitwahl bis 60 Minuten, bequem von außen zu bedienen

Die WEKA Infrarot-Keramikstrahler zählen zu den linienförmigen Wärmequellen. Die Strahlerelemente sind in eine große, konkave Strahlereinfassung integriert. Diese bewirkt eine **großflächige, effektive Wärmereflexion** in der Kabine. WEKA verwendet ausschließlich die milderen und besser verträglichen Keramikstrahler im Gegensatz zu den oft verarbeiteten, herkömmlichen Magnesiumstrahlern.

Infrarot-Keramikstrahler: linienförmige Wärmequellen

Qualitätsmerkmale:

vorgefertigte Elemente für eine problemlose Montage, 63 mm starke Seitenwände, 78 mm starke Rückwand

Innen: rundum mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern verkleidet


Außen: 3 Seiten (2 bei Eckkabinen) aus 14 mm starkem, naturbelassenem Fichtenholz oder MDF-Platten (Modell „PRO“ - Leimholz), Rückwände aus Hartfaserplatten, vorgefertigtes Deckenelement mit hochwertiger Abschlussblende



- 230 Volt-Anschluss
- in kurzer Zeit betriebsbereit
- geringer Energieaufwand (ca. 1-2 kWh pro durchschnittlicher Anwendung)



PRO · Art-Nr. 545.1010.20.08 · ohne Zubehör und Dekoration



Außenmaß:
B 103 x T 97 x H 186 cm

Jubiläumsangebot:

Werden Sie kreativ!
Gestalten Sie die Infrarotkabinen-Außenwände nach Ihrem eigenen Geschmack.

Pro

Artikelnummer
545.1010.20.08

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

Gesamtleistung:
1700 Watt



TiPP JUBILÄUMSANGEBOT



inkl. Infrarot-Thermometer

Augen auf – Preise runter!

Infrarot-Thermometer inklusive:
Hier können Sie sparen!

Infrarot-Wärmekabine Pro

- klassische Keramikstrahler
- Ganzglastür aus Sicherheitsglas
- Möglichkeit der eigenen Gestaltung der naturbelassenen Außenwände

Qualitätsmerkmale:

PRO

- exklusive Ganzglastür aus 6 mm starkem Sicherheitsglas (rechts wie links anschlagbar)
- Wände aus 26 mm starkem Leimholz
- 1 Sitzbank, 47 cm tief
- Rückenlehne
- **4 Infrarot-Keramikstrahler:**
2 Eckstrahler (à 500 W)
1 Rückenstrahler (350 W)
1 Beinstrahler (350 W)
- elektronisches Steuergerät
- integrierte Deckenleuchte
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 205 cm

Die WEKA-Qualität bleibt der Preis ist reduziert!






CLASSICLINE C2 · Art-Nr. 543.1310.30.00 · ohne Zubehör (Aufgusskonzentrate) und Dekoration



Außenmaß:
B 112 x T 105 x H 190 cm




ClassicLine C1
Artikelnummer
543.1010.30.00

- Strahler:**
- 2 Eckstrahler (à 500 W)
 - 1 Rückenstrahler (350 W)
 - 1 Beinstrahler (350 W)
- Gesamtleistung: 1700 Watt**



Außenmaß:
B 141 x T 105 x H 190 cm




ClassicLine C2
Artikelnummer
543.1310.30.00

- Strahler:**
- 2 Eckstrahler (à 500 W)
 - 2 Rückenstrahler (à 350 W)
 - 1 Beinstrahler (350 W)
- Gesamtleistung: 2050 Watt**



Außenmaß:
B 102 x T 102 x H 190 cm



ClassicLine CE
Artikelnummer
542.1010.30.00

- Strahler:**
- 2 Eckstrahler (à 350 W)
 - 1 Rückenstrahler (350 W)
 - 1 Beinstrahler (350 W)
- Gesamtleistung: 1400 Watt**

TiPP 230 Volt

Gilt für alle Keramikstrahler-Kabinen:



- 230 Volt-Anschluss in kurzer Zeit betriebsbereit
- geringer Energieaufwand (ca. 1-2 kWh pro durchschnittlicher Anwendung)

TiPP Abstimmung

Die Größen und Sitzposition der Infrarot-Wärmekabinen ist optimal auf die Ausrichtung und Leistung der Infrarotstrahler abgestimmt und sorgt so für eine perfekte Wärmeverteilung in der Kabine.

Qualitätsmerkmale:

CLASSICLINE C1 + C2 + CE


- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- stabile Sitzbank
- C1 + CE: 4 Keramikstrahler, C2: 5 Keramikstrahler
- elektronisches Steuergerät
- integrierte Deckenleuchte
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Zubehör s. S. 88-101



TRENDLINE T2 · Art-Nr. 543.1310.32.00 · ohne Zubehör (Infrarot-Thermometer) und Dekoration



Außenmaß:
B 112 x T 105 x H 190 cm




Infrarotkabine mit klassischen Keramikstrahlern

TrendLine T1
Artikelnummer
543.1010.32.00

Strahler:
· 2 Eckstrahler (à 500 W)
· 1 Rückenstrahler (350 W)
· 1 Beinstrahler (350 W)
Gesamtleistung: 1700 Watt



Außenmaß:
B 141 x T 105 x H 190 cm



Infrarotkabine mit klassischen Keramikstrahlern

TrendLine T2
Artikelnummer
543.1310.32.00

Strahler:
· 2 Eckstrahler (à 500 W)
· 2 Rückenstrahler (à 350 W)
· 1 Beinstrahler (350 W)
Gesamtleistung: 2050 Watt

Qualitätsmerkmale:

TRENDLINE T1 + T2

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik und Fensterelemente (Tür rechts wie links anschlagbar)
- stabile Sitzbank
- **T1:** 4 Keramikstrahler, **T2:** 5 Keramikstrahler
- elektronisches Steuergerät
- inkl. Farblichtschieber
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION



230 Volt-Anschluss

- bei Keramikstrahler-Kabinen
- in kurzer Zeit betriebsbereit
- geringer Energieaufwand (ca. 1-2 kWh pro durchschnittlicher Anwendung)

Fußboden + Sockel

- die Infrarotkabinen sind überall schnell und bequem aufzubauen
- Kabinen überzeugen mit hochwertigem Bodenelement
- stabiler, funktioneller 4 cm hoher Sockel
- massive Unterkonstruktion


Farblichtschieber bei Kabinen TrendLine und SportsLine inklusive

- individueller, wohltuender Farbgenuss





SPORTSLINE S1 · Art-Nr. 543.1010.72.00 · ohne Zubehör und Dekoration




Außenmaß:
B 111 x T 104 x H 190 cm

Infrarotkabine
mit klassischen
Keramikstrahlern

SportsLine S1
Artikelnummer
543.1010.72.00

Strahler:
· 2 Eckstrahler (à 500 W)
· 1 Rückenstrahler (350 W)
· 1 Beinstrahler (350 W)
Gesamtleistung: 1700 Watt



Außenmaß:
B 140 x T 104 x H 190 cm

Infrarotkabine
mit klassischen
Keramikstrahlern

SportsLine S2
Artikelnummer
543.1310.72.00

Strahler:
· 2 Eckstrahler (à 500 W)
· 2 Rückenstrahler (à 350 W)
· 1 Beinstrahler (350 W)
Gesamtleistung: 2050 Watt

Qualitätsmerkmale:

SPORTSLINE S1 + S2

- Ganzglastür und Fensterelemente in graphite-Optik (Tür rechts wie links anschlagbar)
- S1:** 2 Fensterelemente
- S2:** 3 Fensterelemente
- außen: Schieferoptik mit Abschlussleisten aus Lindenholz
- stabile Sitzbank
- **S1:** 4 Keramikstrahler, **S2:** 5 Keramikstrahler
- elektronisches Steuergerät
- inkl. Farblichtschieber
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Spezielle Saunatücher
B 70 x H 190 cm, saugstarke 500 g Ware in verschiedenen Farben

Farblicht-Set
mit 1 LED-Feld für Kabinengrößen bis 4 m²
inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät
500.0910.00.00
mit 2 LED-Feldern ab Kabinengrößen von 4 m²
inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät
500.0910.10.00





FLÄCHENSTRAHLER

DETAIL-QUALITÄT



Boden, Bodenrost, Sockel

inklusive hochwertigem Bodenelement und stabilem, funktionellem 7 cm hohem Sockel; massive Unterkonstruktion und stabiles Bodenrost inklusive



Ganzglastür

hochwertige, getönte Ganzglastür (pansol-bronze-Optik) aus Sicherheitsglas mit Sicherheitsrollverschluss; ausgestattet mit hochwertigem Türgriff



Sitzbank

komfortable Infrarotkabinen-Sitzbank (ca. 54 cm tief) und Rückenlehne aus Spezialholz: glatte, feine Optik mit geringer Wärmeleitfähigkeit

FLÄCHENSTRAHLER



Wärmeverteilung

Eine geradezu homogene Strahlungsverteilung innerhalb der Kabine durch die WEKA Therm-Flächenstrahler an den Seiten und auch im Fußboden.



Flächenstrahler

Flächenstrahler verteilen ihre Wärme parallel von einer Fläche, nicht von einem Punkt aus, d. h. die ganze Kabine wird von den angenehmen Wärmestrahlen erfasst. Dadurch wird eine geradezu homogene Strahlenverteilung sowie eine besonders milde Wärme innerhalb der Kabine erzielt. (Temperaturen bis zu 55°C)



Steuergerät

hochwertiges, digitales Steuergerät mit Temperatur- und Zeitwahl bis 60 Minuten, bequem von außen zu bedienen

Profitieren Sie von der besonders milden Flächenstrahler-Technik. Unsichtbar in die Wand eingearbeitet geben diese Strahler eine **rundum milde und homogene Wärmestrahlung** ab, die für jeden gut verträglich ist. Diese als sehr angenehm empfundene Wärme bietet ideale Erholung in natürlicher Umgebung.

Infrarot-Flächenstrahler: mit allseitigen Wärmequellen

Qualitätsmerkmale:


Vorgefertigte Wandelemente sowie ein vorgefertigtes, massives Fußbodenelement gewährleisten eine problemlose Montage. Die in die Elemente unsichtbar eingearbeiteten WEKA Therm-Flächenstrahler sind bereits steckerfertig vorbereitet

Innen: rundum mit 14 mm starken Nut- und Federbrettern aus naturbelassenem, nordischem Fichtenholz verkleidet


Außen: 3 Außenwände (2 bei Eckkabine) in optisch hochwertigem Furnier verschiedener Dekore oder Fichtenschalung, Rückwände aus Hartfaserplatten, vorgefertigtes Deckenelement mit hochwertiger Abschlussblende



Die WEKA Infrarot-Wärmekabinen sind überwiegend TÜV-SÜD geprüft!
(siehe Produktkennzeichnung)



PROFILINE Fichte 2 · Art-Nr. 548.1310.41.00 · ohne Zubehör und Dekoration




Außenmaß:
B 113 x T 100 x H 190 cm

Infrarotkabine
mit allseitigen
Flächenstrahlern

ProfiLine Fichte 1
Artikelnummer
548.1010.41.00

Gesamtleistung: 2110 Watt



Außenmaß:
B 144 x T 100 x H 190 cm

Infrarotkabine
mit allseitigen
Flächenstrahlern

ProfiLine Fichte 2
Artikelnummer
548.1310.41.00

Jubiläumsangebot:
Hier können Sie sparen!

Gesamtleistung: 2840 Watt

TIPP JUBILÄUMSANGEBOT

PROFILINE Fichte 2

Sparen Sie bis im Vergleich
zum Vorjahrespreis:

Qualitätsmerkmale:

PROFILINE Fichte 1+2

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- stabile Sitzbank
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Farblichtschieber
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Zubehör s. S. 88-101

**Die WEKA-
Qualität bleibt
der Preis ist reduziert!**



PROFILINE Buche 2 · Art-Nr. 548.1310.00.00 · ohne Zubehör und Dekoration




Außenmaß:
B 112 x T 99 x H 190 cm



Außenmaß:
B 143 x T 99 x H 190 cm




Außenmaß:
B 118 x T 118 x H 190 cm




ProfiLine Buche 1

Artikelnummer
548.1010.00.00



ProfiLine Buche 2

Artikelnummer
548.1310.00.00



ProfiLine Buche Eck

Artikelnummer
549.1010.00.00

Gesamtleistung: 2110 Watt

Gesamtleistung: 2840 Watt

Gesamtleistung: 2484 Watt

INFORMATION



230 Volt-Anschluss

- in kurzer Zeit betriebsbereit (ca. 30 min Aufheizzeit)
- geringer Energieaufwand (ca. 1-2 kWh pro durchschnittlicher Anwendung)

Fußboden + Sockel

- die Infrarotkabinen sind überall schnell und bequem aufzubauen
- Kabinen überzeugen mit hochwertigem Bodenelement
- stabiler, funktioneller 7 cm hoher Sockel
- massive Unterkonstruktion

Farblightschieber bei Kabinen ProfiLine und Viso inklusive

- individueller, wohlthuender Farbgenuss



Qualitätsmerkmale:

PROFILINE Buche auch mit Eckeinstieg

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- außen: Buchefurnier mit Abschlußleisten aus Lindenholz
- stabile Sitzbank
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Farblightschieber
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Zubehör s. S. 88-101


Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße.
Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus.
Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.



PROFILINE Zebrano Eck · Art-Nr. 549.1010.60.00 · ohne Zubehör und Dekoration



Außenmaß:
B 113 x T 100 x H 190 cm




ProfilLine Zebrano 1

Artikelnummer
548.1010.60.00

Gesamtleistung: 2110 Watt



Außenmaß:
B 144 x T 100 x H 190 cm




ProfilLine Zebrano 2

Artikelnummer
548.1310.60.00

Gesamtleistung: 2840 Watt



Außenmaß:
B 119 x T 119 x H 190 cm



ProfilLine Zebrano Eck

Artikelnummer
549.1010.60.00

Gesamtleistung: 2484 Watt

Qualitätsmerkmale:

PROFILINE Zebrano auch mit Eckeinstieg

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- außen: Zebrano-Optik mit Abschlußleisten aus Lindenholz
- stabile Sitzbank
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Farblichtschieber
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Spezielle Saunatücher

B 70 x H 190 cm, saugstarke 500 g Ware in verschiedene Farben

Farblicht-Set

mit 1 LED-Feld für Kabinengrößen bis 4 m² inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät 500.0910.00.00

mit 2 LED-Feldern ab Kabinengrößen von 4 m² inkl. Silikonkabel und elektr. Steuergerät 500.0910.10.00






PROFILINE Olive 2 · Art-Nr. 548.1310.70.00 · ohne Zubehör und Dekoration



Außenmaß:
B 113 x T 100 x H 190 cm




Profiline Olive 1

Artikelnummer
548.1010.70.00

Gesamtleistung: 2110 Watt



Außenmaß:
B 144 x T 100 x H 190 cm




Profiline Olive 2

Artikelnummer
548.1310.70.00

Gesamtleistung: 2840 Watt



Außenmaß:
B 119 x T 119 x H 190 cm



Profiline Olive Eck

Artikelnummer
549.1010.70.00

Gesamtleistung: 2484 Watt

Qualitätsmerkmale:

PROFILINE Olive auch mit Eckeinstieg

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- außen: Olivenholz-Optik mit Abschußleisten aus Lindenholz
- stabile Sitzbank
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Farblichtschieber
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Zubehör s. S. 88-101

ZUBEHÖR

Honig-Lotion

Genuss für Sauna, Dampfbad und Infrarotanwendung
500.0238.00.00


Peelingsalz

Pflegeerlebnis pur, Natur, 500g Dose
500.0237.00.00





VISO SportsLine · Art-Nr. 548.1810.22.00 · ohne Zubehör (Wellnessliege) und Dekoration



Außenmaß:
B 183 x T 101 x H 192 cm



Außenmaß:
B 183 x T 101 x H 192 cm



Außenmaß:
B 183 x T 101 x H 192 cm

VISO Fichte

Artikelnummer
548.1810.41.00

VISO Buche

Artikelnummer
548.1810.01.00

VISO SportsLine

Artikelnummer
548.1810.22.00

Gesamtleistung: 3208 Watt

Gesamtleistung: 3208 Watt

Gesamtleistung: 3208 Watt

Dekor:
Naturbelassene Fichte



Dekor:
Buchefunier



Dekor:
SportsLine-Optik





Bequem gegenüber sitzen, relaxen und die wohltuende Infrarot-Strahlung genießen. Und dabei im Gespräch und Augenkontakt mit dem Gegenüber – die komfortable Infrarot-Wärmekabine SpecialLine Viso von WEKA macht es möglich!

SpecialLine Viso: Die Komfort-Variante bequem gegenüber zu sitzen!

Profitieren Sie auch hier von der besonders milden WEKA Flächenstrahler-Technik. Unsichtbar in die Wand eingearbeitet geben diese Strahler eine rundum milde und homogene Wärmestrahlung ab, die für jeden gut verträglich ist. Diese als sehr angenehm empfundene Wärme bietet ideale Erholung in natürlicher Umgebung.

Qualitätsmerkmale:

SPECIALLINE Viso Die Komfort-Variante

- Ganzglastür in parsol-bronze-Tönung (VISO Fichte und Buche), in graphite-Optik (VISO SportsLine) – rechts wie links anschlagbar
- außen (3 Dekor-Varianten):
 - Fichte naturbelassen
 - Buchefurnier mit Lindeleisten
 - Schiefer-Optik mit Lindeleisten
- 2 stabile Sitzbänke – einfach bequem gegenüber sitzen
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Farblichtschieber
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Zubehör s. S. 88-101

TiPP Viso: bequem gegenüber sitzen! (Abb.: Innenraum Infrarotkabine Viso)



Farblichtschieber inklusive!
Individueller, wohltuender Farbgenuss.





VIS-Á-VIS 1 Fichte · Art-Nr. 547.1414.00.00 · ohne Zubehör (Infrarot-Thermometer) und Dekoration



Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm




Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm



Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm



Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm



Vis-á-Vis 1 Fichte

Artikelnummer
547.1414.00.00

Vis-á-Vis 1 Buche

Artikelnummer
547.1414.20.00

Vis-á-Vis 1 Olive

Artikelnummer
547.1414.65.00

Vis-á-Vis 1 Zebrano

Artikelnummer
547.1414.85.00

Gesamtleistung: 2664 Watt

Gesamtleistung: 2664 Watt

Gesamtleistung: 2664 Watt

Gesamtleistung: 2664 Watt

Dekor:
Naturbelassene Fichte



Dekor:
Buchefurnier



Dekor:
Olivenholz-Optik



Dekor:
Zebrano-Optik



Qualitätsmerkmale:

SPECIALLINE Vis-á-Vis 1

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- 2 stabile Sitzbänke – bequem gegenüber sitzen
- Rückenlehnen
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Auftritt-Set
- inkl. Sauna-Leuchten-Set
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Zubehör s. S. 88-101

INFORMATION



230 Volt-Anschluss

- in kurzer Zeit betriebsbereit (ca. 30 min Aufheizzeit)
- geringer Energieaufwand (ca. 1-2 kWh pro durchschnittlicher Anwendung)

Sauna-Leuchte

- Keramikfassung (spritzwassergeschützt)
- Silikonsicherheitskabel (4 m lang, Querschnitt: 2x 0,75 mm², hitzebeständig bis 140°C)



INFRAROT-FLÄCHENSTRAHLER

VIS-Á-VIS 2 Zebrano · Art-Nr. 547.1414.95.00 · ohne Zubehör (Infrarot-Thermometer, Sanduhr) und Dekoration



Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm




Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm



Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm



Außenmaß:
B 146 x T 146 x H 204 cm



Vis-á-Vis 2 Fichte

Artikelnummer
547.1414.10.00

Vis-á-Vis 2 Buche

Artikelnummer
547.1414.30.00

Vis-á-Vis 2 Olive

Artikelnummer
547.1414.75.00

Vis-á-Vis 2 Zebrano

Artikelnummer
547.1414.95.00

Gesamtleistung: 2664 Watt

Gesamtleistung: 2664 Watt

Gesamtleistung: 2664 Watt

Gesamtleistung: 2664 Watt

Dekor:
Naturbelassene Fichte



Dekor:
Buchefurnier



Dekor:
Olivenholz-Optik



Dekor:
Zebrano-Optik



Qualitätsmerkmale:

SPECIALLINE Vis-á-Vis 2 IR-Sauna-Kombikabine

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- 2 stabile gegenüber liegende Sitzbänke
- Rückenlehnen
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Auftritt-Set
- **inkl. Saunaofen „thermic kompakt“ 3,6 kW + Anschlusskabel**
- inkl. Sauna-Leuchten-Set
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm

INFORMATION

Kombikabine Vis-á-Vis 2 inkl. Saunaofen „thermic kompakt“: Kombinieren Sie Infrarot- und Saunaanwendung in einem Produkt.


Der Saunaofen thermic kompakt von WEKA ist komfortabel und formschön, mit integrierter Steuerung für den finnischen Saunabetrieb. Durch die integrierte Steuerung ist es möglich, den Ofen bequem in der Kabine von oben zu bedienen. Die Zeit- und Temperaturwahl erfolgt durch zwei stufenlos zu betätigende Drehknöpfe.



Für alle Abb. gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Maße sind ca.-Maße. Bei Einzelbestellung von Zubehör fällt eine Frachtpauschale an. Diese entfällt bei Bestellungen in Verbindung mit einer Sauna, einer Infrarotwärmekabine oder einem Saunahaus. **Alle angebotenen Produkte können auf Wunsch gegen einen Frachtkostenzuschlag frei Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden.**



VITA Fichte · Art-Nr. 547.2012.00.00 · ohne Zubehör (Zubehör-Set) und Dekoration



Außenmaß:
B 216 x T 124 x H 202 cm



Außenmaß:
B 217 x T 124 x H 202 cm



Außenmaß:
B 218 x T 125 x H 204 cm



Außenmaß:
B 218 x T 125 x H 204 cm

Vita Fichte

Artikelnummer
547.2012.00.00

Vita Buche

Artikelnummer
547.2012.20.00

Vita Olive

Artikelnummer
547.2012.65.00

Vita Zebrano

Artikelnummer
547.2012.85.00

Gesamtleistung: 3336 Watt

Gesamtleistung: 3336 Watt

Gesamtleistung: 3336 Watt

Gesamtleistung: 3336 Watt

Dekor:
Naturbelassene Fichte

Dekor:
Bucheurnier

Dekor:
Olivenholz-Optik

Dekor:
Zebrano-Optik



Komfortable, extra lange Infrarot-Wärmekabine, um bequem sitzen und liegen zu können! Genießen Sie den Wellnessluxus von extra Raum und die maximale Liegefläche von B 55 cm x L 196 cm.

SpecialLine Vita: Sitz- oder Liegekabine für entspanntes Schwitzen!

Die SpecialLine Vita ermöglicht es auch besonders großen Menschen sich genussvoll auszustrecken und den Rücken zu entlasten. Die WEKA-Liegekabine bietet den Komfort, in entspannter Position zu schwitzen.

Bei wohltuender Rundumerwärmung durch die allseitigen Flächenstrahler wird der vom Schmerz häufig befallende Rückenbereich optimal erwärmt und Beschwerden können gelindert werden.

Qualitätsmerkmale:

SPECIALLINE Vita Sitz- oder Liegekabine

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- stabile, höhenverstellbare Liege, 55 cm tief
- 1 Sitzbank mit Fußhocker
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- digitales Steuergerät
- inkl. Saunaleuchtenset
- hochwertiges Bodenelement, massive Unterkonstruktion
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Zubehör s. S. 88-101

Tipp Sitz- oder Liegekabine SpecialLine Vita (Abbildung: Vita Buche-Dekor, 547.2012.20.00)




**Hochwertiges Sauna-Leuchten-Set
bei SpecialLine inklusive!**





VARIUS Zebrano · Art-Nr. 547.2012.95.00 · ohne Zubehör und Dekoration



Außenmaß:
B 216 x T 124 x H 202 cm

Varius Fichte

Artikelnummer
547.2012.10.00

Gesamtleistung: 3336 Watt

Dekor:
Naturbelassene Fichte



Außenmaß:
B 217 x T 124 x H 202 cm

Varius Buche

Artikelnummer
547.2012.30.00

Gesamtleistung: 3336 Watt

Dekor:
Buchefurnier



Außenmaß:
B 218 x T 125 x H 204 cm

Varius Olive

Artikelnummer
547.2012.75.00

Gesamtleistung: 3336 Watt

Dekor:
Olivenholz-Optik



Außenmaß:
B 218 x T 125 x H 204 cm

Varius Zebrano

Artikelnummer
547.2012.95.00

Gesamtleistung: 3336 Watt

Dekor:
Zebrano-Optik





Sauna oder Infrarotkabine? Die WEKA-Infrarot-Liegekabine Varius ist an der Rückwand und an den Seitenwänden bis hinunter zur Bodenfläche sowie auf der Bodenfläche selbst mit WEKA Therm-Großflächenstrahlern ausgestattet. **Und das Besondere:** **In der ca. 2,04 m hohen Kabine kann ein Saunaofen aufgestellt werden.** Varius ist somit als Infrarot-Liegekabine oder auch als vollwertige Sauna zu nutzen.

Die beste Kombination aus Infrarot- und Saunaanwendung!

Der Saunaofen „thermic kompakt“, bei den Kombikabinen VARIUS inklusive, ist komfortabel und formschön, mit integrierter Steuerung für den finnischen Saunabetrieb. Durch die integrierte Steuerung ist es möglich, den Ofen bequem in der Kabine von oben zu bedienen. Die Zeit- und Temperaturwahl erfolgt durch zwei stufenlos zu betätigende Drehknöpfe.

Qualitätsmerkmale:

SPECIALLINE Varius IR-Sauna-Kombikabine

- Ganzglastür in parsol-bronze-Optik (rechts wie links anschlagbar)
- stabile, höhenverstellbare Liege, 55 cm tief
- 1 Sitzbank mit Fußhocker
- rundum mit WEKA Therm-Flächenstrahlern ausgestattet – auch im Boden
- inkl. Saunaofen „thermic kompakt“ 3,6 kW und Anschlusskabel
- digitales Steuergerät
- inkl. Sauna-Leuchten-Set
- Massivholz-Fußboden mit Sockel für einen problemlosen Aufbau
- Montagematerial und ausführlich bebilderte Aufbauanleitung
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- Zubehör s. S. 88-101

Tipp Die Kombikabine (Abb.: Innenraum Infrarotkabine Varius mit Ofenausstattung)



Ofen „thermic kompakt“ bei Varius inklusive!



Beachten Sie:

- Die **Produktbeschreibungen** zu den abgebildeten Saunen, Infrarot-Wärmekabinen und Saunahäusern finden Sie unter dem Punkt Qualitätsmerkmale auf der jeweiligen Seite.
- Planen Sie rund um Sauna oder Infrarot-Wärmekabine **Platz zur Hinterlüftung** ein.
- Es muss Platz für die **Abluftöffnung** bleiben. Wo diese bei der jeweiligen Sauna platziert ist, sehen Sie in der entsprechenden Montageanleitung.

Mindestraummaße zur Montage:

- **Elementsaunen:** idealerweise **50 cm** Raum zur Montage an allen Seiten
- **Massivholzsauen:** **80-100 cm** Raum zur Montage an allen Seiten
- Die **Mindest-Einbaumaße** der WEKA Saunen und auch Infrarot-Wärmekabinen sind **individuell**. Sie finden die Angaben dazu auf den jeweiligen Produktseiten im Wellnesswelt-Katalog.

Aufbauservice:

Sollten Sie keine Zeit zum Selbstaufbau haben, baut Ihnen unser erfahrenes Aufbau-Team das Produkt an Ort und Stelle fachmännisch auf (ohne Elektroanschluss) – und das zum günstigen Festpreis (genaue Preise für das jeweilige Produkt nennen wir Ihnen gern auf Anfrage).
Rufen Sie uns an: 0395 / 42908-0 oder mailen Sie uns: Info@weka-holzbau.com

Hinweis: Die Elektroinstallation der Öfen und Steuergeräte darf nur von einem zertifizierten Elektrofachmann vorgenommen werden!

WISSENSWERTES

AUFBAU LEICHT GEMACHT

Bauen Sie Ihre Sauna selbst auf – weka macht es Ihnen einfach.

(Aufbau am Beispiel einer WEKA Elementsauna)

Wir haben an alles gedacht - damit Sie es leichter haben:

- ausführliche, bebilderte Aufbauanleitung
- passgenau vorgefertigte Teile
- alle notwendigen Montagematerialien

Sie benötigen folgende Werkzeuge: Bohrschrauber, Zollstock, Hammer, Imbusschlüssel, Bleistift und Wasserwaage. Sie haben anhand der Stückliste die Vollständigkeit geprüft. Dann kann es losgehen!

- 1 Legen Sie den Grundrahmen auf den Boden und verschrauben ihn an den Ecken.
- 2 Prüfen Sie die Waagerechte mit der Wasserwaage.
- 3 Jetzt brauchen Sie einen Helfer: Schrauben Sie nun zwei Elemente am am Pfosten über Eck fest. Setzen Sie die beiden Elemente auf den Grundrahmen. Die Ecke ist nun stabil.
- 4 Sie können jetzt Element für Element anschrauben – jeweils am mitgelieferten Eckpfosten. So geht es dann weiter, Element für Element, bis der Sauna-Rohbau fertig ist.
- 5 Setzen Sie nun das Türelement ein. Der Türanschlag ist von beiden Seiten möglich. Wenn Sie alle Schrauben gesetzt haben, steht Ihre Elementsauna stabil auf dem Boden.
- 6 Setzen Sie nun die Deckenrahmenteile auf und schrauben Sie diese fest.
- 7 Schrauben Sie (gemäß Ihrer Montageanleitung) die Innenleisten an, auf denen die Decke montiert wird.
- 8 Platzieren Sie die Deckenelemente.
- 9 Bringen Sie die Verkabelung in die innenliegenden, verdeckten Kabelkanäle ein.
- 10 Messen Sie dann die Leisten ab, auf welche die Saunaliegen aufgelegt werden und montieren diese. Hier ist Genauigkeit gefragt.
- 11 Auch den Ofen können Sie jetzt anschrauben. Wichtig: Ofen und Steuergerät müssen von einem zertifizierten Elektrofachmann angeschlossen worden sein.
- 12 Fertig! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erholung in Ihrer neuen WEKA-Sauna!



WEKA-Produktwelten

– in den Sortimentsbereichen Wellness und Garten

Seit 1994 steht WEKA für Qualität und Innovation im DIY-Sektor. Mit den Jahren ist auch das Portfolio stark gewachsen: **WEKA arbeitet und lebt in zwei Konzeptwelten.**

Die **WEKA Wellnesswelt** umfasst hochwertige Saunen, Infrarot- Wärmekabinen und Wellness-Zubehör.

Im Bereich **Gartenwelt** bieten wir Garten- und Gerätehäuser, Lauben, Pavillons, Swimmingpools, Kinderspielgeräte und Carports an.

Mehr Informationen und unser aktuelles Sortiment finden Sie unter: www.weka-holzbau.com



Bauen Sie Ihre Infrarot-Wärmekabine selbst auf

– weka macht es Ihnen einfach.

(Aufbau am Beispiel der Infrarot-Wärmekabine C1, Keramikstrahler)

Wir haben an alles gedacht - damit Sie es leichter haben:

- ausführliche, bebilderte Aufbauanleitung
- passgenau vorgefertigte Teile
- alle notwendigen Montagematerialien

Sie benötigen folgende Werkzeuge: Bohrschrauber, Maßband, Hammer und Imbusschlüssel. Sie haben anhand der Stückliste die Vollständigkeit geprüft. Dann kann es losgehen!

- Sortieren Sie die Einzelteile entsprechend der Packliste. Legen sie das Bodenelement auf den ebenen Untergrund und bringen es in Waage.
- Setzen sie das Rück- und ein Seitenelement auf die Führungsleisten des Bodens und verschrauben beide miteinander. Die Anschlussleitungen der Heizstrahler sind bereits in den Wandelementen vorhanden.
- Nun wird das zweite Seitenelement aufgesetzt und verschraubt.
- Bevor das Türelement aufgestellt wird, legen sie die Ganzglastür ein und montieren die Türbeschläge. Hier können sie entscheiden, ob die Tür nach links oder rechts öffnen soll.
- Montieren Sie das Türelement.
- Das Deckenelement mit dem integrierten Farblichtschieber wird aufgelegt und von oben verschraubt. Durch die vorgefertigten Öffnungen können die Leitungen problemlos auf der Decke verlegt werden.
- Bauen Sie die Heizstrahler in die vorderen Kabinenecken.
- Bringen sie die Steuerung, die verbleibenden Heizstrahler und die Sitzbank gemäß Montageanleitung an.
- Die Verbindung der Steuereinheit mit den Infrarotstrahlern erfolgt auf der Kabinendecke. Alle Elektroverbindungen werden steckerfertig geliefert, so dass sie die Elektroinstallation schnell und unkompliziert selbst durchführen können. Zuletzt wird der obere Zierblendenkranz befestigt, der die zuvor verlegten Kabel und Steckverbinder verdeckt.
- Fertig! Wir wünschen ihnen viel Spaß und Erholung in Ihrer neuen WEKA Infrarot-Wärmekabine!



WEKA Wellnesswelt

Infrarot-Wärmekabinen
Massivholzsaunen
230-Volt-Saunen
Elementsaunen
Saunahäuser
Ökosaunen



WEKA Gartenwelt

Gartenhäuser und Gerätehäuser
Gartenlauben und Pavillons
Terrassenüberdachungen
Pools und Whirlpools
Kinderspielgeräte
Carports



Qualität und Zuverlässigkeit

Wir fertigen alle Bausätze aus hochwertigen, sorgfältig ausgesuchten Hölzern und nach höchsten Qualitätsstandards. Das gewährleisten wir mit TÜV-geprüfter Sicherheit und 5 Jahren WEKA-Garantie.



WEKA Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg
info@weka-holzbau.com
www.weka-holzbau.com
Service-Hotline: 0395 / 42908-0

