






# EDELSTAHL



VARIO  
STAR  
FLAT



**1.2.3**  
schnell montiert!



**Galina II-R Vario Star Flat ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, ultraflache Dreh-Verbundrossetten mit Federmechanismus, fest/drehbar gelagert, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3	BK 4
<b>Zimmertür-Garnituren</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat €	Edelstahl-sat €
BB	32.50.0010 48,90	32.64.0010 73,35
PZ	32.50.0020 48,90	32.64.0020 73,35
WC mit Riegel	32.50.0040 58,90	32.64.0040 83,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat €	Edelstahl-sat €
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.0030 65,90	32.64.0030 90,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat €	Edelstahl-sat €
Paar m. Rosetten	32.50.0090 43,90	32.64.0090 65,85

**Halb-Garnituren u. Drückerpaare für beide Normen geeignet**

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.50.0050	24,45
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.50.0060	27,45

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\square$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\square$  7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3	BK 4
<b>Zimmertür-Garnituren</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat €	Edelstahl-sat €
BB	82.50.0010 48,90	82.64.0010 73,35
PZ	82.50.0020 48,90	82.64.0020 73,35
WC mit Riegel	82.50.0040 58,90	82.64.0040 83,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat €	Edelstahl-sat €
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.0030 65,90	82.64.0030 90,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat €	Edelstahl-sat €
Paar m. Rosetten	82.50.0050 43,90	82.64.0050 65,85
<b>Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit <math>\square</math> 8,5 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat €	Edelstahl-sat €
Drücker/Drücker	-	82.64.0020 FS 93,35
Knopf/Drücker	-	82.64.0030 FS 110,35

**Drückerpaare für beide Normen geeignet**

<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit <math>\square</math> 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.51.0720	26,25

**Galina II-R FS ★★★★★**

Feuerschutzgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrossetten, **fest/drehbar gelagert**, geprüft nach DIN 18273, für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  9 mm Stift)

<b>Feuerschutztür-Garnituren, Drücker/Drücker (verwendbar bis T90)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, glatte Rosette	32.85.9380	62,70
<b>Feuerschutztür-Garnituren für Wohnungseingangstüren, Knopf/Drücker rechts und links verwendbar (bis T90)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, glatte Rosette	32.85.9390	76,90

**Fensterolive ★★★★★**

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\square$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2460	24,50
40 mm Stiftlänge	32.86.4060	24,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Vom Hauseingang bis zu den Fensteroliven – alles im selben Stil!**





Zum vorigen Abschnitt

Zur Übersicht zurück



# EDELSTAHL



## Square II-Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1150	36,45
40 mm Stiftlänge	32.86.1220	36,85
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

## Galina Square II-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.0400	52,90
PZ	32.85.0410	52,90
WC mit Riegel	32.85.0440	62,90

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.0420	68,-
PZ, DIN links	32.85.0430	68,-

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.0450	47,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.9300	52,90
PZ	82.85.9310	52,90
WC mit Riegel	82.85.9340	62,90

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.9320	68,-
PZ, DIN links	82.85.9330	68,-

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.9350	47,90

### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.9310 FS	72,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.9320 FS	88,-
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.9330 FS	88,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.0460	26,45
BB, DIN links	32.85.0470	26,45

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.0550	36,65
PZ, DIN links	32.85.0560	36,65

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.7180	39,70

Passende Stossgriffe finden Sie auf Seite 421!





**1.2.3**  
schnell montiert!



**Ronny II-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.93.4600	64,90
PZ	32.93.4610	64,90
WC mit Riegel	32.93.4640	74,90

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.93.4620	90,60

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.4650	59,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.93.4600	64,90
PZ	82.93.4610	64,90
WC mit Riegel	82.93.4640	74,90

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.93.4620	90,60

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.4650	59,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.93.4660	32,45

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.93.4670	35,45


**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0800	19,80

Lieferbar ab März 2010!



# EDELSTAHL



## Galina-R FS ★★★★★

Feuerschutzgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrossetten, **fest/drehbar gelagert**, geprüft nach DIN 18273, für höchste Beanspruchung!


Alle Mod. in D-Norm (m.  $\square$  9 mm Stift)

Feuerschutztür-Garnituren, Drücker/Drücker (verwendbar bis T90)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ	32.85.9090	59,70

Feuerschutztür-Garnituren für Wohnungseingangstüren, Knopf/Drücker rechts und links verwendbar (bis T90)

Ausführung	Edelstahl	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.85.9100	73,90



**Ronny II-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

**Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.51.6600	32,90	32.54.6600	49,35
PZ	32.51.6610	32,90	32.54.6610	49,35
WC mit Riegel	32.51.6640	42,90	32.54.6640	64,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.6620	49,90	32.54.6620	74,85
PZ, DIN links	32.51.6630	49,90	32.54.6630	74,85
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.6910	27,90	32.54.6910	41,85

**Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)**

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.51.6600	32,90	82.54.6600	49,35
PZ	82.51.6610	32,90	82.54.6610	49,35
WC mit Riegel	82.51.6640	42,90	82.54.6640	64,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.6620	49,90	82.54.6620	74,85
PZ, DIN links	82.51.6630	49,90	82.54.6630	74,85
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.6910	27,90	82.54.6910	41,85

**Halb-Garnituren für beide Normen geeignet**

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.6650	16,45
BB, DIN links	32.51.6660	16,45
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.6670	19,45
PZ, DIN links	32.51.6680	19,45




**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.6610 FS	69,35
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.6620 FS	94,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.6630 FS	94,85

**Drückerpaare für beide Normen geeignet**

<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit <math>\varnothing</math> 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0800	19,80

BK4/V4A lieferbar Ende April 2010!



**Fensterolive ★★★★★**

Olive mit Rastermechanik und Nylonunterkonstruktion ohne Madenschraube, für dauerhafte Beanspruchung!

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35/40 mm Stiftlänge	32.86.2500	12,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Fensterolive ★★★★★**

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2450	19,90
40 mm Stiftlänge	32.86.4700	20,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Square-Fensterolive ★★★★★**

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

**Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)**


Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.4730	24,90
40 mm Stiftlänge	32.86.4760	25,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



# EDELSTAHL





FLAT



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Flat  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)

FLAT



Erhältlich auch als  
Ronny Square II-LS



**Ronny II-R Vario Star Flat ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, ultraflache Dreh-Verbundrossetten mit Federmechanismus, fest/drehbar gelagert, ohne Madenschraube.  
Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Prüfqualität: BK 3 BK 4**

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.50.0100	42,40	32.64.0100	63,30
PZ	32.50.0110	42,40	32.64.0110	63,30
WC mit Riegel	32.50.0130	52,40	32.64.0130	73,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.0120	59,40	32.64.0120	80,30

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.50.0180	37,40	32.64.0180	56,10

Halb-Garnituren u. Drückerpaare für beide Normen geeignet

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.50.0140	21,20

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.0150	24,20

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

**Prüfqualität: BK 3 BK 4**

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.50.0100	42,40	82.64.0100	63,30
PZ	82.50.0110	42,40	82.64.0110	63,30
WC mit Riegel	82.50.0130	52,40	82.64.0130	73,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.0120	59,40	82.64.0120	80,30

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.50.0140	37,40	82.64.0140	56,10

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.64.0110 FS	83,60
Knopf/Drücker rechts und links verwendbar	-	-	82.64.0120 FS	100,30

Drückerpaare für beide Normen geeignet

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0800	19,80

**Ronny II-LS Flat ★★★★★**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **ultraflache 2 mm Langschilder**, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	32.50.0500	43,-
PZ	32.50.0510	43,-
WC mit Riegel	32.50.0530	53,-

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.0550	60,-

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.50.0540	21,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	82.50.0500	43,-
PZ	82.50.0510	43,-
WC mit Riegel	82.50.0530	53,-

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.0550	60,-

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	82.50.0540	21,50

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
Drückerpaar	32.84.0800	19,80




Passende Türpuffer finden Sie auf Seite 511!





# EDELSTAHL

Das patentierte Beschlagsystem  
**VARIO STAR**  
**Basic**



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Basic  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)

### Ronny II-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  8 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.84.0700	26,30
PZ	32.84.0710	26,30
WC mit Riegel	32.84.0740	36,30

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.84.0720	44,90
PZ, DIN links	32.84.0730	44,90

#### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.84.0750	21,30

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\square$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\square$  7 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.84.0700	26,30
PZ	82.84.0710	26,30
WC mit Riegel	82.84.0740	36,30

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.84.0720	44,90
PZ, DIN links	82.84.0730	44,90

#### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.84.0750	21,30

#### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.84.0710 FS	46,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.84.0720 FS	64,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.84.0730 FS	64,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

#### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.84.0760	13,15
BB, DIN links	32.84.0770	13,15

#### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.84.0780	23,35

#### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0800	19,80

### Ronny II-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  8 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.4000	33,90
PZ	32.85.4010	33,90
WC mit Riegel	32.85.4040	43,90

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.4020	58,90
PZ, DIN links	32.85.4030	58,90

#### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.4050	16,95
BB, DIN links	32.85.4120	16,95

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\square$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\square$  7 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.4000	33,90
PZ	82.85.4010	33,90
WC mit Riegel	82.85.4040	43,90

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.4020	58,90
PZ, DIN links	82.85.4030	58,90

#### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	82.85.4050	16,95
BB, DIN links	82.85.4120	16,95

#### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.4010 FS	53,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.4020 FS	78,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.4030 FS	78,90

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

#### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\square$ 8 mm Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0800	19,80



# EDELSTAHL



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Top Speed  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



## Hanna-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.51.4000	50,90	32.54.4000	76,35
PZ	32.51.4010	50,90	32.54.4010	76,35
WC mit Riegel	32.51.4040	60,90	32.54.4040	86,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.4020	67,90	32.54.4020	93,35
PZ, DIN links	32.51.4030	67,90	32.54.4030	93,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.4120	45,90	32.54.4120	68,85

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
BB, DIN rechts	32.51.4050	25,45	
BB, DIN links	32.51.4060	25,45	
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.4070	28,45	
PZ, DIN links	32.51.4080	28,45	

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.51.4000	50,90	82.54.4000	76,35
PZ	82.51.4010	50,90	82.54.4010	76,35
WC mit Riegel	82.51.4040	60,90	82.54.4040	86,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.4020	67,90	82.54.4020	93,35
PZ, DIN links	82.51.4030	67,90	82.54.4030	93,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.4090	45,90	82.54.4090	68,85


**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.4010 FS	96,35
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.4020 FS	113,35
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.4030 FS	113,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
Drückerpaar	32.84.2080	38,20	

BK4/V4A lieferbar Ende April 2010!




**Fensterolive** ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.51.4140	35,45
40 mm Stiftlänge	32.51.4150	35,85
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		




**Kreuzolive** ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und Nylon-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2900	21,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



**Hanna-LS Vario Star Basic** ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!  
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.84.2000	56,90
PZ	32.84.2010	56,90
WC mit Riegel	32.84.2020	66,90

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.84.2030	72,90
PZ, DIN links	32.84.2040	72,90

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.84.2050	28,45
BB, DIN links	32.84.2060	28,45

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.84.2000	56,90
PZ	82.84.2010	56,90
WC mit Riegel	82.84.2020	66,90

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.84.2030	72,90
PZ, DIN links	82.84.2040	72,90

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	82.84.2050	28,45
BB, DIN links	82.84.2060	28,45

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.84.2010 FS	76,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.84.2030 FS	92,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.84.2040 FS	92,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)



**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.2080	38,20





# EDELSTAHL



## Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metal**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\square$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1070	19,90
40 mm Stiftlänge	32.86.1080	20,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

## Betta-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.93.3410	64,90
PZ	32.93.3420	64,90
WC mit Riegel	32.93.3440	74,90

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.93.3430	81,90

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.3470	59,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\square$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\square$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.93.3410	64,90
PZ	82.93.3420	64,90
WC mit Riegel	82.93.3440	74,90

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.93.3430	81,90

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.3470	59,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.93.3450	32,45

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.3460	35,45

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0990	19,80

Paula-R Aluminium Perl-sat finden Sie auf Seite 278!





Fensterolive Aluminium Perl-sat finden Sie auf Seite 280!



Paula-R Nylon finden Sie auf Seite 298!





**Fensterolive** ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und Nylon-Unterkonstruktion, ohne Madenschraube, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik: 35/40 mm Stiftlänge	32.86.2520	12,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Paula II-R Vario Star Top Speed** ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrossetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.51.3500	32,90	32.54.3500	49,35
PZ	32.51.3510	32,90	32.54.3510	49,35
WC mit Riegel	32.51.3540	42,90	32.54.3540	59,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.3520	49,90	32.54.3520	66,35
PZ, DIN links	32.51.3530	49,90	32.54.3530	66,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.3610	27,90	32.54.3610	41,85

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.3550	16,45
BB, DIN links	32.51.3560	16,45
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.3570	19,45
PZ, DIN links	32.51.3580	19,45

Alle Mod. in Ö-Norm (m. 8,5mm Stift, WC-Riegel m. 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.51.3500	32,90	82.54.3500	49,35
PZ	82.51.3510	32,90	82.54.3510	49,35
WC mit Riegel	82.51.3540	42,90	82.54.3540	59,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.3520	49,90	82.54.3520	66,35
PZ, DIN links	82.51.3530	49,90	82.54.3530	66,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.3550	27,90	82.54.3550	41,85

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.3510 FS	69,35
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.3520 FS	86,35
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.3530 FS	86,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0990	19,80


BK4/V4A lieferbar Ende April 2010!





# EDELSTAHL

VARIO  
STAR  
FLAT

**1.2.3**  
schnell montiert!



FLAT



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Flat  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)

**Paula II-R Vario Star Flat ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, ultraflache Dreh-Verbundrossetten mit Federmechanismus, fest/drehbar gelagert, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Prüfqualität:** **BK 3** **BK 4**

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.50.1600	49,90	32.64.1600	74,85
PZ	32.50.1610	49,90	32.64.1610	74,85
WC mit Riegel	32.50.1640	59,90	32.64.1640	84,85

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.1620	66,90	32.64.1620	91,85

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.50.1660	44,90	32.64.1660	67,35

Halb-Garnituren u. Drückerpaare für beide Normen geeignet

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.50.1650	24,95

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.50.1670	27,95

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

**Prüfqualität:** **BK 3** **BK 4**

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.50.1600	49,90	82.64.1600	74,85
PZ	82.50.1610	49,90	82.64.1610	74,85
WC mit Riegel	82.50.1640	59,90	82.64.1640	84,85

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.1620	66,90	82.64.1620	91,85

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.50.1680	44,90	82.64.1680	67,35

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.64.1610 FS	94,85
Knopf/Drücker	-	-	82.64.1620 FS	111,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0990	19,80

**Paula II-LS Flat ★★★★★**

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, **ultraflache 2 mm Langschilder**, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	32.50.2000	43,-
PZ	32.50.2010	43,-
WC mit Riegel	32.50.2040	53,-

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.2020	60,-

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.50.2050	21,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	82.50.2000	43,-
PZ	82.50.2010	43,-
WC mit Riegel	82.50.2040	53,-

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.2020	60,-

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	82.50.2050	21,50



Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
Drückerpaar	32.84.0990	19,80



# EDELSTAHL



## Betta-R FS ★★★★★

Feuerschutzgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrossetten, **fest/drehbar gelagert**, geprüft nach DIN 18273, für höchste Beanspruchung!



Alle Modelle in D-Norm (mit 9 mm Stift)

Feuerschutztür-Garnituren, Drücker/Drücker (verwendbar bis T90)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.85.9120	62,90

Feuerschutztür-Garnituren für Wohnungseingangstüren, Knopf/Drücker rechts und links verwendbar (bis T90)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.85.9130	77,70



**Paula II-R Vario Star Basic** ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.84.0900	26,30
PZ	32.84.0910	26,30
WC mit Riegel	32.84.0940	36,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.84.0920	44,90
PZ, DIN links	32.84.0930	44,90

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.84.0950	21,30

Alle Modelle in Ö-Norm (mit 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit 7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.84.0900	26,30
PZ	82.84.0910	26,30
WC mit Riegel	82.84.0940	36,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.84.0920	44,90
PZ, DIN links	82.84.0930	44,90

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.84.0950	21,30

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit 8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.84.0910 FS	46,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.84.0920 FS	64,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.84.0930 FS	64,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.84.0960	13,15
BB, DIN links	32.84.0970	13,15

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder Ø 55 mm**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.84.0980	23,35

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit 8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0990	19,80



Passende Schmalrahmgarnituren finden Sie auf Seite 398!

**Paula II-LS Vario Star Basic** ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.84.1000	34,50
PZ	32.84.1010	34,50
WC mit Riegel	32.84.1040	44,50

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.84.1020	59,60
PZ, DIN links	32.84.1030	59,60

Alle Modelle in Ö-Norm (mit 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit 7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.84.1000	34,50
PZ	82.84.1010	34,50
WC mit Riegel	82.84.1040	44,50

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.84.1020	59,60
PZ, DIN links	82.84.1030	59,60

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit 8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.84.1010 FS	54,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.84.1020 FS	79,60
Knopf/Dr. DIN li.	82.84.1030 FS	79,60

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.84.1050	17,25
BB, DIN links	32.84.1060	17,25

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit 8 mm Stift)**


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0990	19,80



Passende Möbelgriffe finden Sie auf Seite 527!



# EDELSTAHL



## Anja-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.93.4300	64,90
PZ	32.93.4310	64,90
WC mit Riegel	32.93.4340	74,90

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.93.4320	90,60

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.4370	59,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.93.4300	64,90
PZ	82.93.4310	64,90
WC mit Riegel	82.93.4340	74,90

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.93.4320	90,60

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.4370	59,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.93.4350	32,45


### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.4360	35,45

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2130	19,80

Lieferbar ab März 2010!



### Anja Square II-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!  
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.1140	54,90
PZ	32.85.1150	54,90
WC mit Riegel	32.85.1180	64,90

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.1160	71,70
PZ, DIN links	32.85.1170	71,70

#### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.1940	49,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.1140	54,90
PZ	82.85.1150	54,90
WC mit Riegel	82.85.1180	64,90

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.1160	71,70
PZ, DIN links	82.85.1170	71,70

#### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.1190	49,90

#### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.1150 FS	74,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.1160 FS	91,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.1170 FS	91,70

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

#### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.1190	27,45
BB, DIN links	32.85.1200	27,45

#### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.1950	37,65
PZ, DIN links	32.85.1960	37,65

#### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.7460	41,20

Passende Wandtürpuffer finden Sie auf Seite 511!





# EDELSTAHL



## Patrik II-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.51.7600	32,90	32.54.7600	49,35
PZ	32.51.7610	32,90	32.54.7610	49,35
WC mit Riegel	32.51.7640	42,90	32.54.7640	59,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.7620	49,90	32.54.7620	66,35
PZ, DIN links	32.51.7630	49,90	32.54.7630	66,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.7710	27,90	32.54.7710	41,85

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
BB, DIN rechts	32.51.7650	16,45	
BB, DIN links	32.51.7660	16,45	
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.7670	19,45	
PZ, DIN links	32.51.7680	19,45	

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.51.7600	32,90	82.54.7600	49,35
PZ	82.51.7610	32,90	82.54.7610	49,35
WC mit Riegel	82.51.7640	42,90	82.54.7640	59,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.7620	49,90	82.54.7620	66,35
PZ, DIN links	82.51.7630	49,90	82.54.7630	66,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.7650	27,90	82.54.7650	41,85
<b>Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit <math>\varnothing</math> 8,5 mm Stift)</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.7610 FS	69,35
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.7620 FS	86,35
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.7630 FS	86,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit <math>\varnothing</math> 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2130	19,80

BK4/V4A lieferbar Ende April 2010!




Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Top Speed  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



Das flexible  
VARIO STAR-System  
bietet eine Vielzahl  
von Kombinations-  
möglichkeiten.

Vom Hauseingang  
bis zu den  
Fensteroliven – alles  
im selben Stil!




### Square II-Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.85.2170	24,90
40 mm Stiftlänge	32.85.2180	25,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		




### Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.4640	19,90
40 mm Stiftlänge	32.86.1100	20,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



### Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und Nylon-unterkonstruktion, ohne Madenschraube, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35/40 mm Stiftlänge	32.86.2510	12,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		





# EDELSTAHL



VARIO  
STAR  
FLAT


**1.2.3**  
schnell montiert!



FLAT



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Flat  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



**Patrik II-R Vario Star Flat ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, ultraflache Dreh-Verbundrossetten mit Federmechanismus, fest/drehbar gelagert, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.50.2400	42,40	32.64.2400	63,60
PZ	32.50.2410	42,40	32.64.2410	63,60
WC mit Riegel	32.50.2440	52,40	32.64.2440	73,60
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.2420	59,40	32.64.2420	80,60
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.50.2470	37,40	32.64.2470	56,10

Halb-Garnituren u. Drückerpaare für beide Normen geeignet

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.50.2450	21,20
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.50.2460	24,20

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\square$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\square$  7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.50.2400	42,40	82.64.2400	63,60
PZ	82.50.2410	42,40	82.64.2410	63,60
WC mit Riegel	82.50.2440	52,40	82.64.2440	73,60
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.2420	59,40	82.64.2420	80,60
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.50.2450	37,40	82.64.2450	56,10

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\square$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.64.2410 FS	83,60
Knopf/Dr. DIN rechts und links verwendbar	-	-	82.64.2420 FS	100,60

Drückerpaare für beide Normen geeignet

<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit <math>\square</math> 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2130	19,80

**Patrik II-LS Flat ★★★★★**

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, **ultraflache 2 mm Langschilder**, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  8 mm Stift)

<b>Zimmertür-Garnituren</b>		
Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	32.50.2100	43,-
PZ	32.50.2110	43,-
WC mit Riegel	32.50.2140	53,-
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>		
Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.2120	60,-
<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, Drücker rechts und links verwendbar	32.50.2150	21,50


Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\square$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\square$  7 mm Stift)

<b>Zimmertür-Garnituren</b>		
Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	82.50.2100	43,-
PZ	82.50.2110	43,-
WC mit Riegel	82.50.2140	53,-
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>		
Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.2120	60,-
<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, Drücker rechts und links verwendbar	82.50.2150	21,50

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)



<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit <math>\square</math> 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
Drückerpaar	32.85.2130	19,80

Patrik Aluminium Perl-sat finden Sie ab Seite 282!





# EDELSTAHL



## Anja-R FS ★★★★★

Feuerschutzgarnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrossetten, **fest/drehbar gelagert**, geprüft nach DIN 18273, für höchste Beanspruchung!



Alle Modelle in D-Norm (mit 9 mm Stift)

Feuerschutztür-Garnituren, Drücker/Drücker (verwendbar bis T90)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ	32.85.8900	59,70

Feuerschutztür-Garnituren für Wohnungseingangstüren, Knopf/Drücker rechts und links verwendbar (bis T90)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.85.8910	73,90





### Patrik II-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrossetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.2030	26,30
PZ	32.85.2040	26,30
WC mit Riegel	32.85.2050	36,30

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.2060	44,90
PZ, DIN links	32.85.2070	44,90

#### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.2080	21,30

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.2030	26,30
PZ	82.85.2040	26,30
WC mit Riegel	82.85.2050	36,30

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.2060	44,90
PZ, DIN links	82.85.2070	44,90

#### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.2080	21,30

#### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.2040 FS	46,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.2060 FS	64,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.2070 FS	64,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

#### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.2090	13,15
BB, DIN links	32.85.2100	13,15

#### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.2110	23,35
PZ, DIN links	32.85.2120	23,35

#### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2130	19,80

### Patrik II-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.84.1100	30,40
PZ	32.84.1110	30,40
WC mit Riegel	32.84.1140	40,40

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.84.1120	57,70
PZ, DIN links	32.84.1130	57,70

#### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.84.1150	15,20
BB, DIN links	32.84.1160	15,20

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

#### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.84.1100	30,40
PZ	82.84.1110	30,40
WC mit Riegel	82.84.1140	40,40

#### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.84.1120	57,70
PZ, DIN links	82.84.1130	57,70

#### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	82.84.1150	15,20
BB, DIN links	82.84.1160	15,20

#### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.84.1110 FS	50,40
Knopf/Dr. DIN re.	82.84.1120 FS	77,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.84.1130 FS	77,70

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

#### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2130	19,80

### Anja-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  9 mm Stift)

#### Haustürgarnitur 92 mm PZ, Türstärke 68 mm, Stift $\varnothing$ 10 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	32.85.6140	44,50
Knopf/Drücker rechts und links verwendbar	32.85.6130	83,-




# EDELSTAHL

- **Innovatives Konzept** für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Schnellmontage** »TopSpeed« durch Bayonett-Verschluss
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **fest/drehbar** gelagert = kein Wackeln
- **keine** Madenschraube = perfekte Optik



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
 Alle Vorteile von Vario Star Top Speed  
 jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



Drücker-Powerpacket  
fest/drehbar gelagert




Stabile Metallunterkonstruktion





Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Top Speed  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



**Madrid-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrossetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.51.8200	36,90	32.54.8200	55,35
PZ	32.51.8210	36,90	32.54.8210	55,35
WC mit Riegel	32.51.8240	46,90	32.54.8240	65,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.8220	53,90	32.54.8220	72,35
PZ, DIN links	32.51.8230	53,90	32.54.8230	72,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.8300	31,90	32.54.8300	47,85

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
BB, DIN rechts	32.51.8250	18,45	
BB, DIN links	32.51.8260	18,45	
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.8310	21,45	
PZ, DIN links	32.51.8320	21,45	

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.51.8200	36,90	82.54.8200	55,35
PZ	82.51.8210	36,90	82.54.8210	55,35
WC mit Riegel	82.51.8240	46,90	82.54.8240	65,35
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.8220	53,90	82.54.8220	72,35
PZ, DIN links	82.51.8230	53,90	82.54.8230	72,35
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.8300	31,90	82.54.8300	47,85

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.8210 FS	75,35
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.8220 FS	92,35
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.8230 FS	92,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit <math>\varnothing</math> 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0580	19,90



BK4/V4A lieferbar Ende April 2010!



# EDELSTAHL



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Basic  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



## Madrid-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung!  
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\square$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.84.0500	26,10
PZ	32.84.0510	26,10
WC mit Riegel	32.84.0540	36,10

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.84.0520	44,80
PZ, DIN links	32.84.0530	44,80

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.84.0590	21,10

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\square$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\square$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.84.0500	26,10
PZ	82.84.0510	26,10
WC mit Riegel	82.84.0540	36,10

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.84.0520	44,80
PZ, DIN links	82.84.0530	44,80

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.84.0590	21,10

### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.84.0510 FS	46,10
Knopf/Dr. DIN re.	82.84.0520 FS	64,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.84.0530 FS	64,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)



Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.84.0550	13,05
BB, DIN links	32.84.0560	13,05

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.84.0600	23,25

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0580	19,90



**Fensterolive** ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1300	21,10
40 mm Stiftlänge	32.86.1310	21,50
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Madrid-LS Vario Star Basic** ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!  
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.84.0200	35,30
PZ	32.84.0210	35,30
WC mit Riegel	32.84.0240	45,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.84.0220	55,55
PZ, DIN links	32.84.0230	55,55

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.84.0250	17,65
BB, DIN links	32.84.0260	17,65

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.84.0200	35,30
PZ	82.84.0210	35,30
WC mit Riegel	82.84.0240	45,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.84.0220	55,55
PZ, DIN links	82.84.0230	55,55

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	82.84.0250	17,65
BB, DIN links	82.84.0260	17,65

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.84.0210 FS	55,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.84.0220 FS	75,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.84.0230 FS	75,30

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.84.0580	19,90

Passende Schmalrahmengarnituren finden Sie auf Seite 399!






# EDELSTAHL



**1.2.3**  
schnell montiert!



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Speed Comfort  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



## Christina-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.93.0010	61,-
PZ	32.93.0020	61,-
WC mit Riegel	32.93.0050	71,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.0030	82,10
PZ, DIN links	32.93.0040	82,10

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.0120	56,-

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.93.0010	61,-
PZ	82.93.0020	61,-
WC mit Riegel	82.93.0050	71,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.93.0030	82,10
PZ, DIN links	82.93.0040	82,10

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.0100	56,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.93.0060	30,50
BB, DIN links	32.93.0070	30,50

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.0080	33,50
PZ, DIN links	32.93.0090	33,50

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.6170	21,45



**Christina-R Vario Star Basic** ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.6040	33,30
PZ	32.85.6050	33,30
WC mit Riegel	32.85.6060	43,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.6070	58,40
PZ, DIN links	32.85.6080	58,40

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.6100	28,30

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.6040	33,30
PZ	82.85.6050	33,30
WC mit Riegel	82.85.6060	43,30

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.6070	58,40
PZ, DIN links	82.85.6080	58,40

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.6090	28,30

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.6050 FS	53,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.6070 FS	78,40
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.6080 FS	78,40

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.6150	16,65
BB, DIN links	32.85.6160	16,65

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder,  $\varnothing$  55 mm**



Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.6180	26,85
PZ, DIN links	32.85.6190	26,85

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.6170	21,45



# EDELSTAHL



## Square II-Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metal**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2410	37,45
40 mm Stiftlänge	32.86.2420	37,85
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

## Christina Square II-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.0800	55,70
PZ	32.85.0810	55,70
WC mit Riegel	32.85.0840	65,70

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.0820	72,70
PZ, DIN links	32.85.0830	72,70

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.0770	50,70

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.0800	55,70
PZ	82.85.0810	55,70
WC mit Riegel	82.85.0840	65,70

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.0820	72,70
PZ, DIN links	82.85.0830	72,70

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.0850	50,70

### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.0810 FS	75,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.0820 FS	92,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.0830 FS	92,70

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.0990	27,85
BB, DIN links	32.85.0790	27,85

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.0750	38,05
PZ, DIN links	32.85.0760	38,05

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.0690	41,80



**1.2.3**  
schnell montiert!



**Lisa-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrossetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Prüfqualität: BK 3 BK 4/V4A**

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.51.3000	35,90	32.54.3000	53,85
PZ	32.51.3010	35,90	32.54.3010	53,85
WC mit Riegel	32.51.3040	45,90	32.54.3040	63,85

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.3020	52,90	32.54.3020	70,85
PZ, DIN links	32.51.3030	52,90	32.54.3030	70,85

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.3070	30,90	32.54.3070	46,35

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.3150	17,95
BB, DIN links	32.51.3160	17,95

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.3170	20,95
PZ, DIN links	32.51.3180	20,95

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

**Prüfqualität: BK 3 BK 4/V4A**

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.51.3000	35,90	82.54.3000	53,85
PZ	82.51.3010	35,90	82.54.3010	53,85
WC mit Riegel	82.51.3040	45,90	82.54.3040	63,85

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.3020	52,90	82.54.3020	70,85
PZ, DIN links	82.51.3030	52,90	82.54.3030	70,85

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.3050	30,90	82.54.3050	46,35

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.3010 FS	73,85
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.3020 FS	90,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.3030 FS	90,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.6170	21,45


BK4/V4A lieferbar Ende April 2010!



# EDELSTAHL



Machen Sie sich selbst ein Bild!  
Alle Vorteile von Vario Star Flat  
jetzt im Film – auf [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



## Lisa-R Vario Star Flat ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, ultraflache Dreh-Verbundrosetten mit Federmechanismus, fest/drehbar gelagert, ohne Madenschraube.  
Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.50.0800	47,90	32.64.0800	71,85
PZ	32.50.0810	47,90	32.64.0810	71,85
WC mit Riegel	32.50.0840	57,90	32.64.0840	81,85
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.50.0820	64,90	32.64.0820	88,85
PZ, DIN links	32.50.0830	64,90	32.64.0830	88,85
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.50.0930	42,90	32.64.0930	64,35

Halb-Garnituren u. Drückerpaare für beide Normen geeignet

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.50.0850	23,95
BB, DIN links	32.50.0860	23,95
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.50.0870	26,95
PZ, DIN links	32.50.0880	26,95

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.50.0800	47,90	82.64.0800	71,85
PZ	82.50.0810	47,90	82.64.0810	71,85
WC mit Riegel	82.50.0840	57,90	82.64.0840	81,85
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.50.0820	64,90	82.64.0820	88,85
PZ, DIN links	82.50.0830	64,90	82.64.0830	88,85
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.50.0890	42,90	82.64.0890	64,35

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.64.0810 FS	91,85
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.64.0820 FS	108,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.64.0830 FS	108,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet



<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit <math>\varnothing</math> 8 mm Stift)</b>		
Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.6170	21,45



Das patentierte Beschlagsystem



Basic



**Fensterolive** ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2440	21,10
40 mm Stiftlänge	32.86.2430	21,50
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Lisa-R Vario Star Basic** ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrossetten und Hochhaltefeder, EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.1700	28,60
PZ	32.85.1710	28,60
WC mit Riegel	32.85.1740	38,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.1720	50,30
PZ, DIN links	32.85.1730	50,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.2250	23,60

Alle Modelle in Ö-Norm (mit 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.1700	28,60
PZ	82.85.1710	28,60
WC mit Riegel	82.85.1740	38,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.1720	50,30
PZ, DIN links	82.85.1730	50,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.1960	23,60

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.1710 FS	48,60
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.1720 FS	70,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.1730 FS	70,30

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.1920	14,30
BB, DIN links	32.85.1930	14,30

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.2260	24,50
PZ, DIN links	32.85.2270	24,50

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit 8 mm Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.6170	21,45

Lisa Aluminium Perl-sat finden Sie ab Seite 288!





# EDELSTAHL



## Jill-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.93.0210	60,-
PZ	32.93.0220	60,-
WC mit Riegel	32.93.0250	70,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.0230	77,-

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.0240	55,-

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.93.0210	60,-
PZ	82.93.0220	60,-
WC mit Riegel	82.93.0250	70,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	82.93.0230	77,-

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.0240	55,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.0260	30,-

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.0280	33,-

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2140	21,45



**Jill-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)**

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrossetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	32.51.1600	33,90	32.54.1600	50,85
PZ	32.51.1610	33,90	32.54.1610	50,85
WC mit Riegel	32.51.1640	43,90	32.54.1640	60,85
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.1620	50,90	32.54.1620	67,85
PZ, DIN links	32.51.1630	50,90	32.54.1630	67,85
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.1710	28,90	32.54.1710	43,35

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

<b>Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)</b>			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
BB, DIN rechts	32.51.1650	16,95	
BB, DIN links	32.51.1660	16,95	
<b>Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)</b>			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.1670	19,95	
PZ, DIN links	32.51.1680	19,95	

Alle Mod. in Ö-Norm (m.  $\varnothing$  8,5mm Stift, WC-Riegel m.  $\varnothing$  7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4/V4A	
<b>Zimmertür-Garnituren</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
BB	82.51.1600	33,90	82.54.1600	50,85
PZ	82.51.1610	33,90	82.54.1610	50,85
WC mit Riegel	82.51.1640	43,90	82.54.1640	60,85
<b>Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.1620	50,90	82.54.1620	67,85
PZ, DIN links	82.51.1630	50,90	82.54.1630	67,85
<b>Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.1650	28,90	82.54.1650	43,35
<b>Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit <math>\varnothing</math> 8,5 mm Stift)</b>				
Ausführung	Edelstahl-sat	€	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.1610 FS	70,85
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.1620 FS	87,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.1630 FS	87,85


Drückerpaare für beide Normen geeignet

<b>Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit <math>\varnothing</math> 8 mm Stift)</b>			
Ausführung	Edelstahl-sat	€	
Drückerpaar	32.85.2140	21,45	

BK4/V4A lieferbar Ende April 2010!



# EDELSTAHL



## Jill-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.1630	28,60
PZ	32.85.1640	28,60
WC mit Riegel	32.85.1670	38,60

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.1650	50,30
PZ, DIN links	32.85.1660	50,30

### Garnituren für Türen inklusive Drückerosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.1620	23,60

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.1630	28,60
PZ	82.85.1640	28,60
WC mit Riegel	82.85.1670	38,60

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.1650	50,30
PZ, DIN links	82.85.1660	50,30

### Garnituren für Türen inklusive Drückerosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.1620	23,60

### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.1640 FS	48,60
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.1650 FS	70,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.1660 FS	70,30

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.1680	14,30
BB, DIN links	32.85.1690	14,30

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)



Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.2220	24,50

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2140	21,45

Passende Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 330!





**Square II-Fensterolive** ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2410	37,45
40 mm Stiftlänge	32.86.2420	37,85
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Jill Square II-R Vario Star Basic** ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.0300	54,90
PZ	32.85.0310	54,90
WC mit Riegel	32.85.0340	64,90

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.0320	71,70
PZ, DIN links	32.85.0330	71,70

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.0350	49,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

**Zimmertür-Garnituren**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.9400	54,90
PZ	82.85.9410	54,90
WC mit Riegel	82.85.9440	64,90

**Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.9420	71,70
PZ, DIN links	82.85.9430	71,70

**Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.9450	49,90

**Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.9410 FS	74,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.9420 FS	89,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.9430 FS	89,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

**Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.0360	27,45
BB, DIN links	32.85.0370	27,45

**Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)**

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.0380	37,65
PZ, DIN links	32.85.0390	37,65

**Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)**


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.6980	41,20



# EDELSTAHL



FLAT



## Jill-LS Flat ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, **ultraflache 2 mm Langschilder**, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	32.50.2200	45,-
PZ	32.50.2210	45,-
WC mit Riegel	32.50.2240	55,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.50.2220	62,-

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	32.50.2250	22,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB	82.50.2200	45,-
PZ	82.50.2210	45,-
WC mit Riegel	82.50.2240	55,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	82.50.2220	62,-


### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
BB, DIN rechts und links verwendbar	82.50.2250	22,50

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelst.-sat/EF-sat	€
Drückerpaar	32.85.2140	21,45



**Fensterolive** ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2440	21,10
40 mm Stiftlänge	32.86.2430	21,50
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

**Jill-LS Vario Star Basic** ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.3450	37,30
PZ	32.85.3460	37,30
WC mit Riegel	32.85.3490	47,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.3470	64,70
PZ, DIN links	32.85.3480	64,70

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.3500	18,65
BB, DIN links	32.85.3530	18,65

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.2140	21,45

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.3450	37,30
PZ	82.85.3460	37,30
WC mit Riegel	82.85.3490	47,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.3470	64,70
PZ, DIN links	82.85.3480	64,70

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	82.85.3500	18,65
BB, DIN links	82.85.3530	18,65


Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.3460 FS	57,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.3470 FS	84,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.3480 FS	84,70





# EDELSTAHL



## Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metal**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.2650	26,20
40 mm Stiftlänge	32.86.2640	26,60
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

## Star-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
BB	32.85.3260	32,30
PZ	32.85.3270	32,30
WC mit Riegel	32.85.3300	42,30

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.3280	54,10
PZ, DIN links	32.85.3290	54,10

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.4570	27,30

Halb-Garnituren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.3310	16,15
BB, DIN links	32.85.3320	16,15

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.4580	26,35

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
BB	82.85.3260	32,30
PZ	82.85.3270	32,30
WC mit Riegel	82.85.3300	42,30

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.3280	54,10
PZ, DIN links	82.85.3290	54,10

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.3250	27,30

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.3270 FS	52,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.3280 FS	74,10
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.3290 FS	74,10

Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
Drückerpaar	32.85.3710	24,30

## Star-LS Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
BB	32.85.4060	51,10
PZ	32.85.4070	51,10
WC mit Riegel	32.85.4100	61,10

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.4080	69,40
PZ, DIN links	32.85.4090	69,40

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.4110	25,55
BB, DIN links	32.85.4130	25,55

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
Drückerpaar	32.85.3710	24,30

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
BB	82.85.4060	51,10
PZ	82.85.4070	51,10
WC mit Riegel	82.85.4100	61,10

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.4080	69,40
PZ, DIN links	82.85.4090	69,40

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
BB, DIN rechts	82.85.4110	25,55
BB, DIN links	82.85.4130	25,55

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-pol./-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.4070 FS	71,10
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.4080 FS	89,40
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.4090 FS	89,40



## Morgan-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.5030	28,60
PZ	32.85.5040	28,60
WC mit Riegel	32.85.5070	38,60

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.5050	47,80
PZ, DIN links	32.85.5060	47,80

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.5230	23,60

Halb-Garnituren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.7050	14,30
BB, DIN links	32.85.7080	14,30

### Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.7020	24,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.5030	28,60
PZ	82.85.5040	28,60
WC mit Riegel	82.85.5070	38,60

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.5050	47,80
PZ, DIN links	82.85.5060	47,80

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.5080	23,60

### Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.5040 FS	48,60
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.5050 FS	67,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.5060 FS	67,80

Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

### Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Drückerpaar	32.85.5210	21,45

## Fensterolive ★★☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metal**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.85.5080	24,30
40 mm Stiftlänge	32.85.5330	24,70
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



## Dolores-R Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit  $\varnothing$  8 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	32.85.6560	24,-
PZ	32.85.6580	24,-
WC mit Riegel	32.85.6600	34,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.85.6590	54,-

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.6690	19,-

Halb-Garnituren (für beide Normen geeignet)

### Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.85.6640	12,-

Alle Modelle in Ö-Norm (mit  $\varnothing$  8,5 mm Stift, WC-Riegel mit  $\varnothing$  7 mm Stift)

### Zimmertür-Garnituren


Ausführung	Edelstahl-sat	€
BB	82.85.6560	24,-
PZ	82.85.6580	24,-
WC mit Riegel	82.85.6600	34,-

### Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	82.85.6590	54,-

### Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.6550	19,-



## Langschilder, Vario Star Basic

Mit Hochhaltefeder (außer Knopfschild)

### Blind-Langschild

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.5410	10,90
DIN links	32.85.5420	10,90

### Knopf-Langschild, Ø 50 mm, mittig fest

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ 72 mm	32.85.3700	33,-

### Kugelknopf-Langschild rund, Ø 50 mm, mittig fest

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ 72 mm	32.85.9600	31,20

### Kugelknopf-Langschild rund, Ø 50 mm, versetzt fest, 72 mm PZ

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.9620	33,-
DIN links	32.85.9610	33,-

### BB-Langschild, 72 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.3650	10,90
DIN links	32.85.3660	10,90

### PZ-Langschild, 72 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.3670	10,90
DIN links	32.85.3680	10,90

### WC-Langschilder-Paar

Ausführung	Edelstahl-sat	€
78 mm	32.85.3690	38,20

Mit Hochhaltefeder (außer Knopfschild)

### Blind-Langschild

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	82.85.5410	10,90
DIN links	82.85.5420	10,90

### Knopf-Langschild, Ø 50 mm, mittig fest

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ 88 mm	82.85.3700	33,-

### Kugelknopf-Langschild rund, Ø 50 mm, mittig fest

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ 88 mm	82.85.9600	31,20

### Kugelknopf-Langschild rund, Ø 50 mm, versetzt fest, 88 mm PZ

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	82.85.9620	33,-
DIN links	82.85.9610	33,-

### BB-Langschild, 90 mm


Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	82.85.3650	10,90
DIN links	82.85.3660	10,90

### PZ-Langschild, 88 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	82.85.3670	10,90
DIN links	82.85.3680	10,90

### WC-Langschild

Ausführung	Edelstahl-sat	€
90 mm	82.85.3690	38,20



Auf Sicherheitsrosette

## Ø 50 mm – Drückerrosetten Vario Star Basic – Ø 55 mm

Mit Hochhaltefeder, glatte Rosetten

Für beide Normen geeignet

### Drückerrosette, Ø 50 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.0650	4,70
DIN links	32.85.0660	4,70

### BB-Rosette, Ø 50 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN re./li.	32.85.0670	3,50

### PZ-Rosette, Ø 50 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN re./li.	32.85.0690	3,50

Für beide Normen geeignet

### Drückerrosette, Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.8180	4,90
DIN links	32.85.8190	4,90

### BB-Rosette, Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN re./li.	32.85.7360	3,90

### PZ-Rosette, Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN re./li.	32.85.7370	3,90

## Versetzte Griffplatte auf runder Rosette ★★☆☆

Griffplatte versetzt, drehbar mit Hochhaltefeder, M4 Schrauben

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.5360	58,30
DIN links	32.85.5570	58,30

## WC – Rosetten, mit Sperrriegel ohne Sichtfenster, glatte Rosetten!

### Ø 50 mm, 8 mm Stift

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Ø 50 mm	32.85.0710	19,90
Ø 55 mm	32.85.7390	20,90


### Ø 50 mm, 7 mm Stift


Ausführung	Edelstahl-sat	€
Ø 50 mm	82.85.0710	19,90
Ø 55 mm	82.85.7390	20,90

## WC – Rosetten, mit Sperrriegel und Sichtfenster, glatte Rosetten!

### Ø 50 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Paar	32.85.4920	28,90
Paar	82.85.4930	28,90






**Blind – Rosette**

Für beide Normen geeignet

Ausführung	Edelstahl-sat	€
Ø 50 mm	32.85.4960	6,10
Ø 55 mm	32.85.5430	6,60



Ansicht: Vario Star Basic Wohnungseingangstüre



**Knopf auf Rosette**

Knopf fest, auf Rosette glatt Ø 50 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
	32.85.0780	37,10

Mittig fest, Kugelknopf Ø 50 mm, auf Rosette glatt Ø 50 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
	32.85.5630	25,40

Mittig fest, Kugelknopf Ø 50 mm, auf Rosette glatt Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
	32.85.5640	26,70

Mittig fest, Kugelknopf Ø 50 mm, auf Rosette gerillt Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
	32.85.5550	26,70

Gekröpft fest, Kugelknopf Ø 50 mm, auf Rosette glatt Ø 50 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.5650	27,30
DIN links	32.85.5970	27,30

Gekröpft fest, Kugelknopf Ø 50 mm, auf Rosette glatt Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.5660	28,80
DIN links	32.85.5980	28,80


Gekröpft fest, Kugelknopf Ø 50 mm, auf Rosette gerillt Ø 55 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
DIN rechts	32.85.5670	28,80
DIN links	32.85.5990	28,80

Zum nächsten Abschnitt




Zur Übersicht zurück



**Griffplatte Square**

Knopf drehbar, für Rosetten- u. Langschildgarnituren für 16 mm Aufnahme

Ausführung	Edelstahl-sat	€
	32.85.8870	25,90




**Kreuzolive \*\*\*\***

Olive mit Rastermechanik und Nylon-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik: 35 mm Stiftlänge	32.86.2900	21,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



**Fensterolive Unterkonstruktion \*\*\*\***


Olive mit Rastermechanik

Diese Rastermechanik kann mit allen VARIO STAR BASIC-Drückerlochteilen kombiniert werden, Stiftlänge 35 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Abdeckklappe	32.86.4680	13,30

Unterbau-Fensterolive mit verlängertem Stift, Stiftlänge 40 mm

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Abdeckkappe	32.86.4690	13,70
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



**Absperrebare Fensterolive ohne Griff \*\*\*\***

Olive mit Rastermechanik, Stiftlänge 35 mm

Diese Unterkonstruktion kann mit allen VARIO STAR BASIC-Drückerlochteilen kombiniert werden

Ausführung	Edelstahl-sat	€
mit Rastermechanik: ohne Griff	32.85.5380	64,10



Symbolfoto mit Lochteil Paula II