

MESSING




Klare Formen
sind Ausdruck
eines urbanen Lebensstils



108  Alaska

114  Oslo

116  Paris

120  Atlanta

122  Royal

123  Louisiana

124  Phönix

126  Godzilla

132  Nathalie

138  Miriam

142  Queen

144  Sandria
146 Sybille

148  Texas

150  Silvia

152  Mirage

154  Fusion

156  Arena

166  Raphael

170  Franca
176 Halvar
177 Tara

178  Babette

182  Linda

184  Valco

Zum
vorigen
Abschnitt



Zur
Übersicht
zurück



MESSING



Chrom/Schwarz-sat



EF-sat



Chrom



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Robusta Gold



EF-sat



Chrom/
Schwarz-sat



Chrom



Robusta Gold




Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta	€
mit Rastermechanik:								
35 mm Stiftlänge	32.96.8470	35,75	32.97.3170	47,70	32.96.8570	36,40	32.97.3270	50,85
40 mm Stiftlänge	32.96.8480	36,15	32.97.3180	48,10	32.96.8580	36,80	32.97.3280	51,25
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!								



Alaska-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren


Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB	32.96.8400	51,50	32.97.3100	75,40	32.96.8500	52,80	32.97.3200	81,70
PZ	32.96.8410	51,50	32.97.3110	75,40	32.96.8510	52,80	32.97.3210	81,70
WC mit Riegel	32.96.8440	64,90	32.97.3140	87,-	32.96.8540	77,50	32.97.3240	108,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.96.8420	64,90	32.97.3120	87,-	32.96.8520	77,50	32.97.3220	108,90
PZ, DIN links	32.96.8430	64,90	32.97.3130	87,-	32.96.8530	77,50	32.97.3230	108,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	32.96.8490	46,50	32.97.3190	70,40	32.96.8590	47,80	32.97.3290	76,70



Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB	82.96.8400	51,50	82.97.3100	75,40	82.96.8500	52,80	82.97.3200	81,70
PZ	82.96.8410	51,50	82.97.3110	75,40	82.96.8510	52,80	82.97.3210	81,70
WC mit Riegel	82.96.8440	64,90	82.97.3140	87,-	82.96.8540	77,50	82.97.3240	108,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	82.96.8420	64,90	82.97.3120	87,-	82.96.8520	77,50	82.97.3220	108,90
PZ, DIN links	82.96.8430	64,90	82.97.3130	87,-	82.96.8530	77,50	82.97.3230	108,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	82.96.8490	46,50	82.97.3190	70,40	82.96.8590	47,80	82.97.3290	76,70

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Drücker/Drücker	82.96.8410 FS	71,50	82.97.3110 FS	95,40	82.96.8510 FS	72,80	82.97.3210 FS	101,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.8420 FS	84,90	82.97.3120 FS	107,-	82.96.8520 FS	97,50	82.97.3220 FS	128,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.8430 FS	84,90	82.97.3130 FS	107,-	82.96.8530 FS	97,50	82.97.3230 FS	128,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)



Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB, DIN rechts	32.96.8450	25,75	32.97.3150	37,70	32.96.8550	26,40	32.97.3250	40,85
BB, DIN links	32.96.8460	25,75	32.97.3160	37,70	32.96.8560	26,40	32.97.3260	40,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.96.8600	35,95	32.97.3300	47,90	32.96.8610	36,60	32.97.3310	51,05

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Drückerpaar	32.96.8620	38,65	32.97.3320	56,55	32.96.8630	39,60	32.97.3330	61,30

MESSING



Robusta
Gold



Chrom/
Schwarz-sat



EF-sat



Chrom



Fensterolive ★★★★★


Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!



Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit ∇ 7 mm Stift)



Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
mit Rastermechanik:								
35 mm Stiftlänge	32.96.5450	38,-	32.97.2960	49,90	32.96.5360	39,-	32.97.2760	59,40
40 mm Stiftlänge	32.96.8640	38,40	32.97.3340	50,30	32.96.8650	39,40	32.97.3350	59,80

Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!



Alaska Square-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbare Verschraubung, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!



Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB	32.96.5390	72,90	32.97.2900	89,80	32.96.5300	81,90	32.97.2700	107,-
PZ	32.96.5400	72,90	32.97.2910	89,80	32.96.5310	81,90	32.97.2710	107,-
WC mit Riegel	32.96.5430	82,90	32.97.2940	99,80	32.96.5340	91,90	32.97.2740	117,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.96.5410	98,-	32.97.2920	114,-	32.96.5320	106,-	32.97.2720	132,-
PZ, DIN links	32.96.5420	98,-	32.97.2930	114,-	32.96.5330	106,-	32.97.2730	132,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	32.96.5540	67,90	32.97.2990	84,80	32.96.5580	76,90	32.97.2840	102,-

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB	82.96.5390	72,90	82.97.2900	89,80	82.96.5300	81,90	82.97.2700	107,-
PZ	82.96.5400	72,90	82.97.2910	89,80	82.96.5310	81,90	82.97.2710	107,-
WC mit Riegel	82.96.5430	82,90	82.97.2940	99,80	82.96.5340	91,90	82.97.2740	117,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	82.96.5410	98,-	82.97.2920	114,-	82.96.5320	106,-	82.97.2720	132,-
PZ, DIN links	82.96.5420	98,-	82.97.2930	114,-	82.96.5330	106,-	82.97.2730	132,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	82.96.5540	67,90	82.97.2990	84,80	82.96.5580	76,90	82.97.2840	102,-

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Drücker/Drücker	82.96.5400 FS	92,90	82.97.2910 FS	109,80	82.96.5310 FS	101,90	82.97.2710 FS	127,-
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.5410 FS	118,-	82.97.2920 FS	134,-	82.96.5320 FS	126,-	82.97.2720 FS	152,-
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.5420 FS	118,-	82.97.2930 FS	134,-	82.96.5330 FS	126,-	82.97.2730 FS	152,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)



Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB, DIN rechts	32.96.5460	36,45	32.97.2970	44,90	32.96.5370	40,95	32.97.2770	53,50
BB, DIN links	32.96.5470	36,45	32.97.2980	44,90	32.96.5380	40,95	32.97.2780	53,50


Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.96.5550	39,45	32.97.3010	47,90	32.96.5590	43,95	32.97.2850	56,50
PZ, DIN links	32.96.5560	39,45	32.97.3020	47,90	32.96.5680	43,95	32.97.2860	56,50

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Drückerpaar	32.96.8620	38,65	32.97.3320	56,55	32.96.8630	39,60	32.97.3330	61,30

MESSING




Chrom/
Schwarz-sat



Robusta Gold

Chrom

EF-sat



Ansicht Wohnungs-
eingangstür

Alaska-LS Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB	32.97.4000	54,90	32.97.4200	72,40	32.97.4400	63,70	32.97.4500	89,90
PZ	32.97.4010	54,90	32.97.4210	72,40	32.97.4410	63,70	32.97.4510	89,90
WC mit Riegel	32.97.4040	64,90	32.97.4240	82,40	32.97.4440	73,70	32.97.4540	99,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.97.4020	78,-	32.97.4220	91,-	32.97.4420	86,40	32.97.4520	109,90
PZ, DIN links	32.97.4030	78,-	32.97.4230	91,-	32.97.4430	86,40	32.97.4530	109,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB, Drücker rechts	32.97.4050	27,45	32.97.4250	36,20	32.97.4450	31,85	32.97.4550	44,95
BB, Drücker links	32.97.4060	27,45	32.97.4260	36,20	32.97.4460	31,85	32.97.4560	44,95

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB	82.97.4000	54,90	82.97.4200	72,40	82.97.4400	63,70	82.97.4500	89,90
PZ	82.97.4010	54,90	82.97.4210	72,40	82.97.4410	63,70	82.97.4510	89,90
WC mit Riegel	82.97.4040	64,90	82.97.4240	82,40	82.97.4440	73,70	82.97.4540	99,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	82.97.4020	78,-	82.97.4220	91,-	82.97.4420	86,40	82.97.4520	109,90
PZ, DIN links	82.97.4030	78,-	82.97.4230	91,-	82.97.4430	86,40	82.97.4530	109,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
BB, Drücker rechts	82.97.4050	27,45	82.97.4250	36,20	82.97.4450	31,85	82.97.4550	44,95
BB, Drücker links	82.97.4060	27,45	82.97.4260	36,20	82.97.4460	31,85	82.97.4560	44,95

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Drücker/Drücker	82.97.4010 FS	74,90	82.97.4210 FS	92,40	82.97.4410 FS	83,70	82.97.4510 FS	109,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.97.4020 FS	98,-	82.97.4220 FS	111,-	82.97.4420 FS	106,40	82.97.4520 FS	129,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.97.4030 FS	98,-	82.97.4230 FS	111,-	82.97.4430 FS	106,40	82.97.4530 FS	129,90

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)



Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom/Schwarz-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Drückerpaar	32.96.8620	38,65	32.97.3320	56,55	32.96.8630	39,60	32.97.3330	61,30





MESSING



EF-sat



EF/EF-sat



Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metal**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\square$ 7 mm Stift)

Rechtszeigend	EF-sat	€	EF/EF-sat	€
mit Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.51.6410	28,95	32.51.6420	29,45
40 mm Stiftlänge	32.51.6430	29,35	32.51.6440	29,85
Linkszeigend	EF-sat	€	EF/EF-sat	€
mit Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.51.6470	28,95	32.51.6490	29,45
40 mm Stiftlänge	32.51.6480	29,35	32.51.6500	29,85
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				



EF-sat



EF/EF-sat

Abbildungen
rechts
zeigend



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Top Speed
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com

Oslo-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:		BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
BB	32.51.6300	37,90	32.54.6300	56,85	
PZ	32.51.6310	37,90	32.54.6310	56,85	
WC mit Riegel	32.51.6320	47,90	32.54.6320	66,85	
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.6330	54,90	32.54.6330	73,85	
PZ, DIN links	32.51.6340	54,90	32.54.6340	73,85	
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
Paar m. Rosetten	32.51.6450	32,90	32.54.6450	49,35	

  Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.6350	18,95
BB, DIN links	32.51.6360	18,95
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.6370	21,95
PZ, DIN links	32.51.6380	21,95

 Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\square$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\square$ 7mm Stift)

Prüfqualität:		BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
BB	82.51.6300	37,90	82.54.6300	56,85	
PZ	82.51.6310	37,90	82.54.6310	56,85	
WC mit Riegel	82.51.6320	47,90	82.54.6320	66,85	
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
PZ, DIN rechts	82.51.6330	54,90	82.54.6330	73,85	
PZ, DIN links	82.51.6340	54,90	82.54.6340	73,85	
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
Paar m. Rosetten	82.51.6450	32,90	82.54.6450	49,35	

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.6310 FS	76,85
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.6330 FS	93,85
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.6340 FS	93,85

  Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)				
Ausführung	EF-sat	€		
Drückerpaar	32.51.6460	28,50		

Oslo-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	EF/EF-sat	€	EF/EF-sat	€
BB	32.51.6100	38,90	32.54.6100	58,35
PZ	32.51.6110	38,90	32.54.6110	58,35
WC mit Riegel	32.51.6120	48,90	32.54.6120	68,35
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	EF/EF-sat	€	EF/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.6130	55,90	32.54.6130	75,35
PZ, DIN links	32.51.6140	55,90	32.54.6140	75,35
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	EF/EF-sat	€	EF/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.6280	33,90	32.54.6280	50,85

  Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	EF/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.6150	19,45
BB, DIN links	32.51.6160	19,45
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	EF/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.6170	22,45
PZ, DIN links	32.51.6180	22,45

 Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\square$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\square$ 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	EF/EF-sat	€	EF/EF-sat	€
BB	82.51.6100	38,90	82.54.6100	58,35
PZ	82.51.6110	38,90	82.54.6110	58,35
WC mit Riegel	82.51.6120	48,90	82.54.6120	68,35
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	EF/EF-sat	€	EF/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.6130	55,90	82.54.6130	75,35
PZ, DIN links	82.51.6140	55,90	82.54.6140	75,35
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	EF/EF-sat	€	EF/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.6280	33,90	82.54.6280	50,85

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.6110 FS	78,35
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.6130 FS	95,35
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.6140 FS	95,35




  Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)				
Ausführung	EF/EF-sat	€		
Drückerpaar	32.51.6290	29,20		

MESSING



1.2.3
schnell montiert!



Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.51.4950	36,95
40 mm Stiftlänge	32.51.4960	37,35
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Paris-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:		BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
BB	32.51.4200	53,90	32.54.4200	80,85	
PZ	32.51.4210	53,90	32.54.4210	80,85	
WC mit Riegel	32.51.4240	63,90	32.54.4240	90,85	
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.4220	70,90	32.54.4220	97,85	
PZ, DIN links	32.51.4230	70,90	32.54.4230	97,85	
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
Paar m. Rosetten	32.51.4290	48,90	32.54.4290	73,35	

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.4250	26,95
BB, DIN links	32.51.4260	26,95

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.4270	29,95
PZ, DIN links	32.51.4280	29,95

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\varnothing$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\varnothing$ 7mm Stift)

Prüfqualität:		BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
BB	82.51.4200	53,90	82.54.4200	80,85	
PZ	82.51.4210	53,90	82.54.4210	80,85	
WC mit Riegel	82.51.4240	63,90	82.54.4240	90,85	
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
PZ, DIN rechts	82.51.4220	70,90	82.54.4220	97,85	
PZ, DIN links	82.51.4230	70,90	82.54.4230	97,85	
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
Paar m. Rosetten	82.51.4290	48,90	82.54.4290	73,35	



Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.4210 FS	100,85
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.4220 FS	117,85
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.4230 FS	117,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.98.3110	40,50



Fensterolive ★★☆☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.98.5080	51,95
40 mm Stiftlänge	32.98.5090	52,35
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Weitere Farben siehe Folgeseite!

Paris Square-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbare Verschraubung, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.98.3000	83,90
PZ	32.98.3010	83,90
WC mit Riegel	32.98.3020	93,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.98.3030	107,90
PZ, DIN links	32.98.3040	107,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.98.3100	78,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.98.3000	83,90
PZ	82.98.3010	83,90
WC mit Riegel	82.98.3020	93,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.98.3030	107,90
PZ, DIN links	82.98.3040	107,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.98.3100	78,90

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.98.3010 FS	103,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.98.3030 FS	127,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.98.3040 FS	127,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.98.3050	41,95
BB, DIN links	32.98.3070	41,95

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.98.3120	44,95
PZ, DIN links	32.98.3130	44,95

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.98.3110	40,50

EF-sat siehe Vorderseite!

Das patentierte Beschlagsystem





Basic



Chrom



Robusta Kupfer



Robusta Gold



Robusta Kupfer-sat




Square-Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!


Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\square$ 7 mm Stift)

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
mit Rastermechanik:								
35 mm Stiftlänge	32.98.5000	53,95	32.98.5040	68,45	32.98.5060	68,45	32.98.5020	68,45
40 mm Stiftlänge	32.98.5010	54,35	32.98.5050	68,85	32.98.5070	68,85	32.98.5030	68,85
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!								



Paris Square-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbare Verschraubung, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!



Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
BB	32.98.3800	87,90	32.98.3200	116,90	32.98.3600	116,90	32.98.3400	116,90
PZ	32.98.3810	87,90	32.98.3210	116,90	32.98.3610	116,90	32.98.3410	116,90
WC mit Riegel	32.98.3820	97,90	32.98.3220	126,90	32.98.3620	126,90	32.98.3420	126,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.98.3830	111,90	32.98.3230	138,90	32.98.3630	138,90	32.98.3430	138,90
PZ, DIN links	32.98.3840	111,90	32.98.3240	138,90	32.98.3640	138,90	32.98.3440	138,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	32.98.3900	82,90	32.98.3360	111,90	32.98.3760	111,90	32.98.3500	111,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
BB	82.98.3800	87,90	82.98.3200	116,90	82.98.3600	116,90	82.98.3400	116,90
PZ	82.98.3810	87,90	82.98.3210	116,90	82.98.3610	116,90	82.98.3410	116,90
WC mit Riegel	82.98.3820	97,90	82.98.3220	126,90	82.98.3620	126,90	82.98.3420	126,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	82.98.3830	111,90	82.98.3230	138,90	82.98.3630	138,90	82.98.3430	138,90
PZ, DIN links	82.98.3840	111,90	82.98.3240	138,90	82.98.3640	138,90	82.98.3440	138,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	82.98.3900	82,80	82.98.3360	111,90	82.98.3760	111,90	82.98.3500	111,90

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
Drücker/Drücker	82.98.3810 FS	107,90	82.98.3210 FS	136,90	82.98.3610 FS	136,90	82.98.3410 FS	136,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.98.3830 FS	131,90	82.98.3230 FS	158,90	82.98.3630 FS	158,90	82.98.3430 FS	158,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.98.3840 FS	131,90	82.98.3240 FS	158,90	82.98.3640 FS	158,90	82.98.3440 FS	158,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
BB, DIN rechts	32.98.3850	43,95	32.98.3250	58,45	32.98.3650	58,45	32.98.3450	58,45
BB, DIN links	32.98.3870	43,95	32.98.3330	58,45	32.98.3730	58,45	32.98.3470	58,45

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.98.3910	46,95	32.98.3370	61,45	32.98.3770	61,45	32.98.3510	61,45
PZ, DIN links	32.98.3920	46,95	32.98.3380	61,45	32.98.3780	61,45	32.98.3520	61,45

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€	Robusta Gold	€
Drückerpaar	32.98.3930	65,95	32.98.3390	87,70	32.98.3790	87,70	32.98.3530	87,70

Arena-R Robusta Kupfer finden Sie auf Seite 160!





Arena-R Robusta Kupfer-sat finden Sie auf Seite 161!



Arena-R Robusta Gold finden Sie auf Seite 158!





Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.51.8440	31,-
40 mm Stiftlänge	32.51.8450	31,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Atlanta-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Prüfqualität:		BK 3	BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
BB	32.51.3400	43,70	32.54.3400	65,55
PZ	32.51.3410	43,70	32.54.3410	65,55
WC mit Riegel	32.51.3440	53,70	32.54.3440	75,55

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.3420	60,70	32.54.3420	82,55
PZ, DIN links	32.51.3430	60,70	32.54.3430	82,55

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.8430	38,70	32.54.8430	58,05

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.3450	21,85
BB, DIN links	32.51.3460	21,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.3470	24,85
PZ, DIN links	32.51.3480	24,85

Alle Mod. in Ö-Norm (m. 8,5mm Stift, WC-Riegel m. 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
BB	82.51.3400	43,70	82.54.3400	65,55
PZ	82.51.3410	43,70	82.54.3410	65,55
WC mit Riegel	82.51.3440	53,70	82.54.3440	75,55

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.3420	60,70	82.54.3420	82,55
PZ, DIN links	82.51.3430	60,70	82.54.3430	82,55

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.8430	38,70	82.54.8430	58,05



Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.3410 FS	85,55
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.3420 FS	102,55
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.3430 FS	102,55

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.8260	32,80



Square-Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1140	36,-
40 mm Stiftlänge	32.86.1280	36,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Atlanta Square-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.96.8300	62,70
PZ	32.96.8310	62,70
WC mit Riegel	32.96.8340	74,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.8320	74,80
PZ, DIN links	32.96.8330	74,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.8390	57,70

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.96.8300	62,70
PZ	82.96.8310	62,70
WC mit Riegel	82.96.8340	74,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.8320	74,80
PZ, DIN links	82.96.8330	74,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.8390	57,70

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.8310 FS	82,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.8320 FS	94,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.8330 FS	94,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.8350	31,35
BB, DIN links	32.96.8360	31,35

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.8370	41,55
PZ, DIN links	32.96.8380	41,55

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.8260	32,80

Passende Türpuffer finden Sie auf Seite 510!




MESSING



Messing/Messing-sat



Chrom/Chrom-sat



Royal-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.98.1000	61,90	32.98.0900	54,90
PZ	32.98.1010	61,90	32.98.0910	54,90
WC mit Riegel	32.98.1050	72,50	32.98.0950	63,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.98.1020	72,50	32.98.0920	63,60
PZ, DIN links	32.98.1030	72,50	32.98.0930	63,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	32.98.2810	56,90	32.98.2770	49,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.98.1060	30,95	32.98.0960	27,45
BB, DIN links	32.98.1070	30,95	32.98.0970	27,45

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.98.2820	41,15	32.98.2780	37,65

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.98.1080	46,50	32.98.0980	41,20

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.98.1000	61,90	82.98.0900	54,90
PZ	82.98.1010	61,90	82.98.0910	54,90
WC mit Riegel	82.98.1050	72,50	82.98.0950	63,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.98.1020	72,50	82.98.0920	63,60
PZ, DIN links	82.98.1030	72,50	82.98.0930	63,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	82.98.2810	56,90	82.98.2770	49,90

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)


Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.98.1010 FS	81,90	82.98.0910 FS	74,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.98.1020 FS	92,50	82.98.0920 FS	83,60
Knopf/Dr. DIN li.	82.98.1030 FS	92,50	82.98.0930 FS	83,60

Fensterolive ★★☆☆☆


Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
mit Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.98.2830	35,90	32.98.2790	33,-
40 mm Stiftlänge	32.98.2840	36,30	32.98.2800	33,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Louisiana Square-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.96.7800	63,50
PZ	32.96.7810	63,50
WC mit Riegel	32.96.7840	75,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.7820	75,30
PZ, DIN links	32.96.7830	75,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.7910	58,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.96.7800	63,50
PZ	82.96.7810	63,50
WC mit Riegel	82.96.7840	75,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.7820	75,30
PZ, DIN links	82.96.7830	75,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.7850	58,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.7810 FS	83,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.7820 FS	95,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.7830 FS	95,30

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.7850	31,75
BB, DIN links	32.96.7860	31,75

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)




Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.7890	41,95
PZ, DIN links	32.96.7900	41,95

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.7920	47,70

Passende Fensteroliven
auf Anfrage!

1.2.3
schnell montiert!



Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1260	34,-
40 mm Stiftlänge	32.86.1270	34,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Phönix-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:		BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
BB	32.51.7400	44,70	32.54.7400	67,05	
PZ	32.51.7410	44,70	32.54.7410	67,05	
WC mit Riegel	32.51.7440	54,70	32.54.7440	77,05	
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.7420	61,70	32.54.7420	84,05	
PZ, DIN links	32.51.7430	61,70	32.54.7430	84,05	
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten					
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€	
Paar m. Rosetten	32.51.7510	39,70	32.54.7510	59,55	

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.7450	22,35
BB, DIN links	32.51.7460	22,35

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.7470	25,35
PZ, DIN links	32.51.7480	25,35

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\varnothing$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\varnothing$ 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
BB	82.51.7400	44,70	82.54.7400	67,05
PZ	82.51.7410	44,70	82.54.7410	67,05
WC mit Riegel	82.51.7440	54,70	82.54.7440	77,05
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.7420	61,70	82.54.7420	84,05
PZ, DIN links	82.51.7430	61,70	82.54.7430	84,05
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.7450	39,70	82.54.7450	59,55



Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.7410 FS	87,05
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.7420 FS	104,05
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.7430 FS	104,05

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.7680	33,50



Square-Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1130	38,90
40 mm Stiftlänge	32.86.1250	39,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Phönix Square-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.96.7700	63,50
PZ	32.96.7710	63,50
WC	32.96.7740	75,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.7720	75,30
PZ, DIN links	32.96.7730	75,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.7690	58,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.96.7700	63,50
PZ	82.96.7710	63,50
WC	82.96.7740	75,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.7720	75,30
PZ, DIN links	82.96.7730	75,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.7750	58,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.7710 FS	83,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.7720 FS	95,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.7730 FS	95,30

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.7750	31,75
BB, DIN links	32.96.7760	31,75



Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.7780	41,95
PZ, DIN links	32.96.7790	41,95

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.7680	33,50

MESSING



Godzilla-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.93.1010	73,10
PZ	32.93.1020	73,10
WC mit Riegel	32.93.1050	83,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.1030	90,10
PZ, DIN links	32.93.1040	90,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.1130	68,10

 Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.93.1010	73,10
PZ	82.93.1020	73,10
WC mit Riegel	82.93.1050	83,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.93.1030	90,10
PZ, DIN links	82.93.1040	90,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.1130	68,10

  Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.93.1060	36,55
BB, DIN links	32.93.1070	36,55

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.1080	39,55
PZ, DIN links	32.93.1090	39,55

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6970	29,20

Godzilla Point-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.93.3210	73,10
PZ	32.93.3220	73,10
WC mit Riegel	32.93.3250	83,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.3230	90,10
PZ, DIN links	32.93.3240	90,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.3320	68,10

 Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.93.3210	73,10
PZ	82.93.3220	73,10
WC mit Riegel	82.93.3250	83,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.93.3230	90,10
PZ, DIN links	82.93.3240	90,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.3320	68,10

  Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.93.3260	36,55
BB, DIN links	32.93.3270	36,55

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.3280	39,55
PZ, DIN links	32.93.3290	39,55

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6870	29,20



Godzilla-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	32.51.1200	38,90	32.54.1200	58,35
PZ	32.51.1210	38,90	32.54.1210	58,35
WC mit Riegel	32.51.1240	48,90	32.54.1240	68,35

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.1220	55,90	32.54.1220	75,35
PZ, DIN links	32.51.1230	55,90	32.54.1230	75,35

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.1310	33,90	32.54.1310	50,85

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.1250	19,45
BB, DIN links	32.51.1260	19,45

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.1270	22,45
PZ, DIN links	32.51.1280	22,45

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\varnothing$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\varnothing$ 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	82.51.1200	38,90	82.54.1200	58,35
PZ	82.51.1210	38,90	82.54.1210	58,35
WC mit Riegel	82.51.1240	48,90	82.54.1240	68,35

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.1220	55,90	82.54.1220	75,35
PZ, DIN links	82.51.1230	55,90	82.54.1230	75,35

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.1250	33,90	82.54.1250	50,85



Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.1210 FS	78,35
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.1220 FS	95,35
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.1230 FS	95,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6970	29,20



Godzilla Point-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	32.51.1400	38,90	32.54.1400	58,35
PZ	32.51.1410	38,90	32.54.1410	58,35
WC mit Riegel	32.51.1440	48,90	32.54.1440	68,35

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.1420	55,90	32.54.1420	75,35
PZ, DIN links	32.51.1430	55,90	32.54.1430	75,35

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.1510	33,90	32.54.1510	50,85

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.1450	19,45
BB, DIN links	32.51.1460	19,45

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.1470	22,45
PZ, DIN links	32.51.1480	22,45

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\varnothing$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\varnothing$ 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	82.51.1400	38,90	82.54.1400	58,35
PZ	82.51.1410	38,90	82.54.1410	58,35
WC mit Riegel	82.51.1440	48,90	82.54.1440	68,35

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.1420	55,90	82.54.1420	75,35
PZ, DIN links	82.51.1430	55,90	82.54.1430	75,35

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.1450	33,90	82.54.1450	50,85



Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.1410 FS	78,35
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.1420 FS	95,35
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.1430 FS	95,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6870	29,20



**Passende
Fensteroliven
auf Anfrage!**

Godzilla Square II-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.96.6900	57,70
PZ	32.96.6910	57,70
WC mit Riegel	32.96.6940	67,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.6920	70,20
PZ, DIN links	32.96.6930	70,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.7270	52,70

Halb-Garnituren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.6950	28,85
BB, DIN links	32.96.6960	28,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.6980	39,05
PZ, DIN links	32.96.6990	39,05

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.96.6900	57,70
PZ	82.96.6910	57,70
WC mit Riegel	82.96.6940	67,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.6920	70,20
PZ, DIN links	82.96.6930	70,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.6950	52,70



Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.6910 FS	77,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.6920 FS	90,20
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.6930 FS	90,20

Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaar ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6970	29,20



Godzilla LS Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.96.7600	46,80
PZ	32.96.7610	46,80
WC mit Riegel	32.96.7640	57,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.7620	57,20
PZ, DIN links	32.96.7630	57,20

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.7650	23,40
BB, DIN links	32.96.7660	23,40

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6970	29,20

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.96.7600	46,80
PZ	82.96.7610	46,80
WC mit Riegel	82.96.7640	57,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker



Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.7620	57,20
PZ, DIN links	82.96.7630	57,20

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	82.96.7650	23,40
BB, DIN links	82.96.7660	23,40

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.7610 FS	66,80
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.7620 FS	77,20
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.7630 FS	77,20



Passende Fensteroliven auf Anfrage!

Godzilla Point Square II-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.96.6800	57,70
PZ	32.96.6810	57,70
WC mit Riegel	32.96.6840	67,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.6820	70,20
PZ, DIN links	32.96.6830	70,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.7260	52,70

Halb-Garnituren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.6850	28,85
BB, DIN links	32.96.6860	28,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.6880	39,05
PZ, DIN links	32.96.6890	39,05

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.96.6800	57,70
PZ	82.96.6810	57,70
WC mit Riegel	82.96.6840	67,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.6820	70,20
PZ, DIN links	82.96.6830	70,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.6850	52,70



Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.6810 FS	77,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.6820 FS	90,20
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.6830 FS	90,20

Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6870	29,20



Godzilla Point-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Hochhaltefeder, EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.96.7500	46,80
PZ	32.96.7510	46,80
WC mit Riegel	32.96.7540	57,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.7520	57,20
PZ, DIN links	32.96.7530	57,20

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.7550	23,40
BB, DIN links	32.96.7560	23,40

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.6870	29,20

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.96.7500	46,80
PZ	82.96.7510	46,80
WC mit Riegel	82.96.7540	57,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.7520	57,20
PZ, DIN links	82.96.7530	57,20

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	82.96.7550	23,40
BB, DIN links	82.96.7560	23,40


Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.7510 FS	66,80
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.7520 FS	77,20
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.7530 FS	77,20


MESSING



Das patentierte Beschlagsystem
**VARIO
STAR**
SPEED
Comfort



Das patentierte Beschlagsystem
**VARIO
STAR**
SPEED
Comfort



Nathalie-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.93.3610	77,30
PZ	32.93.3620	77,30
WC mit Riegel	32.93.3650	87,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.3630	94,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.3690	72,30

 Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.93.3610	77,30
PZ	82.93.3620	77,30
WC mit Riegel	82.93.3650	87,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	82.93.3630	94,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.3690	72,30

  Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.3660	38,65

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.3680	41,65

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.4790	30,-

Nathalie Point-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.93.1610	77,30
PZ	32.93.1620	77,30
WC mit Riegel	32.93.1650	87,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.1630	94,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.1670	72,30

 Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.93.1610	77,30
PZ	82.93.1620	77,30
WC mit Riegel	82.93.1650	87,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	82.93.1630	94,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.1670	72,30

  Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.1660	38,65

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.1680	41,65

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.93.1690	30,-



Nathalie-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	32.51.2200	39,90	32.54.2200	59,85
PZ	32.51.2210	39,90	32.54.2210	59,85
WC mit Riegel	32.51.2240	49,90	32.54.2240	69,85

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.2220	56,90	32.54.2220	77,85
PZ, DIN links	32.51.2230	56,90	32.54.2230	77,85

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.2310	34,90	32.54.2310	52,35

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.2250	19,95
BB, DIN links	32.51.2260	19,95

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.2270	22,95
PZ, DIN links	32.51.2280	22,95

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\square$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\square$ 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	82.51.2200	39,90	82.54.2200	59,85
PZ	82.51.2210	39,90	82.54.2210	59,85
WC mit Riegel	82.51.2240	49,90	82.54.2240	69,85

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.2220	56,90	82.54.2220	77,85
PZ, DIN links	82.51.2230	56,90	82.54.2230	77,85

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.2250	34,90	82.54.2250	52,35


Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.2210 FS	79,85
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.2220 FS	97,85
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.2230 FS	97,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.4790	30,–



Nathalie Square II-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.96.4800	64,10
PZ	32.96.4810	64,10
WC mit Riegel	32.96.4840	74,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.4820	74,10
PZ, DIN links	32.96.4830	74,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.4890	59,10

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.96.4800	64,10
PZ	82.96.4810	64,10
WC mit Riegel	82.96.4840	74,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.4820	74,10
PZ, DIN links	82.96.4830	74,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.4850	59,10

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.4810 FS	84,10
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.4820 FS	94,10
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.4830 FS	94,10

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.4850	32,05
BB, DIN links	32.96.4860	32,05

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.4870	42,25
PZ, DIN links	32.96.4880	42,25

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.4790	30,-

Passende Türpuffer finden Sie auf Seite 510!



MESSING



Nathalie-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.96.7400	52,90
PZ	32.96.7410	52,90
WC mit Riegel	32.96.7440	63,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.7420	63,20
PZ, DIN links	32.96.7430	63,20

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.7450	26,45
BB, DIN links	32.96.7460	26,45

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.96.7400	52,90
PZ	82.96.7410	52,90
WC mit Riegel	82.96.7440	63,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.7420	63,20
PZ, DIN links	82.96.7430	63,20

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	82.96.7450	26,45
BB, DIN links	82.96.7460	26,45


Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Lang-schilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.7410 FS	72,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.7420 FS	83,20
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.7430 FS	83,20

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.4790	30,-






Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Das flexible
VARIO STAR-System
bietet eine Vielzahl
von Kombinations-
möglichkeiten.

Vom Hauseingang
bis zu den
Fensteroliven – alles
im selben Stil!




Fensterolive ★★☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1400	34,50
40 mm Stiftlänge	32.86.1410	34,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



Square-Fensterolive ★★☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!


Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.86.1420	38,50
40 mm Stiftlänge	32.86.1430	38,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

MESSING



*Ein Hauch
von LUXUS!*





Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Speed Comfort
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com

Miriam-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.93.1810	84,30
PZ	32.93.1820	84,30
WC mit Riegel	32.93.1850	94,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.1830	101,30
PZ, DIN links	32.93.1840	101,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.1920	79,30

 Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.93.1810	84,30
PZ	82.93.1820	84,30
WC mit Riegel	82.93.1850	94,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.93.1830	101,30
PZ, DIN links	82.93.1840	101,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.1900	79,30

  Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.93.1860	42,15
BB, DIN links	32.93.1870	42,15

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)


Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.1880	45,15
PZ, DIN links	32.93.1890	45,15

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.85.2190	36,30



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Top Speed
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Passende Fensteroliven
auf Anfrage!

Miriam-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	32.51.2000	48,30	32.54.2000	72,45
PZ	32.51.2010	48,30	32.54.2010	72,45
WC mit Riegel	32.51.2040	58,30	32.54.2040	82,45

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.2020	65,30	32.54.2020	89,45
PZ, DIN links	32.51.2030	65,30	32.54.2030	89,45

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.2110	43,30	32.54.2110	64,95

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.2050	24,15
BB, DIN links	32.51.2060	24,15

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.2070	27,15
PZ, DIN links	32.51.2080	27,15

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\varnothing$ 8,5mm Stift, WC-Riegel m. $\varnothing$ 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
BB	82.51.2000	48,30	82.54.2000	72,45
PZ	82.51.2010	48,30	82.54.2010	72,45
WC mit Riegel	82.51.2040	58,30	82.54.2040	82,45

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.2020	65,30	82.54.2020	89,45
PZ, DIN links	82.51.2030	65,30	82.54.2030	89,45

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.2050	43,30	82.54.2050	64,95


Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	–	–	82.54.2010 FS	92,45
Knopf/Dr. DIN re.	–	–	82.54.2020 FS	109,45
Knopf/Dr. DIN li.	–	–	82.54.2030 FS	109,45

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.85.2190	36,30



Miriam Square II-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	32.85.2700	67,70
PZ	32.85.2710	67,70
WC mit Riegel	32.85.2740	77,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.2720	87,70
PZ, DIN links	32.85.2730	87,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.85.2790	62,70

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB	82.85.2700	67,70
PZ	82.85.2710	67,70
WC mit Riegel	82.85.2740	77,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.85.2720	87,70
PZ, DIN links	82.85.2730	87,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.85.2750	62,70

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.85.2710 FS	97,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.2720 FS	107,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.2730 FS	107,70

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.85.2750	33,85
BB, DIN links	32.85.2760	33,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.85.2770	44,05
PZ, DIN links	32.85.2780	44,05

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom/EF-sat	€
Drückerpaar	32.85.2190	36,30

Passende Fensteroliven auf Anfrage!



MESSING



Chrom/Chrom-sat



Messing/
Messing-sat




Messing/
Messing-sat

Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (m. $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
mit Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.98.1630	30,90	32.98.1640	32,90
40 mm Stiftlänge	32.98.1590	31,30	32.98.1580	33,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				



Chrom/
Chrom-sat

Messing/
Messing-sat

Queen-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB	32.98.0210	48,30	32.98.0310	54,60
PZ	32.98.0220	48,30	32.98.0320	54,60
WC mit Riegel	32.98.0300	58,40	32.98.0400	64,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.98.0230	58,40	32.98.0330	64,60
PZ, DIN links	32.98.0240	58,40	32.98.0340	64,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	32.98.0250	43,30	32.98.0350	49,60

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel m. $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB	82.98.0210	48,30	82.98.0310	54,60
PZ	82.98.0220	48,30	82.98.0320	54,60
WC mit Riegel	82.98.0300	58,40	82.98.0400	64,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	82.98.0230	58,40	82.98.0330	64,60
PZ, DIN links	82.98.0240	58,40	82.98.0340	64,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	82.98.0250	43,30	82.98.0410	49,60

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Drücker/Drücker	82.98.0220 FS	68,30	82.98.0320 FS	74,60
Knopf/Dr. DIN re.	82.98.0230 FS	78,40	82.98.0330 FS	84,60
Knopf/Dr. DIN li.	82.98.0240 FS	78,40	82.98.0340 FS	84,60

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	32.98.0260	24,15	32.98.0360	27,30
BB, DIN links	32.98.0270	24,15	32.98.0370	27,30

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.98.0690	34,35	32.98.0680	37,50

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.98.0280	36,30	32.98.0380	40,95

Queen-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB	32.96.2840	52,90	32.96.2900	59,80
PZ	32.96.2850	52,90	32.96.2910	59,80
WC mit Riegel	32.96.2880	62,90	32.96.2940	69,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.2860	62,90	32.96.2920	69,80
PZ, DIN links	32.96.2870	62,90	32.96.2930	69,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.2890	26,45	32.96.2950	29,90
BB, DIN links	32.96.3050	26,45	32.96.4120	29,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB	82.96.2840	52,90	82.96.2900	59,80
PZ	82.96.2850	52,90	82.96.2910	59,80
WC mit Riegel	82.96.2880	62,90	82.96.2940	69,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.2860	62,90	82.96.2920	69,80
PZ, DIN links	82.96.2870	62,90	82.96.2930	69,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	82.96.2890	26,45	82.96.2950	29,90
BB, DIN links	82.96.3050	26,45	82.96.4120	29,90

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.2850 FS	72,90	82.96.2910 FS	79,80
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.2860 FS	82,90	82.96.2920 FS	89,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.2870 FS	82,90	82.96.2930 FS	89,80

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.98.0280	36,30	32.98.0380	40,95

Queen-R
Chrom/Edelstahl-sat
finden Sie auf Seite 40!



MESSING



EF/EF-sat = Edelstahlfärbig/
Edelstahlfärbig-sat





Chrom/
Chrom-sat



Chrom/
Edelstahl-sat



Chrom/
Chrom-sat



Sandria-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB	32.88.4960	34,50	32.88.5040	34,50
PZ	32.88.4970	34,50	32.88.5050	34,50
WC mit Riegel	32.88.5000	43,30	32.88.5080	43,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.88.4980	43,30	32.88.5060	43,30
PZ, DIN links	32.88.4990	43,30	32.88.5070	43,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	32.88.5010	29,50	32.88.5470	29,50

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	32.88.5020	17,25	32.88.5100	17,25
BB, DIN links	32.88.5030	17,25	32.88.5110	17,25

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, Ø 55 mm

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.88.6040	27,45	32.88.5480	27,45

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.88.5950	25,90	32.88.5960	25,90

Alle Mod. in Ö-Norm (m. $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel m. $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
BB	82.88.4960	34,50	82.88.5040	34,50
PZ	82.88.4970	34,50	82.88.5050	34,50
WC mit Riegel	82.88.5000	43,30	82.88.5080	43,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	82.88.4980	43,30	82.88.5060	43,30
PZ, DIN links	82.88.4990	43,30	82.88.5070	43,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	82.88.4930	29,50	82.88.5030	29,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€
Drücker/Drücker	82.88.4970 FS	54,50	82.88.5050 FS	54,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.88.4980 FS	63,30	82.88.5060 FS	63,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.88.4990 FS	63,30	82.88.5070 FS	63,30



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com

Fensterolive ★★☆☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\square$ 7 mm Stift)

Ausführung	Chrom/Edelst.-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
mit Rastermechanik:						
35 mm Stiftlänge	32.88.5130	29,50	32.88.5150	29,50	32.88.1750	25,50
40 mm Stiftlänge	32.88.5450	29,90	32.88.5460	29,90	32.88.5490	25,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!						

MESSING




Sandria-LS,
Chrom/Chrom-sat




Sandria-LS,
EF/EF-sat



Sandria-LS,
Messing/
Messing-sat



Sybille-LS,
EF/EF-sat



Sandria-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.88.5290	59,20	32.88.5230	57,70	32.88.5170	47,60
PZ	32.88.5300	59,20	32.88.5240	57,70	32.88.5180	47,60
WC mit Riegel	32.88.5330	72,90	32.88.5270	67,80	32.88.5210	56,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.88.5310	72,90	32.88.5250	67,80	32.88.5190	56,30
PZ, DIN links	32.88.5320	72,90	32.88.5260	67,80	32.88.5200	56,30

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.88.5340	29,60	32.88.5280	28,85	32.88.5220	23,80
BB, DIN links	32.88.5400	29,60	32.88.5410	28,85	32.88.5390	23,80

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.88.5290	59,20	82.88.5230	57,70	82.88.5170	47,60
PZ	82.88.5300	59,20	82.88.5240	57,70	82.88.5180	47,60
WC mit Riegel	82.88.5330	72,90	82.88.5270	67,80	82.88.5210	56,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.88.5310	72,90	82.88.5250	67,80	82.88.5190	56,30
PZ, DIN links	82.88.5320	72,90	82.88.5260	67,80	82.88.5200	56,30

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	82.88.5420	29,60	82.88.5280	28,85	82.88.5220	23,80
BB, DIN links	82.88.5400	29,60	82.88.5410	28,85	82.88.5390	23,80

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.88.5300 FS	79,20	82.88.5240 FS	77,70	82.88.5180 FS	67,60
Knopf/Dr. DIN re.	82.88.5310 FS	92,90	82.88.5250 FS	87,80	82.88.5190 FS	76,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.88.5320 FS	92,90	82.88.5260 FS	87,80	82.88.5200 FS	76,30

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.88.5950	25,90	32.88.5960	25,90	32.88.6000	22,90

Sybille-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Grt. mit hochw. Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€
BB	32.88.0010	38,30
PZ	32.88.0020	38,30
WC mit Riegel	32.88.0050	47,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.88.0030	47,80
PZ, DIN links	32.88.0040	47,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.88.0060	19,15
BB, DIN links	32.88.0070	19,15

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€
BB	82.88.0010	38,30
PZ	82.88.0020	38,30
WC mit Riegel	82.88.0050	47,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.88.0030	47,80
PZ, DIN links	82.88.0040	47,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€
BB, DIN rechts	82.88.0060	19,15
BB, DIN links	82.88.0070	19,15

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.88.0020 FS	58,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.88.0030 FS	67,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.88.0040 FS	67,80

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€
Drückerpaar	32.88.0090	28,80

Zum
nächsten
Abschnitt

Zur
Übersicht
zurück