



MESSING



Edelstahlfärbig-sat/
Lederbesatz braun



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Edelstahlfärbig-sat/
Lederbesatz schwarz





Texas-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
BB	32.85.4700	75,20	32.85.4750	75,20
PZ	32.85.4710	75,20	32.85.4760	75,20
WC mit Riegel	32.85.4740	84,20	32.85.4790	84,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
PZ, DIN rechts	32.85.4720	84,20	32.85.4770	84,20
PZ, DIN links	32.85.4730	84,20	32.85.4780	84,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
Paar m. Rosetten	32.85.4600	70,20	32.85.4610	70,20

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
BB, DIN rechts	32.85.4660	37,60	32.85.4640	37,60
BB, DIN links	32.85.4670	37,60	32.85.4650	37,60

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.85.4620	47,80	32.85.4630	47,80

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
Drückerpaar	32.85.5490	56,40	32.85.5500	56,40

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
BB	82.85.4700	75,20	82.85.4750	75,20
PZ	82.85.4710	75,20	82.85.4760	75,20
WC mit Riegel	82.85.4740	84,20	82.85.4790	84,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
PZ, DIN rechts	82.85.4720	84,20	82.85.4770	84,20
PZ, DIN links	82.85.4730	84,20	82.85.4780	84,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
Paar m. Rosetten	82.85.4680	70,20	82.85.4690	70,20

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
Drücker/Drücker	82.85.4710 FS	95,20	82.85.4760 FS	95,20
Knopf/Dr. DIN re.	82.85.4720 FS	104,20	82.85.4770 FS	104,20
Knopf/Dr. DIN li.	82.85.4730 FS	104,20	82.85.4780 FS	104,20




Fensterolive ★★☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metal**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit \varnothing 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat/Lederbes. braun	€	EF-sat/Lederbes. schwarz	€
mit Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.86.1450	45,60	32.86.1460	45,60
40 mm Stiftlänge	32.86.1470	46,-	32.86.1480	46,-
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				








Zum vorigen Abschnitt

Zur Übersicht zurück

MESSING

MESSING



Point-Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unter-
konstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell
einsetzbar (mit \varnothing 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.98.1980	28,50
40 mm Stiftlänge	32.98.2110	28,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Silvia Point-LS Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder,
EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm
Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.98.2170	49,60
PZ	32.98.2180	49,60
WC mit Riegel	32.98.2210	59,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.98.2190	61,10
PZ, DIN links	32.98.2200	61,10

Halb-Garnituren und Drücker-
paare für Ganzglastüren in D-Norm

Halbgarnituren für Zimmertür (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.98.6220	24,80
BB, DIN links	32.98.6260	24,80

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschil- der (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.98.2020	34,20



Silvia Point-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.98.1930	45,50
PZ	32.98.1940	45,50
WC mit Riegel	32.98.1950	56,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.98.1960	56,70
PZ, DIN links	32.98.1970	56,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.98.2030	40,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.98.1930	45,50
PZ	82.98.1940	45,50
WC mit Riegel	82.98.1950	56,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.98.1960	56,70
PZ, DIN links	82.98.1970	56,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.98.2030	40,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.98.1940 FS	65,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.98.1960 FS	76,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.98.1970 FS	76,70

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.98.6210	22,75
BB, DIN links	32.98.6250	22,75

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.98.2040	32,95

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.98.2020	34,20



Silvia Point Square II-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.96.4400	59,90
PZ	32.96.4410	59,90
WC mit Riegel	32.96.4440	65,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.4420	65,80
PZ, DIN links	32.96.4430	65,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.4470	54,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.96.4400	59,90
PZ	82.96.4410	59,90
WC mit Riegel	82.96.4440	65,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.4420	65,80
PZ, DIN links	82.96.4430	65,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrossetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.4470	54,90

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.4410 FS	79,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.4420 FS	85,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.4430 FS	85,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.4450	29,95
BB, DIN links	32.96.4460	29,95

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.4480	40,15
PZ, DIN links	32.96.4490	40,15


Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.98.2020	34,20

MESSING




EF-sat =
Edelstahlfärbig-sat



Chrom-Perl



Passende
Fensteroliven
auf Anfrage!



EF-sat =
Edelstahlfärbig-sat

Mirage-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
BB	32.96.1670	39,90	32.96.1600	47,70
PZ	32.96.1680	39,90	32.96.1610	47,70
WC mit Riegel	32.96.1710	48,90	32.96.1640	54,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
PZ, DIN rechts	32.96.1690	48,90	32.96.1620	54,70
PZ, DIN links	32.96.1700	48,90	32.96.1630	54,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Paar m. Rosetten	32.96.2790	34,90	32.96.4280	42,70

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
BB, DIN rechts	32.96.1720	19,95	32.96.1650	23,85
BB, DIN links	32.96.1730	19,95	32.96.1660	23,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
PZ, DIN rechts	32.96.2800	30,15	32.96.4290	34,05
PZ, DIN links	32.96.2810	30,15	32.96.4370	34,05

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Drückerpaar	32.96.2820	29,30	32.96.4380	35,80

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
BB	82.96.1670	39,90	82.96.1600	47,70
PZ	82.96.1680	39,90	82.96.1610	47,70
WC mit Riegel	82.96.1710	48,90	82.96.1640	54,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
PZ, DIN rechts	82.96.1690	48,90	82.96.1620	54,70
PZ, DIN links	82.96.1700	48,90	82.96.1630	54,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Paar m. Rosetten	82.96.2790	34,90	82.96.4280	42,70

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Drücker/Drücker	82.96.1680 FS	59,90	82.96.1610 FS	67,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.1690 FS	68,90	82.96.1620 FS	74,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.1700 FS	68,90	82.96.1630 FS	74,70



Den passenden Sicherheitsbeschlag »Luigi« finden Sie auf Seite 353!

Mirage Square-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.96.4500	63,20
PZ	32.96.4510	63,20
WC mit Riegel	32.96.4540	75,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.4520	75,60
PZ, DIN links	32.96.4530	75,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.4390	58,20

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.96.4500	63,20
PZ	82.96.4510	63,20
WC mit Riegel	82.96.4540	75,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.4520	75,60
PZ, DIN links	82.96.4530	75,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.4390	58,20

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.4510 FS	83,20
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.4520 FS	95,60
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.4530 FS	95,60

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.4550	31,60
BB, DIN links	32.96.4560	31,60

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm


Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.4570	41,80
PZ, DIN links	32.96.4580	41,80

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.2820	29,30



MESSING



EF-sat =
Edelstahlfärbig-sat




Chrom-Perl

Passende
Fensteroliven
auf Anfrage!



EF-sat =
Edelstahlfärbig-sat



Fusion-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
BB	32.96.1810	37,40	32.96.1740	44,-
PZ	32.96.1820	37,40	32.96.1750	44,-
WC mit Riegel	32.96.1850	47,70	32.96.1780	52,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
PZ, DIN rechts	32.96.1830	47,70	32.96.1760	52,-
PZ, DIN links	32.96.1840	47,70	32.96.1770	52,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Paar m. Rosetten	32.96.5860	32,40	32.96.5880	39,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
BB, DIN rechts	32.96.1860	18,70	32.96.1790	22,-
BB, DIN links	32.96.1870	18,70	32.96.1800	22,-

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
PZ, DIN rechts	32.96.5870	28,90	32.96.5890	32,20
PZ, DIN links	32.96.5910	28,90	32.96.5920	32,20

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Drückerpaar	32.96.2130	28,05	32.96.5930	33,-

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
BB	82.96.1810	37,40	82.96.1740	44,-
PZ	82.96.1820	37,40	82.96.1750	44,-
WC mit Riegel	82.96.1850	47,70	82.96.1780	52,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
PZ, DIN rechts	82.96.1830	47,70	82.96.1760	52,-
PZ, DIN links	82.96.1840	47,70	82.96.1770	52,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Paar m. Rosetten	82.96.5860	32,40	82.96.5880	39,-

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-Perl	€
Drücker/Drücker	82.96.1820 FS	57,40	82.96.1750 FS	64,-
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.1830 FS	67,70	82.96.1760 FS	72,-
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.1840 FS	67,70	82.96.1770 FS	72,-



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com

Fusion Square-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.96.4600	64,30
PZ	32.96.4610	64,30
WC mit Riegel	32.96.4640	76,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.4620	76,70
PZ, DIN links	32.96.4630	76,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.5940	59,30

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.96.4600	64,30
PZ	82.96.4610	64,30
WC mit Riegel	82.96.4640	76,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.4620	76,70
PZ, DIN links	82.96.4630	76,70

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.5940	59,30

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.4610 FS	84,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.4620 FS	96,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.4630 FS	96,70

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.4650	32,15
BB, DIN links	32.96.4660	32,15

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.5950	42,35
PZ, DIN links	32.96.5960	42,35

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.2130	28,05




MESSING



Machen Sie sich selbst ein Bild!
 Alle Vorteile von Vario Star Speed Comfort
 jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Robusta Gold



Chrom-sat





Arena Robusta-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierete** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Robusta Gold	€
BB	32.93.4010	90,80
PZ	32.93.4020	90,80
WC mit Riegel	32.93.4050	100,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Robusta Gold	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.4030	107,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	32.93.4090	85,80

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Robusta Gold	€
BB	82.93.4010	90,80
PZ	82.93.4020	90,80
WC mit Riegel	82.93.4050	100,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Robusta Gold	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	82.93.4030	107,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	82.93.4090	85,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Robusta Gold	€
BB, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.4060	45,40

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Robusta Gold	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.4080	48,40

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	Robusta Gold	€
Drückerpaar	32.97.2550	41,25

Arena-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierete** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom-sat	€
BB	32.93.0610	69,80
PZ	32.93.0620	69,80
WC mit Riegel	32.93.0650	79,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.0630	99,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.0640	64,80

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom-sat	€
BB	82.93.0610	69,80
PZ	82.93.0620	69,80
WC mit Riegel	82.93.0650	79,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	82.93.0630	99,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.0640	64,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom-sat	€
BB, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.0660	34,90

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)


Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.93.0680	34,90

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.97.2350	29,20



MESSING



Arena-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität!)

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Robusta Gold	€	Robusta Gold	€
BB	32.51.2600	59,90	32.54.2600	89,85
PZ	32.51.2610	59,90	32.54.2610	89,85
WC mit Riegel	32.51.2640	69,90	32.54.2640	99,85
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Robusta Gold	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.51.2620	76,90	32.54.2620	106,85
PZ, DIN links	32.51.2630	76,90	32.54.2630	106,85
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Robusta Gold	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	32.51.2790	54,90	32.54.2790	44,95

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)			
Ausführung	Robusta Gold	€	
BB, DIN rechts	32.51.2750	29,95	
BB, DIN links	32.51.2760	29,95	
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)			
Ausführung	Robusta Gold	€	
PZ, DIN rechts	32.51.2770	32,95	
PZ, DIN links	32.51.2780	32,95	

Alle Mod. in Ö-Norm (m. \varnothing 8,5mm Stift, WC-Riegel m. \varnothing 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Robusta Gold	€	Robusta Gold	€
BB	82.51.2600	59,90	82.54.2600	89,85
PZ	82.51.2610	59,90	82.54.2610	89,85
WC mit Riegel	82.51.2640	69,90	82.54.2640	99,85
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Robusta Gold	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	82.51.2620	76,90	82.54.2620	106,85
PZ, DIN links	82.51.2630	76,90	82.54.2630	106,85
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Robusta Gold	€	Robusta Gold	€
Paar m. Rosetten	82.51.2790	54,90	82.54.2790	44,95

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)


Ausführung	Robusta Gold	€	Robusta Gold	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.2610 FS	109,85
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.2620 FS	126,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.2630 FS	126,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)			
Ausführung	Robusta Gold	€	
Drückerpaar	32.97.2550	41,25	



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Top Speed
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Arena-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
BB	32.51.2800	37,90	32.54.2800	56,85
PZ	32.51.2810	37,90	32.54.2810	56,85
WC mit Riegel	32.51.2840	47,90	32.54.2840	66,85
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.2820	54,90	32.54.2820	73,85
PZ, DIN links	32.51.2830	54,90	32.54.2830	73,85
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.2990	32,90	32.54.2990	49,35

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.2950	18,95
BB, DIN links	32.51.2960	18,95
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.2970	21,95
PZ, DIN links	32.51.2980	21,95

Alle Mod. in Ö-Norm (m. \square 8,5mm Stift, WC-Riegel m. \square 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
BB	82.51.2800	37,90	82.54.2800	56,85
PZ	82.51.2810	37,90	82.54.2810	56,85
WC mit Riegel	82.51.2840	47,90	82.54.2840	66,85
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.2820	54,90	82.54.2820	73,85
PZ, DIN links	82.51.2830	54,90	82.54.2830	73,85
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.2990	32,90	82.54.2990	49,35

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)



Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.2810 FS	76,85
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.2820 FS	93,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.2830 FS	93,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)		
Ausführung	Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.97.2350	29,20



MESSING



Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit \varnothing 7 mm Stift)

Ausführung	Robusta Kupfer	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.97.2570	35,50
40 mm Stiftlänge	32.97.2580	35,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Arena-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Prüfqualität: **BK 3** **BK 4**

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer	€
BB	32.51.8500	59,90	32.54.8500	89,85
PZ	32.51.8510	59,90	32.54.8510	89,85
WC mit Riegel	32.51.8540	69,90	32.54.8540	99,85

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer	€
PZ, DIN rechts	32.51.8520	76,-	32.54.8520	106,85
PZ, DIN links	32.51.8530	76,-	32.54.8530	106,85

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer	€
Paar m. Rosetten	32.51.8560	54,90	32.54.8560	82,35

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Robusta Kupfer	€
BB, DIN rechts	32.51.8570	29,95
BB, DIN links	32.51.8580	29,95

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	Robusta Kupfer	€
PZ, DIN rechts	32.51.8590	32,95
PZ, DIN links	32.51.8730	32,95

Alle Mod. in Ö-Norm (m. \varnothing 8,5mm Stift, WC-Riegel m. \varnothing 7mm Stift)

Prüfqualität: **BK 3** **BK 4**

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer	€
BB	82.51.8500	59,90	82.54.8500	89,85
PZ	82.51.8510	59,90	82.54.8510	89,85
WC mit Riegel	82.51.8540	69,90	82.54.8540	99,85

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer	€
PZ, DIN rechts	82.51.8520	76,-	82.54.8520	106,85
PZ, DIN links	82.51.8530	76,-	82.54.8530	106,85

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer	€
Paar m. Rosetten	82.51.8560	54,90	82.54.8560	82,35




Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.8510 FS	109,85
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.8520 FS	126,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.8530 FS	126,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	Robusta Kupfer	€
Drückerpaar	32.51.8460	41,25



Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Robusta Kupfer-sat	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.97.2590	35,50
40 mm Stiftlänge	32.97.2690	35,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Arena-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung (Objektqualität)!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3	BK 4
Zimmertür-Garnituren		
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €	Robusta Kupfer-sat €
BB	32.51.8600 59,90	32.54.8600 89,85
PZ	32.51.8610 59,90	32.54.8610 89,85
WC mit Riegel	32.51.8640 69,90	32.54.8640 99,85
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €	Robusta Kupfer-sat €
PZ, DIN rechts	32.51.8620 76,-	32.54.8620 106,85
PZ, DIN links	32.51.8630 76,-	32.54.8630 106,85
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €	Robusta Kupfer-sat €
Paar m. Rosetten	32.51.8660 54,90	32.54.8660 82,35

Alle Mod. in Ö-Norm (m. 8,5mm Stift, WC-Riegel m. 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3	BK 4
Zimmertür-Garnituren		
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €	Robusta Kupfer-sat €
BB	82.51.8600 59,90	82.54.8600 89,85
PZ	82.51.8610 59,90	82.54.8610 89,85
WC mit Riegel	82.51.8640 69,90	82.54.8640 99,85
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker		
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €	Robusta Kupfer-sat €
PZ, DIN rechts	82.51.8620 76,-	82.54.8620 106,85
PZ, DIN links	82.51.8630 76,-	82.54.8630 106,85
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten		
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €	Robusta Kupfer-sat €
Paar m. Rosetten	82.51.8660 54,90	82.54.8660 82,35

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)	
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €
BB, DIN rechts	32.51.8670 29,95
BB, DIN links	32.51.8680 29,95
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)	
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €
PZ, DIN rechts	32.51.8690 32,95
PZ, DIN links	32.51.8720 32,95

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit 8,5 mm Stift)


Ausführung	Robusta Kupfer-sat €	Robusta Kupfer-sat €
Drücker/Drücker	-	82.54.8610 FS 109,85
Knopf/Dr. DIN re.	-	82.54.8620 FS 126,85
Knopf/Dr. DIN li.	-	82.54.8630 FS 126,85

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit 8 mm Stift)	
Ausführung	Robusta Kupfer-sat €
Drückerpaar	32.51.8740 41,25



MESSING



Messing



Chrom




Messing



Chrom



Chrom-sat



Robusta Gold





Arena-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB	32.97.1000	32,10	32.97.1300	39,40
PZ	32.97.1010	32,10	32.97.1310	39,40
WC mit Riegel	32.97.1030	40,20	32.97.1330	49,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
PZ, DIN rechts	32.97.1020	40,20	32.97.1320	49,60
PZ, DIN links	32.97.1050	40,20	32.97.1350	49,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Paar m. Rosetten	32.97.1070	27,10	32.97.1370	34,40

Alle Modelle in Ö-Norm (mit 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB	82.97.1000	32,10	82.97.1300	39,40
PZ	82.97.1010	32,10	82.97.1310	39,40
WC mit Riegel	82.97.1030	40,20	82.97.1330	49,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
PZ, DIN rechts	82.97.1020	40,20	82.97.1320	49,60
PZ, DIN links	82.97.1050	40,20	82.97.1350	49,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Paar m. Rosetten	82.97.1070	27,10	82.97.1370	34,40

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Drücker/Drücker	82.97.1010 FS	52,10	82.97.1310 FS	59,40
Knopf/Dr. DIN re.	82.97.1020 FS	60,20	82.97.1320 FS	69,60
Knopf/Dr. DIN li.	82.97.1050 FS	60,20	82.97.1350 FS	69,60

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB, DIN rechts	32.97.1040	16,05	32.97.1340	19,70
BB, DIN links	32.97.1060	16,05	32.97.1360	19,70

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, Ø 55 mm

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.97.1080	26,25	32.97.1380	29,90

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Drückerpaar	32.97.2150	24,10	32.97.2450	28,60



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com

Fensterolive ★★☆☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
mit Rastermechanik:								
35 mm Stiftlänge	32.97.2600	21,90	32.97.2640	27,90	32.97.2620	26,50	32.97.2630	35,50
40 mm Stiftlänge	32.97.2650	22,30	32.97.2660	28,30	32.97.2670	26,90	32.97.2680	35,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!								





MESSING

Das patentierte Beschlagsystem



Basic



Chrom



Nur in D-Norm!




Messing

und
Robusta Gold



Chrom-sat



Arena-LS Vario Star Basic ★★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, sichtbar verschraubt, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
BB	32.97.2100	31,50	32.97.2400	37,60	32.97.2300	38,90	32.97.2500	55,-
PZ	32.97.2110	31,50	32.97.2410	37,60	32.97.2310	38,90	32.97.2510	55,-
WC mit Riegel	32.97.2130	39,70	32.97.2430	47,60	32.97.2330	49,20	32.97.2530	65,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	32.97.2120	39,70	32.97.2420	47,60	32.97.2320	49,20	32.97.2520	65,-
PZ, DIN links	32.97.2160	39,70	32.97.2460	47,60	32.97.2360	49,20	32.97.2560	65,-

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
BB, Drücker rechts	32.97.2140	15,75	32.97.2440	18,80	32.97.2340	19,45	32.97.2540	27,50
BB, Drücker links	32.97.2170	15,75	32.97.2470	18,80	32.97.2370	19,45	32.97.2870	27,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit 7 mm Stift)



Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
BB	82.97.2100	31,50	-	-	82.97.2300	38,90	82.97.2500	55,-
PZ	82.97.2110	31,50	-	-	82.97.2310	38,90	82.97.2510	55,-
WC mit Riegel	82.97.2130	39,70	-	-	82.97.2330	49,20	82.97.2530	65,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
PZ, DIN rechts	82.97.2120	39,70	-	-	82.97.2320	49,20	82.97.2520	65,-
PZ, DIN links	82.97.2150	39,70	-	-	82.97.2350	49,20	82.97.2550	65,-

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
BB, Drücker rechts	82.97.2140	15,75	-	-	82.97.2340	19,45	82.97.2540	27,50
BB, Drücker links	82.97.2160	15,75	-	-	82.97.2360	19,45	82.97.2560	27,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
Drücker/Drücker	82.97.2110 FS	51,50	-	-	82.97.2310 FS	58,50	82.97.2510 FS	75,-
Knopf/Dr. DIN re.	82.97.2120 FS	59,70	-	-	82.97.2320 FS	69,20	82.97.2520 FS	85,-
Knopf/Dr. DIN li.	82.97.2150 FS	59,70	-	-	82.97.2350 FS	69,20	82.97.2550 FS	85,-

Passende Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 358!



Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)



Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Robusta Gold	€
Drückerpaar	32.97.2150	24,10	32.97.2450	28,60	32.97.2350	29,20	32.97.2550	41,25



MESSING



Chrom/Chrom-sat



EF/EF-sat =
Edelstahlfärbig/
Edelstahlfärbig-sat



Messing/
Messing-sat

Raphael-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren


Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.96.0310	45,50	32.96.0160	42,50	32.96.0010	35,70
PZ	32.96.0320	45,50	32.96.0170	42,50	32.96.0020	35,70
WC mit Riegel	32.96.0350	53,90	32.96.0200	47,10	32.96.0050	40,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.0330	53,90	32.96.0180	47,10	32.96.0030	40,30
PZ, DIN links	32.96.0340	53,90	32.96.0190	47,10	32.96.0040	40,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.0360	38,50	32.96.0280	37,50	32.96.0060	30,70



Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.96.0310	45,50	82.96.0160	42,50	82.96.0010	35,70
PZ	82.96.0320	45,50	82.96.0170	42,50	82.96.0020	35,70
WC mit Riegel	82.96.0350	53,90	82.96.0200	47,10	82.96.0050	40,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.0330	53,90	82.96.0180	47,10	82.96.0030	40,30
PZ, DIN links	82.96.0340	53,90	82.96.0190	47,10	82.96.0040	40,30

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.0360	38,50	82.96.0280	37,50	82.96.0060	30,70

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.0320 FS	63,50	82.96.0170 FS	62,50	82.96.0020 FS	55,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.0330 FS	73,90	82.96.0180 FS	67,10	82.96.0030 FS	60,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.0340 FS	73,90	82.96.0190 FS	67,10	82.96.0040 FS	60,30

Passende Türbänder finden Sie auf Seite 499!



Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.1230	21,75	32.96.1240	21,25	32.96.1220	17,85
BB, DIN links	32.96.2160	21,75	32.96.2170	21,25	32.96.2150	17,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.96.0300	41,95	32.96.0210	31,45	32.96.0430	28,05

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.96.0370	36,65	32.96.0220	31,90	32.96.0070	26,80



MESSING



Chrom/
Chrom-sat



Messing/
Messing-sat



EF/EF-sat =
Edelstahlfärbig/
Edelstahlfärbig-sat



Raphael-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren



Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.96.0750	47,70	32.96.0870	47,70	32.96.0810	37,70
PZ	32.96.0760	47,70	32.96.0880	47,70	32.96.0820	37,70
WC mit Riegel	32.96.0790	58,90	32.96.0910	58,90	32.96.0850	47,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.0770	58,90	32.96.0890	58,90	32.96.0830	47,30
PZ, DIN links	32.96.0780	58,90	32.96.0900	58,90	32.96.0840	47,30

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.1260	23,85	32.96.1270	23,85	32.96.1250	18,85
BB, DIN links	32.96.2560	23,85	32.96.2570	23,85	32.96.2550	18,85



Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.96.0750	47,70	82.96.0870	47,70	82.96.0810	37,70
PZ	82.96.0760	47,70	82.96.0880	47,70	82.96.0820	37,70
WC mit Riegel	82.96.0790	58,90	82.96.0910	58,90	82.96.0850	47,30

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.0770	58,90	82.96.0890	58,90	82.96.0830	47,30
PZ, DIN links	82.96.0780	58,90	82.96.0900	58,90	82.96.0840	47,30

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	82.96.1260	23,85	82.96.1270	23,85	82.96.1250	18,85
BB, DIN links	82.96.2560	23,85	82.96.2570	23,85	82.96.2550	18,85

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langsschilder (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.0760 FS	67,70	82.96.0880 FS	67,70	82.96.0820 FS	57,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.0770 FS	78,90	82.96.0890 FS	78,90	82.96.0830 FS	67,30
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.0780 FS	78,90	82.96.0900 FS	78,90	82.96.0840 FS	67,30

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit \varnothing 8 mm Stift)


Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.96.0370	36,65	32.96.0220	31,90	32.96.0070	26,80

Fensterolive ★★☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit \varnothing 7 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
mit Rastermechanik:						
35 mm Stiftlänge	32.96.1120	31,-	32.96.1110	28,50	32.96.1100	24,90
40 mm Stiftlänge	32.86.1320	31,40	32.86.1330	28,90	32.86.1340	25,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!						






MESSING



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Speed Comfort
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Franca-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.93.0410	69,-
PZ	32.93.0420	69,-
WC mit Riegel	32.93.0450	79,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.0430	86,-
PZ, DIN links	32.93.0440	86,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.0520	64,-

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.93.0410	69,-
PZ	82.93.0420	69,-
WC mit Riegel	82.93.0450	79,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.93.0430	86,-
PZ, DIN links	82.93.0440	86,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.0520	64,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.93.0460	34,50
BB, DIN links	32.93.0470	34,50

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.0480	37,50
PZ, DIN links	32.93.0490	37,50

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.3570	27,70

Franca-R Vario Star Speed Comfort ★★★★★

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, **Schraubrosetten**, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Quick'n Easy-Verschluss und innovativer **Kugellagertechnik**, ohne Madenschraube, für höchste Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom-sat	€
BB	32.93.0810	69,80
PZ	32.93.0820	69,80
WC mit Riegel	32.93.0850	79,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.0830	86,80
PZ, DIN links	32.93.0840	86,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	32.93.0920	64,80

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Chrom-sat	€
BB	82.93.0810	69,80
PZ	82.93.0820	69,80
WC mit Riegel	82.93.0850	79,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	82.93.0830	86,80
PZ, DIN links	82.93.0840	86,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	82.93.0920	64,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	32.93.0860	34,90
BB, DIN links	32.93.0870	34,90

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)


Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.93.0880	37,90
PZ, DIN links	32.93.0890	37,90

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.96.3550	28,70



MESSING



Franca-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
BB	32.51.0800	36,90	32.54.0800	55,35
PZ	32.51.0810	36,90	32.54.0810	55,35
WC mit Riegel	32.51.0840	46,90	32.54.0840	65,35
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.0820	53,90	32.54.0820	72,35
PZ, DIN links	32.51.0830	53,90	32.54.0830	72,35
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.0790	31,90	32.54.0790	47,88

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet


Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)			
Ausführung	EF-sat	€	
BB, DIN rechts	32.51.0850	18,45	
BB, DIN links	32.51.0860	18,45	
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)			
Ausführung	EF-sat	€	
PZ, DIN rechts	32.51.0870	21,45	
PZ, DIN links	32.51.0880	21,45	

Alle Mod. in Ö-Norm (m. \varnothing 8,5mm Stift, WC-Riegel m. \varnothing 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
BB	82.51.0800	36,90	82.54.0800	55,35
PZ	82.51.0810	36,90	82.54.0810	55,35
WC mit Riegel	82.51.0840	46,90	82.54.0840	65,35
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.0820	53,90	82.54.0820	72,35
PZ, DIN links	82.51.0830	53,90	82.54.0830	72,35
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.0790	31,90	82.54.0790	47,88
Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)				
Ausführung	EF-sat	€	EF-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.0810 FS	75,35
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.0820 FS	92,35
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.0830 FS	92,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)		
Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.3570	27,70



Franca-R Vario Star Top Speed ★★★★★ (BK 3) ★★★★★★ (BK 4)

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert und Schnellmontagesystem, ohne Madenschraube. Wählen Sie zwischen 2 Prüfqualitäten: **EN 1906 Benutzerklasse 3 (BK 3)** oder **EN 1906 Benutzerklasse 4 (BK 4)** für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
BB	32.51.1000	36,90	32.54.1000	55,35
PZ	32.51.1010	36,90	32.54.1010	55,35
WC mit Riegel	32.51.1040	46,90	32.54.1040	65,35
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.1020	53,90	32.54.1020	72,35
PZ, DIN links	32.51.1030	53,90	32.54.1030	72,35
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	32.51.1190	31,90	32.54.1190	47,85

Halb-Garnituren für beide Normen geeignet

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	32.51.1050	18,45
BB, DIN links	32.51.1060	18,45
Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)		
Ausführung	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.51.1070	21,45
PZ, DIN links	32.51.1080	21,45

Alle Mod. in Ö-Norm (m. \varnothing 8,5mm Stift, WC-Riegel m. \varnothing 7mm Stift)

Prüfqualität:	BK 3		BK 4	
Zimmertür-Garnituren				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
BB	82.51.1000	36,90	82.54.1000	55,35
PZ	82.51.1010	36,90	82.54.1010	55,35
WC mit Riegel	82.51.1040	46,90	82.54.1040	65,35
Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	82.51.1020	53,90	82.54.1020	72,35
PZ, DIN links	82.51.1030	53,90	82.54.1030	72,35
Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	82.51.1190	31,90	82.54.1190	47,85
Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)				
Ausführung	Chrom-sat	€	Chrom-sat	€
Drücker/Drücker	-	-	82.54.1010 FS	75,35
Knopf/Dr. DIN re.	-	-	82.54.1020 FS	92,35
Knopf/Dr. DIN li.	-	-	82.54.1030 FS	92,35

Drückerpaare für beide Normen geeignet

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)		
Ausführung	Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.96.3550	28,70




MESSING



Messing



Chrom



Franca-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB	32.96.3260	32,20	32.96.9800	36,50
PZ	32.96.3270	32,20	32.96.9810	36,50
WC mit Riegel	32.96.3280	41,-	32.96.9840	49,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
PZ, DIN rechts	32.96.3290	41,-	32.96.9820	49,50
PZ, DIN links	32.96.3300	41,-	32.96.9830	49,50

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Paar m. Rosetten	32.76.3000	27,20	32.76.3020	31,50

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB, DIN rechts	32.96.3470	16,10	32.96.9850	18,25
BB, DIN links	32.96.4140	16,10	32.96.9860	18,25

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
PZ, DIN rechts	32.76.3010	26,30	32.76.3030	28,45
PZ, DIN links	32.76.3100	26,30	32.76.3110	28,45

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Drückerpaar	32.96.3540	24,20	32.96.9890	27,40

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB	82.96.3260	32,20	82.96.3700	36,50
PZ	82.96.3270	32,20	82.96.3710	36,50
WC mit Riegel	82.96.3280	41,-	82.96.3740	49,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
PZ, DIN rechts	82.96.3290	41,-	82.96.3720	49,50
PZ, DIN links	82.96.3300	41,-	82.96.3730	49,50

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Paar m. Rosetten	82.76.3000	27,20	82.76.3020	31,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Drücker/Drücker	82.96.3270 FS	52,20	82.96.3710 FS	56,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.3290 FS	61,-	82.96.3720 FS	69,50
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.3300 FS	61,-	82.96.3730 FS	69,50

Passende Fensteroliven
siehe Linda von Seite 182!






EF-sat =
Edelstahlfärbig-sat



Chrom-sat



Messing



Franca-LS Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
BB	32.96.6030	40,30	32.96.6170	43,90	32.96.6020	33,70
PZ	32.96.6050	40,30	32.96.6180	43,90	32.96.6040	33,70
WC mit Riegel	32.96.7010	50,90	32.96.6210	54,60	32.96.7000	42,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
PZ, DIN rechts	32.96.6080	50,90	32.96.6190	54,60	32.96.6060	42,40
PZ, DIN links	32.96.6090	50,90	32.96.6200	54,60	32.96.6070	42,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
BB, DIN rechts	32.96.3810	20,15	32.96.6220	21,95	32.96.3800	17,85
BB, DIN links	32.96.4170	20,15	32.96.6230	21,95	32.96.4180	17,85

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
BB	82.96.6030	40,30	82.96.6170	43,90	82.96.6020	33,70
PZ	82.96.6050	40,30	82.96.6180	43,90	82.96.6040	33,70
WC mit Riegel	82.96.7010	50,90	82.96.6210	54,60	82.96.7000	42,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
PZ, DIN rechts	82.96.6080	50,90	82.96.6190	54,60	82.96.6060	42,40
PZ, DIN links	82.96.6090	50,90	82.96.6200	54,60	82.96.6070	42,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
BB, DIN rechts	82.96.3810	20,15	82.96.6220	21,95	82.96.3800	17,85
BB, DIN links	82.96.4170	20,15	82.96.6230	21,95	82.96.4180	17,85

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
Drücker/Drücker	82.96.6050 FS	60,30	82.96.6180 FS	63,90	82.96.6040 FS	53,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.6080 FS	70,90	82.96.6190 FS	63,90	82.96.6060 FS	62,40
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.6090 FS	70,90	82.96.6200 FS	74,60	82.96.6070 FS	62,40

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit \square 8 mm Stift)


Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
Drückerpaar	32.96.3570	27,70	32.96.3550	28,70	32.96.3540	24,20



MESSING



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



Halvar-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	32.96.9600	29,90
PZ	32.96.9610	29,90
WC mit Riegel	32.96.9640	39,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.9620	39,90
PZ, DIN links	32.96.9630	39,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	32.76.3500	24,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€
BB	82.96.9800	29,90
PZ	82.96.9810	29,90
WC mit Riegel	82.96.9840	39,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.9820	39,90
PZ, DIN links	82.96.9830	39,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€
Paar m. Rosetten	82.76.3500	24,90

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.9810 FS	49,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.9820 FS	59,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.9830 FS	59,90

Halb-Garnituren und Drückerpaa-re für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.9650	14,95
BB, DIN links	32.96.9680	14,95

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.9670	25,15
PZ, DIN links	32.96.9690	25,15

Ganzglastür-Drückerpaa-re ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
Drückerpaar	32.96.3570	27,70

Passende Fensteroliven siehe Linda von Seite 182






EF-sat



Chrom-sat



Tara-R Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
BB	32.96.5110	29,20	32.96.5210	29,20
PZ	32.96.5120	29,20	32.96.5220	29,20
WC mit Riegel	32.96.5130	39,20	32.96.5230	39,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.5140	39,20	32.96.5240	39,20
PZ, DIN links	32.96.5150	39,20	32.96.5250	39,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.5200	24,20	32.96.5720	24,20

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.5160	14,60	32.96.5260	14,60
BB, DIN links	32.96.5170	14,60	32.96.5270	14,60

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.5180	24,80	32.96.5710	24,80
PZ, DIN links	32.96.5190	24,80	32.96.5730	24,80

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \varnothing 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
Drückerpaar	32.96.5740	21,90	32.96.5750	21,90

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
BB	82.96.5110	29,20	82.96.5210	29,20
PZ	82.96.5120	29,20	82.96.5220	29,20
WC mit Riegel	82.96.5130	39,20	82.96.5230	39,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.5140	39,20	82.96.5240	39,20
PZ, DIN links	82.96.5150	39,20	82.96.5250	39,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.5200	24,20	82.96.5720	24,20

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.5120 FS	49,20	82.96.5220 FS	49,20
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.5140 FS	59,20	82.96.5240 FS	59,20
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.5150 FS	59,20	82.96.5250 FS	59,20



Passende Fensterölvlen
siehe Linda von Seite 182



MESSING



EF/EF-sat =
Edelstahlfärbig/
Edelstahlfärbig-sat



Chrom/Chrom-sat



Messing/
Messing-sat



Babette-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren


Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.96.0640	45,10	32.96.0550	45,10	32.96.0460	37,30
PZ	32.96.0650	45,10	32.96.0560	45,10	32.96.0470	37,30
WC mit Riegel	32.96.0680	54,30	32.96.0590	54,30	32.96.0500	43,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.0660	54,30	32.96.0570	54,30	32.96.0480	43,80
PZ, DIN links	32.96.0670	54,30	32.96.0580	54,30	32.96.0490	43,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	32.96.0690	40,10	32.96.0730	40,10	32.96.0740	32,30



Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.96.0640	45,10	82.96.0550	45,10	82.96.0460	37,30
PZ	82.96.0650	45,10	82.96.0560	45,10	82.96.0470	37,30
WC mit Riegel	82.96.0680	54,30	82.96.0590	54,30	82.96.0500	43,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.0660	54,30	82.96.0570	54,30	82.96.0480	43,80
PZ, DIN links	82.96.0670	54,30	82.96.0580	54,30	82.96.0490	43,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	82.96.0690	40,10	82.96.0730	40,10	82.96.0740	32,30

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.0650 FS	65,10	82.96.0560 FS	65,10	82.96.0470 FS	57,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.0660 FS	74,30	82.96.0570 FS	74,30	82.96.0480 FS	63,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.0670 FS	74,30	82.96.0580 FS	74,30	82.96.0490 FS	63,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.1170	22,55	32.96.1180	22,55	32.96.1160	18,65
BB, DIN links	32.96.1280	22,55	32.96.1150	22,55	32.96.1290	18,65

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, \varnothing 55 mm

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.76.3040	32,75	32.76.3060	32,75	32.76.3080	28,85
PZ, DIN links	32.76.3050	32,75	32.76.3070	32,75	32.76.3090	28,85

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosette (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.96.0700	33,90	32.96.0610	33,90	32.96.0520	27,95

Passende Türpuffer finden Sie auf Seite 510!





MESSING

Das patentierte Beschlagsystem
**VARIO
STAR**
Basic



EF/EF-sat =
Edelstahlfärbig/
Edelstahlfärbig-sat



Chrom/Chrom-sat



Messing/
Messing-sat

Babette-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \varnothing 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren



Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.96.0990	50,90	32.96.1050	46,80	32.96.0930	40,20
PZ	32.96.1000	50,90	32.96.1060	46,80	32.96.0940	40,20
WC mit Riegel	32.96.1030	60,70	32.96.1090	53,80	32.96.0970	49,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.1010	60,70	32.96.1070	53,80	32.96.0950	49,50
PZ, DIN links	32.96.1020	60,70	32.96.1080	53,80	32.96.0960	49,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.1200	25,45	32.96.1210	23,40	32.96.1190	20,10
BB, DIN links	32.96.1590	25,45	32.96.9970	23,40	32.96.1490	20,10



Alle Modelle in Ö-Norm (mit \varnothing 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \varnothing 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.96.0990	50,90	82.96.1050	46,80	82.96.0930	40,20
PZ	82.96.1000	50,90	82.96.1060	46,80	82.96.0940	40,20
WC mit Riegel	82.96.1030	60,70	82.96.1090	53,80	82.96.0970	49,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.1010	60,70	82.96.1070	53,80	82.96.0950	49,50
PZ, DIN links	82.96.1020	60,70	82.96.1080	53,80	82.96.0960	49,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	82.96.1200	25,45	82.96.1210	23,40	82.96.1190	20,10
BB, DIN links	82.96.9950	25,45	82.96.9970	23,40	82.96.1490	20,10

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit \varnothing 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.1000 FS	70,30	82.96.1060 FS	66,80	82.96.0940 FS	60,20
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.1010 FS	80,70	82.96.1070 FS	73,80	82.96.0950 FS	69,50
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.1020 FS	80,70	82.96.1080 FS	73,80	82.96.0960 FS	69,50

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit \varnothing 8 mm Stift)


Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.96.0700	33,90	32.96.0610	33,90	32.96.0520	27,95

Fensterolive ★★☆☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!


Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit \varnothing 7 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
mit Rastermechanik:						
35 mm Stiftlänge	32.96.2530	31,-	32.96.2440	30,-	32.96.2350	26,50
40 mm Stiftlänge	32.96.2580	31,40	32.96.2590	30,40	32.96.0980	26,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!						



MESSING

Das patentierte Beschlagsystem
**VARIO
STAR**
Basic



Chrom-sat




EF-sat =
Edelstahlfärbig-sat



Chrom



Messing




Fensterolive ★★☆☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metal**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
mit Rastermechanik:								
35 mm Stiftlänge	32.86.1500	24,10	32.86.1510	25,20	32.86.1520	25,20	32.86.1530	22,10
40 mm Stiftlänge	32.86.1540	24,50	32.86.1550	25,50	32.86.1560	25,50	32.86.1570	22,50
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!								



Linda-R Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
BB	32.96.2600	34,80	32.96.2700	36,50	32.96.4900	36,50	32.96.9700	31,70
PZ	32.96.2610	34,80	32.96.2710	36,50	32.96.4910	36,50	32.96.9710	31,70
WC mit Riegel	32.96.2640	45,40	32.96.2740	49,50	32.96.4940	49,50	32.96.9750	40,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
PZ, DIN rechts	32.96.2620	45,40	32.96.2720	49,50	32.96.4920	49,50	32.96.9720	40,90
PZ, DIN links	32.96.2650	45,40	32.96.2730	49,50	32.96.4930	49,50	32.96.9740	40,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
Paar m. Rosetten	32.76.4000	29,80	32.76.4010	31,50	32.76.4020	31,50	32.76.4030	26,70

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
BB	82.96.2600	34,80	82.96.2700	36,50	82.96.9600	36,50	82.96.9700	31,70
PZ	82.96.2610	34,80	82.96.2710	36,50	82.96.9610	36,50	82.96.9710	31,70
WC mit Riegel	82.96.2640	45,40	82.96.2740	49,50	82.96.9640	49,50	82.96.9740	40,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
PZ, DIN rechts	82.96.2620	45,40	82.96.2720	49,50	82.96.9620	49,50	82.96.9720	40,90
PZ, DIN links	82.96.2650	45,40	82.96.2730	49,50	82.96.9630	49,50	82.96.9730	40,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
Paar m. Rosetten	82.76.4000	29,80	82.76.4010	31,50	82.76.4020	31,50	82.76.4030	26,70

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
Drücker/Drücker	82.96.2610 FS	54,80	82.96.2710 FS	56,50	82.96.9610 FS	56,50	82.96.9710 FS	51,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.2620 FS	65,40	82.96.2720 FS	69,50	82.96.9620 FS	69,50	82.96.9720 FS	60,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.2650 FS	65,40	82.96.2730 FS	69,50	82.96.9630 FS	69,50	82.96.9730 FS	60,90

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
BB, DIN rechts	32.96.2670	17,40	32.96.2770	18,25	32.96.4950	18,25	32.96.9770	15,85
BB, DIN links	32.96.2680	17,40	32.96.2780	18,25	32.96.4960	18,25	32.96.9780	15,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.76.4040	27,60	32.76.4050	28,45	32.76.4060	28,45	32.76.4070	26,05

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Chrom	€	Messing	€
Drückerpaar	32.96.2690	26,10	32.76.4080	27,40	32.76.4090	27,40	32.76.5000	23,80

Passende Schiebepfannchen finden Sie auf Seite 506!





MESSING



Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



EF/EF-sat =
Edelstahlfärbig/
Edelstahlfärbig-sat



Chrom/
Chrom-sat



Messing/
Messing-sat



Valco-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren


Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.96.2450	49,50	32.96.2360	47,30	32.96.2270	39,80
PZ	32.96.2460	49,50	32.96.2370	47,30	32.96.2280	39,80
WC mit Riegel	32.96.2490	59,60	32.96.2400	57,80	32.96.2310	48,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.2470	59,60	32.96.2380	57,80	32.96.2290	48,-
PZ, DIN links	32.96.2480	59,60	32.96.2390	57,80	32.96.2300	48,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	32.76.5010	44,50	32.96.5020	42,30	32.96.5030	34,80



Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.96.2450	49,50	82.96.2360	47,30	82.96.2270	39,80
PZ	82.96.2460	49,50	82.96.2370	47,30	82.96.2280	39,80
WC mit Riegel	82.96.2490	59,60	82.96.2400	57,80	82.96.2310	48,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.2470	59,60	82.96.2380	57,80	82.96.2290	48,-
PZ, DIN links	82.96.2480	59,60	82.96.2390	57,80	82.96.2300	48,-

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Paar m. Rosetten	82.76.5010	44,50	82.96.5020	42,30	82.96.5030	34,80

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.2460 FS	69,50	82.96.2370 FS	67,30	82.96.2280 FS	59,80
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.2470 FS	79,60	82.96.2380 FS	77,80	82.96.2290 FS	68,-
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.2480 FS	79,60	82.96.2390 FS	77,80	82.96.2300 FS	68,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.2500	24,75	32.96.2410	23,65	32.96.2320	19,90
BB, DIN links	32.96.2520	24,75	32.96.2430	23,65	32.96.2340	19,90

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.76.5040	34,95	32.76.5050	33,85	32.76.5060	29,10

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit \square 8 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.96.2510	37,20	32.96.2420	35,50	32.96.2330	29,85



MESSING



EF/EF-sat =
Edelstahlfärbig/
Edelstahlfärbig-sat



Chrom/Chrom-sat



Messing/
Messing-sat





Valco-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentier**te Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit \square 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.96.3200	53,90	32.96.3140	49,90	32.96.3080	41,90
PZ	32.96.3210	53,90	32.96.3150	49,90	32.96.3090	50,70
WC mit Riegel	32.96.3240	65,10	32.96.3180	60,20	32.96.3120	50,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.96.3220	65,10	32.96.3160	60,20	32.96.3100	50,70
PZ, DIN links	32.96.3230	65,10	32.96.3170	60,20	32.96.3110	50,70

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.96.3250	26,95	32.96.3190	24,95	32.96.3130	20,95
BB, DIN links	32.96.4260	26,95	32.96.4270	24,95	32.96.4190	20,95

Alle Modelle in Ö-Norm (mit \square 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit \square 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB	82.96.3200	53,90	82.96.3140	49,90	82.96.3080	41,90
PZ	82.96.3210	53,90	82.96.3150	49,90	82.96.3090	50,70
WC mit Riegel	82.96.3240	65,10	82.96.3180	60,20	82.96.3120	50,70

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	82.96.3220	65,10	82.96.3160	60,20	82.96.3100	50,70
PZ, DIN links	82.96.3230	65,10	82.96.3170	60,20	82.96.3110	50,70

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	82.96.3250	26,95	82.96.3190	24,95	82.96.3130	20,95
BB, DIN links	82.96.4260	26,95	82.96.4270	24,95	82.96.4190	20,95

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit \square 8,5 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drücker/Drücker	82.96.3210 FS	73,90	82.96.3150 FS	69,90	82.96.3090 FS	61,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.96.3220 FS	85,10	82.96.3160 FS	80,20	82.96.3100 FS	70,70
Knopf/Dr. DIN li.	82.96.3230 FS	85,10	82.96.3170 FS	80,20	82.96.3110 FS	70,70

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit \square 8 mm Stift)




Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.96.2510	37,20	32.96.2420	35,50	32.96.2330	29,85

Fensterolive ★★☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit \square 7 mm Stift)

Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
mit Rastermechanik:						
35 mm Stiftlänge	32.96.2530	31,-	32.96.2440	30,-	32.96.2350	26,50
40 mm Stiftlänge	32.96.2580	31,40	32.96.2590	30,40	32.96.0980	26,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!						



Zum nächsten Abschnitt



Zur Übersicht zurück



MESSING