

MESSING



Beliebte Garnituren
für Traditionals-
und Qualitätsbewusste!



226 Thor



230 Romy



232 Marinella



233 Lucia



234 Rica



235 Starline



236 Clio



237 Beatrice



238 Sirena



238 Elvis



239 Eva



240 Pamela



241 Nadine



242 Vera



242 Antik



243 Ramona

Zum
vorigen
Abschnitt



Zur
Übersicht
zurück



MESSING

MESSING



EF-pol./schwarz




EF-pol./weiß



Messing/weiß



Messing/schwarz



EF-pol./schwarz



EF-pol./weiß



Messing/
schwarz



Messing/
weiß


Fensterolive ★★★★★

Halbolive mit **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

  Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Halbolive	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
mit Rastermechanik:								
35 mm Stiftlänge	32.76.6500	28,-	32.76.6540	28,-	32.76.6580	35,-	32.76.6620	35,-
40 mm Stiftlänge	32.76.6510	28,40	32.76.6550	28,40	32.76.6590	35,40	32.76.6630	35,40

Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!



Thor-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
BB	32.76.6000	45,40	32.76.6100	45,40	32.76.6200	56,60	32.76.6300	56,60
PZ	32.76.6010	45,40	32.76.6110	45,40	32.76.6210	56,60	32.76.6310	56,60
WC mit Riegel	32.76.6040	53,20	32.76.6140	53,20	32.76.6240	66,40	32.76.6340	66,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
PZ, DIN rechts	32.76.6020	53,20	32.76.6120	53,20	32.76.6220	66,40	32.76.6320	66,40
PZ, DIN links	32.76.6030	53,20	32.76.6130	53,20	32.76.6230	66,40	32.76.6330	66,40

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
Paar m. Rosetten	32.76.6050	40,40	32.76.6150	40,40	32.76.6250	51,60	32.76.6350	51,60

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
BB	82.76.6000	45,40	82.76.6100	45,40	82.76.6200	56,60	82.76.6300	56,60
PZ	82.76.6010	45,40	82.76.6110	45,40	82.76.6210	56,60	82.76.6310	56,60
WC mit Riegel	82.76.6040	53,20	82.76.6140	53,20	82.76.6240	66,40	82.76.6340	66,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
PZ, DIN rechts	82.76.6020	53,20	82.76.6120	53,20	82.76.6220	66,40	82.76.6320	66,40
PZ, DIN links	82.76.6030	53,20	82.76.6130	53,20	82.76.6230	66,40	82.76.6330	66,40

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
Paar m. Rosetten	82.76.6050	40,40	82.76.6150	40,40	82.76.6250	51,60	82.76.6350	51,60

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\square$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
Drücker/Drücker	82.76.6010 FS	65,40	82.76.6110 FS	65,40	82.76.6210 FS	76,60	82.76.6310 FS	76,60
Knopf/Dr. DIN re.	82.76.6020 FS	73,20	82.76.6120 FS	73,20	82.76.6220 FS	86,40	82.76.6320 FS	86,40
Knopf/Dr. DIN li.	82.76.6030 FS	73,20	82.76.6130 FS	73,20	82.76.6230 FS	86,40	82.76.6330 FS	86,40

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
BB, DIN rechts	32.76.6060	22,70	32.76.6160	22,70	32.76.6260	28,30	32.76.6360	28,30
BB, DIN links	32.76.6070	22,70	32.76.6170	22,70	32.76.6270	28,30	32.76.6370	28,30

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.76.6080	32,90	32.76.6180	32,90	32.76.6280	38,50	32.76.6380	38,50


Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
Drückerpaar	32.76.6090	34,10	32.76.6190	34,10	32.76.6290	42,45	32.76.6390	42,45

Thor-R
Zinn-sat finish finden
Sie auf Seite 254!



MESSING



EF-pol./
schwarz



Messing/
schwarz



EF-pol./
weiß



Messing/
weiß




EF-pol./schwarz



EF-pol./weiß



Messing/schwarz




Messing/weiß


Fensterolive ★★★★★

Ganzolive mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit ∇ 7 mm Stift)

Ganzolive	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
ohne Rastermechanik:								
35 mm Stiftlänge	32.76.6520	23,90	32.76.6560	23,90	32.76.6600	29,90	32.76.6640	29,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!								





Thor-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
BB	32.76.6900	49,10	32.76.7000	49,10	32.76.7100	60,40	32.76.7200	60,40
PZ	32.76.6910	49,10	32.76.7010	49,10	32.76.7110	60,40	32.76.7210	60,40
WC mit Riegel	32.76.6940	57,-	32.76.7040	57,-	32.76.7140	70,10	32.76.7240	70,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
PZ, DIN rechts	32.76.6920	57,-	32.76.7020	57,-	32.76.7120	70,10	32.76.7220	70,10
PZ, DIN links	32.76.6930	57,-	32.76.7030	57,-	32.76.7130	70,10	32.76.7230	70,10

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
BB, DIN rechts	32.76.6950	24,55	32.76.7050	24,55	32.76.7150	30,20	32.76.7250	30,20
BB, DIN links	32.76.6960	24,55	32.76.7060	24,55	32.76.7160	30,20	32.76.7260	30,20

Alle Modelle in Ö-Norm (mit 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
BB	82.76.6900	49,10	82.76.7000	49,10	82.76.7100	60,40	82.76.7200	60,40
PZ	82.76.6910	49,10	82.76.7010	49,10	82.76.7110	60,40	82.76.7210	60,40
WC mit Riegel	82.76.6940	57,-	82.76.7040	57,-	82.76.7140	70,10	82.76.7240	70,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
PZ, DIN rechts	82.76.6920	57,-	82.76.7020	57,-	82.76.7120	70,10	82.76.7220	70,10
PZ, DIN links	82.76.6930	57,-	82.76.7030	57,-	82.76.7130	70,10	82.76.7230	70,10

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
BB, DIN rechts	82.76.6950	24,55	82.76.7050	24,55	82.76.7150	30,20	82.76.7250	30,20
BB, DIN links	82.76.6960	24,55	82.76.7060	24,55	82.76.7160	30,20	82.76.7260	30,20

Feuerschutzstür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
Drücker/Drücker	82.76.6910 FS	69,10	82.76.7010 FS	69,10	82.76.7110 FS	80,40	82.76.7210 FS	80,40
Knopf/Dr. DIN re.	82.76.6920 FS	77,-	82.76.7020 FS	77,-	82.76.7120 FS	90,10	82.76.7220 FS	90,10
Knopf/Dr. DIN li.	82.76.6930 FS	77,-	82.76.7030 FS	77,-	82.76.7130 FS	90,10	82.76.7230 FS	90,10

Passende Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 372!




Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglas-Drückerpaare ohne Langschilder (mit 8 mm Stift)


Ausführung	Messing/weiß	€	Messing/schwarz	€	EF-pol./schwarz	€	EF-pol./weiß	€
Drückerpaar	32.76.6090	34,10	32.76.6190	34,10	32.76.6290	42,45	32.76.6390	42,45

MESSING




Basic




Drücker in
Kiefer hell



Drücker in
Buche dunkel
gefärbt



Drücker in
Kiefer hell




Drücker in
Buche dunkel
gefärbt

Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar
(mit 7 mm Stift)

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
mit Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.32.0270	22,90	32.32.0280	22,90
40 mm Stiftlänge	32.32.0290	23,30	32.32.0300	23,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				



Griff in
Kiefer hell

Romy-R Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion und Verbundrosetten, **Drückerführung Ø 18 mm**, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
BB	32.21.8560	36,80	32.21.8510	36,80
PZ	32.21.8570	36,80	32.21.8520	36,80
WC mit Riegel	32.21.8600	43,90	32.21.8550	43,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
PZ, DIN rechts	32.21.8580	43,90	32.21.8530	43,90
PZ, DIN links	32.21.8590	43,90	32.21.8540	43,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
Paar m. Rosetten	32.21.8780	31,80	32.21.8790	31,80

Romy-LS Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, **Drückerführung Ø 18 mm**, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
BB	32.21.9000	37,60	32.21.6000	37,60
PZ	32.21.9010	37,60	32.21.6010	37,60
WC mit Riegel	32.21.9040	46,40	32.21.6040	46,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
PZ, DIN rechts	32.21.9020	46,40	32.21.6020	46,40
PZ, DIN links	32.21.9030	46,40	32.21.6030	46,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
BB, DIN rechts	32.21.9050	18,80	32.21.6050	18,80
BB, DIN links	32.21.9060	18,80	32.21.6060	18,80

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
BB	82.21.8560	36,80	82.21.8510	36,80
PZ	82.21.8570	36,80	82.21.8520	36,80
WC mit Riegel	82.21.8600	43,90	82.21.8550	43,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
PZ, DIN rechts	82.21.8580	43,90	82.21.8530	43,90
PZ, DIN links	82.21.8590	43,90	82.21.8540	43,90

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
Paar m. Rosetten	82.21.8780	31,80	82.21.8790	31,80

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
BB	82.21.9000	37,60	82.21.6000	37,60
PZ	82.21.9010	37,60	82.21.6010	37,60
WC mit Riegel	82.21.9040	46,40	82.21.6040	46,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
PZ, DIN rechts	82.21.9020	46,40	82.21.6020	46,40
PZ, DIN links	82.21.9030	46,40	82.21.6030	46,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
BB, DIN rechts	82.21.9050	18,80	82.21.6050	18,80
BB, DIN links	82.21.9060	18,80	82.21.6060	18,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
BB, DIN rechts	32.21.8650	18,40	32.21.8660	18,40
BB, DIN links	32.21.8760	18,40	32.21.8770	18,40


Ganzglastür-Drückerpaare ohne Rosetten (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
Drückerpaar	32.21.1880	24,75	32.21.1740	24,75

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)


Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/Hell	€	Messing/Dunkel	€
Drückerpaar	32.21.1880	24,75	32.21.1740	24,75



Drücker in
Porzellan weiß

Basic



Fensterolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Messing/Weiß	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.21.8400	29,50
40 mm Stiftlänge	32.21.8410	29,50
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Marinella-R Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion und Verbundrosetten, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Weiß	€
BB	32.21.8460	47,50
PZ	32.21.8470	47,50
WC mit Riegel	32.21.8500	54,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Weiß	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.21.8480	54,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/Weiß	€
Paar m. Rosetten	32.21.8450	42,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Weiß	€
BB	82.21.8460	47,50
PZ	82.21.8470	47,50
WC mit Riegel	82.21.8500	54,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Weiß	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	82.21.8480	54,20

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Messing/Weiß	€
Paar m. Rosetten	82.21.8450	42,50

Halb-Garnituren und Drückerpaaire für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Weiß	€
BB, Drücker rechts und links verwendbar	32.21.8640	23,75

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), Rosetten $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Messing/Weiß	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.21.8440	43,95

Ganzglastür-Drückerpaaire ohne Rosetten (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/Weiß	€
Drückerpaar	32.21.8060	35,70



Lucia-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, EN 1906 Benutzerklasse 3, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€
BB	32.76.0050	24,90
PZ	32.76.0140	24,90
WC mit Riegel	32.76.0080	32,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€
PZ, DIN rechts	32.76.0060	32,90
PZ, DIN links	32.76.0070	32,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€
BB, DIN rechts	32.76.2760	12,45
BB, DIN links	32.76.2770	12,45

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€
BB	82.76.0050	24,90
PZ	82.76.0140	24,90
WC mit Riegel	82.76.0080	32,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€
PZ, DIN rechts	82.76.0060	32,90
PZ, DIN links	82.76.0070	32,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€
BB, DIN rechts	82.76.2760	12,45
BB, DIN links	82.76.2770	12,45


Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing	€
Drücker/Drücker	82.76.0140 FS	44,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.76.0060 FS	52,90
Knopf/Dr. DIN li.	82.76.0070 FS	52,90

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€
Drückerpaar	32.76.2670	19,90



Passende Fensteroliven auf Anfrage!

Passende Zierhülsen finden Sie auf Seite 503!




MESSING



Basic

Messing



Rica-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	32.41.0010	31,30	32.41.0020	31,30
PZ	32.41.0270	31,30	32.41.0400	31,30
WC mit Riegel	32.41.0070	39,80	32.41.0080	39,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	32.41.0030	39,80	32.41.0040	39,80
PZ, DIN links	32.41.0050	39,80	32.41.0060	39,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	32.41.4430	15,65	32.41.4440	15,65
BB, DIN links	32.41.4450	15,65	32.41.4460	15,65

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€
BB	82.41.0010	31,30
PZ	82.41.0270	31,30
WC mit Riegel	82.41.0070	39,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€
PZ, DIN rechts	82.41.0030	39,80
PZ, DIN links	82.41.0050	39,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€
BB, DIN rechts	82.41.4430	15,65
BB, DIN links	82.41.4450	15,65

Passende Fensteroliven auf Anfrage!

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)


Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€
Drückerpaar	32.41.0090	23,50

Passende Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 366!



Basic



Starline-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.21.3820	41,20
PZ	32.21.5700	41,20
WC mit Riegel	32.21.3910	51,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.21.3850	51,20
PZ, DIN links	32.21.3880	51,20

Halbgarnituren und Drückerpaare in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.21.8630	20,60
BB, DIN links	32.21.3920	20,60

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)


Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.21.3930	30,90

Passende Fensteroliven auf Anfrage!



Messing

Basic



Clio-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	32.01.0010	41,50	32.01.0020	41,50
PZ	32.01.0370	41,50	32.01.0380	41,50
WC mit Riegel	32.01.0070	51,-	32.01.0080	51,-

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	32.01.0030	51,-	32.01.0040	51,-
PZ, DIN links	32.01.0050	51,-	32.01.0060	51,-

Halb-Garnituren und Drückerpaare in D-Norm

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	32.01.1090	20,75	32.01.1100	20,75
BB, DIN links	32.01.1140	20,75	32.01.1150	20,75

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)


Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
Drückerpaar	32.01.0090	31,15	32.01.0100	31,15

Passende Fensteroliven auf Anfrage!



Messing/Messing-sat.

Basic



Beatrice-LS Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

 Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
BB	32.34.0020	45,70
PZ	32.34.4140	45,70
WC mit Riegel	32.34.0110	54,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
PZ, DIN rechts	32.34.0050	54,40
PZ, DIN links	32.34.0080	54,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
BB, DIN rechts	32.34.4150	22,85
BB, DIN links	32.34.4160	22,85

  Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.34.0140	34,30

 Alle Mod. in Ö-Norm (mit $\square$ 8,5 mm Stift, WC mit $\square$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Brüniert	€
BB	82.34.0020	45,70	82.34.4300	45,70
PZ	82.34.4140	45,70	82.34.4310	45,70
WC mit Riegel	82.34.0110	54,40	82.34.4340	54,40


Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	82.34.0050	54,40	82.34.4320	54,40
PZ, DIN links	82.34.0080	54,40	82.34.4330	54,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Messing/Mess.-sat	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	82.34.4190	22,85	82.34.4350	22,85
BB, DIN links	82.34.4200	22,85	82.34.4360	22,85

Passende Fensteroliven auf Anfrage!




Basic

Messing



Messing



Sirena-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, **Drückerführung Ø 18 mm**, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	32.21.2580	23,20	32.21.2590	23,20
PZ	32.21.2680	23,20	32.21.2690	23,20
WC mit Riegel	32.21.2640	31,20	32.21.2650	31,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	32.21.2600	31,20	32.21.2610	31,20
PZ, DIN links	32.21.2620	31,20	32.21.2630	31,20

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	32.21.2700	11,60	32.21.2710	11,60
BB, DIN links	32.21.2730	11,60	32.21.2740	11,60

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
Drückerpaar	32.21.2660	17,40	32.21.2670	17,40

Elvis-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, **Drückerführung Ø 18 mm**, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	32.21.4350	30,-	32.21.4360	30,-
PZ	32.21.5850	30,-	32.21.5860	30,-
WC mit Riegel	32.21.4410	38,20	32.21.4420	38,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	32.21.4370	38,20	32.21.4380	38,20
PZ, DIN links	32.21.4390	38,20	32.21.4440	38,20

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	32.41.8710	15,-	32.41.8720	15,-
BB, DIN links	32.21.8680	15,-	32.41.8730	15,-

Alle Modelle in D-Norm (mit $\square$ 8 mm Stift)


Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\square$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
Drückerpaar	32.21.2660	17,40	32.21.2670	17,40

Passende Fensteroliven auf Anfrage!



Messing



Brüniert

Eva-LS Zinn-sat finish
finden Sie auf
Seite 262!



Eva-LS Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	32.21.1030	24,10	32.21.1040	24,10
PZ	32.21.5160	24,10	32.21.5170	24,10
WC mit Riegel	32.21.1120	34,40	32.21.1130	34,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	32.21.1060	34,40	32.21.1070	34,40
PZ, DIN links	32.21.1090	34,40	32.21.1100	34,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	32.21.8710	12,05	32.21.8720	12,05
BB, DIN links	32.21.1290	12,05	32.21.1300	12,05

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
Drückerpaar	32.21.0310	18,10	32.21.0320	18,10

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	82.21.1030	24,10	82.21.1040	24,10
PZ	82.21.5160	24,10	82.21.5170	24,10
WC mit Riegel	82.21.1120	34,40	82.21.1130	34,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	82.21.1060	34,40	82.21.1070	34,40
PZ, DIN links	82.21.1090	34,40	82.21.1100	34,40


Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	82.21.8710	12,05	82.21.8720	12,05
BB, DIN links	82.21.1290	12,05	82.21.1300	12,05

Passende Fensteroliven auf Anfrage!



Messing



Brüniert

Passende Schieb-
türmuscheln
finden Sie auf
Seite 505!



Pamela-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, **Drückerrführung Ø 18 mm**, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	32.21.2360	23,30	32.21.2370	23,30
PZ	32.21.7000	23,30	32.21.7010	23,30
WC mit Riegel	32.21.2420	31,40	32.21.2430	31,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	32.21.2380	31,40	32.21.2390	31,40
PZ, DIN links	32.21.2400	31,40	32.21.2410	31,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	32.21.8730	11,65	32.21.8740	11,65
BB, DIN links	32.21.2340	11,65	32.21.2350	11,65

Alle Modelle in Ö-Norm (mit 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	82.21.2360	23,30	82.21.2370	23,30
PZ	82.21.7000	23,30	82.21.7010	23,30
WC mit Riegel	82.21.2420	31,40	82.21.2430	31,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	82.21.2380	31,40	82.21.2390	31,40
PZ, DIN links	82.21.2400	31,40	82.21.2410	31,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	82.21.8730	11,65	82.21.8740	11,65
BB, DIN links	82.21.2340	11,65	82.21.2350	11,65

Drückerpaae für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)


Ganzglastür-Drückerpaae ohne Langschilder (mit 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
Drückerpaa	32.21.0310	18,10	32.21.0320	18,10

Passende Fensteroliven auf Anfrage!



Messing



Brüniert

Nadine-LS Basic ★★☆☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB	32.21.0730	30,10	32.21.0740	30,10
PZ	32.21.5930	30,10	32.21.5940	30,10
WC mit Riegel	32.21.0790	35,90	32.21.0800	35,90

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
PZ, DIN rechts	32.21.0750	35,90	32.21.0760	35,90
PZ, DIN links	32.21.0770	35,90	32.21.0780	35,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
BB, DIN rechts	32.21.8690	15,05	32.21.8700	15,05
BB, DIN links	32.21.0810	15,05	32.21.0820	15,05

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
Drückerpaar	32.21.0310	18,10	32.21.0320	18,10







Passende Schutz-
beschläge finden Sie
auf Seite 366!

Passende Fensteroliven auf Anfrage!

MESSING

Basic



Vera-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€
BB	32.03.0010	33,80
PZ	32.03.0850	33,80
WC mit Riegel	32.03.0070	43,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.03.0030	43,10

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€
BB, Drücker rechts und links verwendbar	32.03.0860	16,90

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit 8 mm Stift)

Ausführung	Messing/Mess.-sat	€
Drückerpaar	32.03.0090	25,35

Antik-LS Basic ★★☆☆

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, sichtbar verschraubt, Drückerführung Ø 18 mm, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€
BB	32.03.0900	36,70
PZ	32.03.0910	36,70
WC mit Riegel	32.03.0940	46,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€
PZ, DIN rechts	32.03.0920	46,40
PZ, DIN links	32.03.0930	46,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Messing	€
BB, DIN rechts	32.03.0950	18,35
BB, DIN links	32.03.0960	18,35

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€
Drückerpaar	32.04.0090	27,55

Passende Fensteroliven auf Anfrage!




Messing

Fensterolive – lang ★★★★★

Olive **ohne** Rastermechanik, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (m. $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Chrom	€	Messing	€
ohne Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.33.0530	22,50	32.33.0190	19,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				



Fensterolive – kurz ★★★★★

Olive **ohne** Rastermechanik, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (m. $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Chrom	€	Messing	€
ohne Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.33.0540	21,45	32.33.0210	17,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				

Ramona-LS Vario Star Basic ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€
BB	32.33.0010	38,90
PZ	32.33.2220	38,90
WC mit Riegel	32.33.0050	47,20

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€
PZ, DIN rechts	32.33.0030	47,20
PZ, DIN links	32.33.3040	47,20

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€
BB, DIN rechts	32.33.2230	19,45
BB, DIN links	32.33.2240	19,45

Ramona-LS Basic ★★★★★

Garnitur wie oben, jedoch ohne Vario Star (Chrom).

Die Modelle in Chrom sind zusätzlich fest/drehbar gelagert!

Alle Mod. in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren ★★★★★

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB	82.33.0010	38,90	82.33.0440	45,90
PZ	82.33.2220	38,90	82.33.0450	45,90
WC mit Riegel	82.33.0050	47,20	82.33.0480	51,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
PZ, DIN rechts	82.33.0030	47,20	82.33.0460	51,50
PZ, DIN links	82.33.0040	47,20	82.33.0470	51,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
Drücker/Drücker	82.33.2220 FS	58,90	82.33.0450 FS	65,90
Knopf/Dr. DIN re.	82.33.0030 FS	67,20	82.33.0460 FS	71,50
Knopf/Dr. DIN li.	82.33.0040 FS	67,20	82.33.0470 FS	71,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB, DIN rechts	82.33.0510	19,45	82.33.0490	22,95
BB, DIN links	82.33.0520	19,45	82.33.0500	22,95

Ramona-LS Basic, mit Hangerl ★★★★★

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, für höchste Beanspruchung!

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB	82.33.0630	49,40	82.33.0640	55,90

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Messing	€	Chrom	€
BB, DIN rechts	82.33.0650	24,70	82.33.0660	28,-
BB, DIN links	82.33.0670	24,70	82.33.0680	28,-

Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Ganzglastür-Drückerpaare ohne Langschilder (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Ausführung	Messing	€
Drückerpaar	32.33.0070	33,90

MESSING



Rastermechanik absperribar, ohne Griff ★★★★★

Diese Unterkonstruktion kann mit allen **VARIO STAR BASIC** Drückerlochteilen kombiniert werden, für hohe Beanspruchung!



Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Messing	€
mit Rastermechanik:						
35 mm Stiftlänge	32.32.0430	78,30	32.32.0420	76,70	32.32.0440	73,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!						




EF-sat



Chrom



Messing




Fensterolive absperribar ★★★★★

Olive mit Rastermechanik, Rosette 28x65 mm (BxH), Drückerlänge 150 mm. Mit 2 Schlüsseln.



Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Messing	€
mit Rastermechanik:						
35 mm Stiftlänge	32.32.0720	56,20	32.32.0710	56,20	32.32.0700	44,30
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!						



Nylonringe für Rasteroliven

Erhöht den Durchmesser der Noppen von $\varnothing$ 10 mm auf $\varnothing$ 12 mm.



Universell einsetzbar


Ausführung	Nylon	€
Schwarz	32.23.6900	0,25




Fensterolive Unterkonstruktion ★★★★★

Unterkonstruktion aus **Metall** mit Rastermechanik und Abdeckrossette, für alle **VARIO STAR** Drückerlochteile, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 8 mm/ $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Messing	€
35 mm Stiftlänge	32.32.0470	17,50	32.32.0460	16,10	32.32.0450	13,40
40 mm Stiftlänge	32.32.0530	17,90	32.32.0540	16,50	32.32.0550	13,80
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!						





Fensterolive ★★☆☆

Olive **ohne** Rastermechanik, sichtbar verschraubt, Drückerlänge 100 mm, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)




Ausführung	Messing	€
ohne Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.33.0710	30,50
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Fensterolive ★★☆☆

Olive **ohne** Rastermechanik, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	EF-sat	€
ohne Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.32.0110	15,-
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



Fensterolive ★★☆☆

Olive **ohne** Rastermechanik, Größe 95x65 mm (BxH), für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
ohne Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.32.0090	18,40	32.32.0100	18,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				

Fensterolive ★★☆☆

Olive **ohne** Rastermechanik, Größe 70x60 mm (BxH), für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)


Knopf versetzt (Abbildung)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
ohne Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.32.0030	16,30	32.32.0040	16,30

Knopf zentriert (ohne Abbildung)

Ausführung	Messing	€	Brüniert	€
ohne Rastermechanik:				
35 mm Stiftlänge	32.32.0010	15,80	32.32.0020	15,80
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!				

Achtung: Die Funktion von Fenstergriffen **ohne Raster**, wären bei Verwendung mit Dreh-/Kippbeschlägen auf Festigkeit zu prüfen, da eine Nullstellung nicht gegeben ist!



Knopf auf Rosette Basic, fest

Mit Rosette $\varnothing$ 55 mm, Knopf $\varnothing$ 50 mm, ohne Stift

Der Knopf auf Rosette ist universell einsetzbar

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Messing	€
Stück	32.98.1830	38,20	32.98.1820	34,90	32.98.1880	29,10
Ausführung	EF/EF-sat	€	Chrom/Chrom-sat	€	Messing/Mess.-sat	€
Stück	32.98.1850	38,30	32.98.1840	35,-	32.98.1860	29,20

Knopf drehbar


Ohne Rosette, $\varnothing$ 58 mm (ohne Abbildung), ohne Stift

Der Knopf ohne Rosette ist universell einsetzbar

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€	Brüniert	€
Stück	32.24.0610	19,50	32.24.0620	18,60	32.24.0130	15,-	32.24.0140	15,-

Basic

Basic



Knopf Square auf Rosette Basic, fest

52 x 52 mm

Der Knopf auf Rosette ist universell einsetzbar

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€
Stück	32.98.4100	55,85	32.98.4110	57,80	32.98.4120	62,-	32.98.4140	62,-	32.98.4130	62,-

Knopf Square Basic drehbar, lose ohne Rosette

Für 16 mm Aufnahme

Der Knopf universell einsetzbar

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€	Robusta Kupfer	€	Robusta Kupfer-sat	€
Stück	32.98.4000	32,90	32.98.4010	33,90	32.98.4020	41,-	32.98.4040	41,-	32.98.4030	41,-

Basic

Knopflangschild Square Basic, fest

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, PZ, Knopf 52 x 52 mm

Alle Modelle in D-Norm, 72 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Stück	32.98.6400	49,90	32.98.6410	52,90	32.98.6420	59,90

Alle Modelle in Ö-Norm, 88 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Robusta Gold	€
Stück	82.98.6400	49,90	82.98.6410	52,90	82.98.6420	59,90

Langschilder Square Flat

Ultraflache 2 mm starke Langschilder, sichtbar verschraubt

Alle Modelle in D-Norm, 72 mm

Ausführung	EF-sat	€
BB (Stück)	32.50.3000	6,50
PZ (Stück)	32.50.3010	6,70
WC (Paar)	32.50.3020	25,90

Alle Modelle in Ö-Norm, 88 mm

Ausführung	EF-sat	€
BB (Stück)	82.50.3000	6,50
PZ (Stück)	82.50.3010	6,70
WC (Paar)	82.50.3020	25,90

FLAT

Knopflangschild Basic

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, PZ 72 mm, Knopf Ø 50 mm


Alle Modelle in D-Norm, 72 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Messing	€
Stück	32.36.5080	29,80	32.36.5070	29,80	32.36.5140	32,90	32.36.5060	24,70

Alle Modelle in D-Norm, 88 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Messing	€
Stück	82.36.5080	29,80	82.36.5070	29,80	82.36.5140	32,90	82.36.5060	24,70

Basic





Vario Star Basic – Langschilder

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder




Alle Modelle in D-Norm, WC 78 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Messing	€
WC (Paar)	32.36.5050	29,-	32.36.5040	29,-	32.36.5130	34,30	32.36.5030	24,20

Alle Modelle in Ö-Norm, BB 90 mm, PZ 88 mm, WC 90 mm

Ausführung	EF-sat	€	Chrom-sat	€	Messing	€
BB, DIN rechts	82.36.3660	8,90	82.97.2600	10,40	82.36.3600	7,60
BB, DIN links	82.36.3670	8,90	82.97.2610	10,40	82.36.3610	7,60
PZ, DIN rechts	82.36.3620	8,90	82.97.2620	10,40	82.36.3620	7,60
PZ, DIN links	82.36.3630	8,90	82.97.2630	10,40	82.36.3630	7,60
WC (Paar)	82.36.3700	29,-	82.97.2650	34,30	82.36.3640	24,20




Vario Star Basic – Drückerrosetten

Glatte Rosetten, mit Hochhaltefeder



Für beide Normen geeignet

Rosettenausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Chrom-sat	€	Messing	€
Drückerrosette Ø 50 mm, DIN rechts	32.88.3860	6,90	32.88.3760	6,80	32.96.3770	6,90	32.88.3740	5,50
Drückerrosette Ø 50 mm, DIN links	32.88.3870	6,90	32.88.3770	6,80	32.96.3780	6,90	32.88.3750	5,50
Drückerrosette Ø 55 mm, DIN rechts	32.85.8300	7,10	32.97.1680	7,-	32.97.1670	7,10	32.97.1650	5,70
Drückerrosette Ø 55 mm, DIN links	32.85.8310	7,10	32.97.1730	7,-	32.97.1720	7,10	32.97.1700	5,70
BB-Rosette Ø 50 mm, DIN rechts/links	32.88.3880	5,40	32.88.1830	5,-	32.96.3670	5,40	32.88.1820	4,20
BB-Rosette Ø 55 mm, DIN rechts/links	32.85.8320	5,90	32.97.1780	5,70	32.97.1770	5,90	32.97.1750	4,80
PZ-Rosette Ø 50 mm, DIN rechts/links	32.88.3890	5,40	32.88.1850	5,-	32.96.3790	5,40	32.88.1840	4,20
PZ-Rosette Ø 55 mm, DIN rechts/links	32.85.8330	5,90	32.97.1830	5,70	32.97.1820	5,90	32.97.1800	4,80



WC – Rosetten, mit Sperriegel ohne Sichtfenster

Alle Modelle in D-Norm, 8 mm Stift

Ausführung	EF-sat	€	EF/EF-sat	€	Chrom	€	Chrom-sat	€
Ø 50 mm	32.88.3910	22,90	32.96.0440	25,60	32.88.2380	22,10	32.96.3760	22,90
Ø 55 mm	32.85.8350	22,90	32.88.5740	25,60	32.97.1930	22,10	32.97.1920	22,90
Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing	€	Messing/Mess.-sat	€		
Ø 50 mm	32.96.0290	24,—	32.88.2370	18,50	32.96.0140	20,30		
Ø 55 mm	32.88.5680	24,—	32.97.0290	18,50	32.88.5620	20,30		


Alle Modelle in Ö-Norm, 7 mm Stift

Ausführung	EF-sat	€	EF/EF-sat	€	Chrom	€	Chrom-sat	€
Ø 50 mm	82.88.3910	22,90	82.96.0440	25,60	82.88.2380	22,10	82.96.3760	22,90
Ø 55 mm	82.85.8350	22,90	82.88.5740	25,60	82.97.1930	22,10	82.97.1920	22,90
Ausführung	Chrom/Chrom-sat	€	Messing	€	Messing/Mess.-sat	€		
Ø 50 mm	82.96.0290	24,-	82.88.2370	18,50	82.96.0140	20,30		
Ø 55 mm	82.88.5680	24,-	82.97.0290	18,50	82.88.5620	20,30		


WC – Rosetten, mit Sperriegel und Sichtfenster

Alle Modelle in D-Norm



Ausführung	EF-sat	€	Chrom	€	Messing	€
Paar	32.88.5370	29,10	32.88.5360	26,90	32.88.5350	22,50





FENSTEROLIVEN





Standard-Ausführung



mit Sperre über Druckknopf



absperribar, mit Schlüssel



Nepomuk Rasterlive ★★★★★

Magnesiumdruckguss/Kunststoff, Rosette oval, **fest/drehbar**, Rasterung 45°, für hohe Beanspruchung!

Standard-Ausführung

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.0800	3,40
braun	40.12.0840	3,40

mit Sperre über Druckknopf

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.0900	7,-
braun	40.12.0940	7,-

absperribar, mit Schlüssel

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.1000	13,90
braun	40.12.1040	13,90



weiß

braun

Nepomuk Rasterolive ★★★★★

Zinkdruckguss/Stahl, Rosette oval, **fest/drehbar**, Rasterung 45°, für hohe Beanspruchung!

Standard-Ausführung

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	40.12.0820	8,10
Chrom-sat	40.12.0810	8,10
Messing-pol	40.12.0830	8,10

mit Sperre über Druckknopf

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	40.12.0920	12,-
Chrom-sat	40.12.0910	12,-
Messing-pol	40.12.0930	12,-

absperribar, mit Schlüssel


Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	40.12.1020	19,90
Chrom-sat	40.12.1010	19,90
Messing-pol	40.12.1030	19,90



EF-sat

Chrom-sat


Messing-pol




Standard-Ausführung



mit Sperre über Druckknopf



absperribar, mit Schlüssel



Juliane Rasterolive ★★★★★

Magnesiumdruckguss/Kunststoff, Rosette eckig, **fest/drehbar**, Rasterung 45°, für hohe Beanspruchung!

Standard-Ausführung

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	45.12.1400	3,90
braun	45.12.1440	3,90

Wie oben, jedoch in Zinkdruckguss/Stahl

mit Sperre über Druckknopf

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	45.12.1500	7,10
braun	45.12.1540	7,10

absperribar, mit Schlüssel

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	45.12.1600	15,90
braun	45.12.1640	15,90



weiß

Juliane Rasterolive ★★★★★

Zinkdruckguss/Stahl, Rosette eckig, **fest/drehbar**, Rasterung 45°, für hohe Beanspruchung!

Standard-Ausführung


Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	45.12.1420	8,10
Chrom-sat	45.12.1410	8,10
Messing-pol	45.12.1430	8,10

mit Sperre über Druckknopf

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	45.12.1520	12,-
Chrom-sat	45.12.1510	12,-
Messing-pol	45.12.1530	12,-

absperribar, mit Schlüssel

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	45.12.1620	19,90
Chrom-sat	45.12.1610	19,90
Messing-pol	45.12.1630	19,90



EF-sat

Chrom-sat

Messing-pol

Zum nächsten Abschnitt

Zur Übersicht zurück

FENSTEROLIVEN