[DESIGN FÜRS LEBEN]

TÜRBESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

Classic Collection

SCHÖSSMETALL®

HARMONIE VON DESIGN UND FUNKTION

Schössmetall GmbH & Co. KG
D-83395 Freilassing · Pommernstraße 14
D-83383 Freilassing · Postfach 1649
Tel. +49/86 54/63 01-0
Fax +49/86 54/6 10 66
E-mail: info@schoessmetall.de
www.schoessmetall.de

Ihre Kundennummer
Your account number

Ihre Ansprechpartner
Your interlocutors

Zentrale
Headquarters
Tel. Phone +49/86 54/63 01-0

Verkaufsinnendienst
(Bestellungen, Produktauskünfte)
Sales office (Orders, product information)
Tel. Phone +49/86 54/63 01-5 55

Internationale Faxnummer
International fax number
+49/86 54/6 10 66

Only for Germany:
Faxen zum Nulltarif
00 800/72 46 37 75
Bitte zweimal die Null vorwählen!

Wichtige Informationen Important information	**4 - 20**
Sortimentsübersicht Range review	4 - 5
Service Service	6 - 9
Unternehmensprofil Company profile	10
DIN-Normen DIN standards	11
Verkaufsunterstützung Sales promotion	12 - 13
Technische Hinweise Technical notes	14 - 15
Materialübersicht Material review	16 - 19
Übersetzungsverzeichnis Translation directory	20
Wohnraumbeschläge Home fittings	**21 - 52**
Messing/Zamak Brass/zamac	22 - 44
Messing Übersicht Brass review	45
Leichtmetall Alloy	46 - 49
Schmiedeeisen Wrought iron	50 - 52
Schutzbeschläge Security fittings	**53 - 60**
Messing Brass	54 - 57
Leichtmetall Alloy	58
Schmiedeeisen Wrought iron	59 - 60
Beschläge für Schlosskästen Fittings for cased locks	**61 - 66**
Rasteroliven Window handles	**67 - 76**
Zubehör Accessories	**77 - 102**
Schiebetürmuscheln Flush pulls	78 - 79
Briefeinwurf Letterplate	79
Namensschilder Nameplates	80 - 81
Türspione Door viewers	82
Türkette Door chain	82
Türstopper Door stopper	83
Klingelplatte Bell push	83
Neubautenschlüssel Key building	84
Universal-Stumpfdrückerschlösser Butt handle lock	84
Türschließer Door closer	85
Türfeststeller Door arrester	85
Hausnummern Housenumbers	86
Knöpfe Knobs	87, 89, 90, 92, 93
Spring-Türdrücker Spring-door handles	88
Rosetten Rosette	88, 89, 91
Stoßgriffe Pull handles	93
Zierhülsen Decorative sleeves	94
Türbänder Hinges	94 - 99
Profilzylinder Profile cylinder	100
Einzelteile Items	100 - 102
Normen & Materialien Standards & materials	103

Beschläge für jeden Wohnstil

Fittings for every lifestyle

* Teile aus diesen Bereichen finden Sie in unserem zweiten Beschläge-Katalog „Design Collection“ Art.-Nr. 66.01.4160

* See our second fittings catalogue „design collection“ for these parts Item No. 66.01.4160

Schössmetall bietet mehr

Schössmetall offers more



Konsequent entwickelte und aufeinander abgestimmte Produktlinien bieten Lösungen für nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten – als lebendiger Ausdruck für einen geschmackvollen Lebensstil.

Consistently developed and coordinated product lines offer solutions for almost any use – as a living expression of an elegant lifestyle.

Unser Service – Ihre Vorteile

Zeit sparen – durch Planungsservice

Von der ersten Anfrage bis zur endgültigen Beauftragung ist es oftmals ein langer und nervenaufreibender Weg: Nicht jedoch mit dem richtigen Partner an Ihrer Seite!

Mit Hilfe unserer optimalen Planungsunterstützung kommen Sie ohne Umwege zum Ziel – und das einfach, schnell und unkompliziert. Sie erhalten nach Ihrer Anfrage umgehend unser detailliertes Angebot, z. T. mit übersichtlichen Werkskizzen. So sind Sie stets bestens informiert und können Ihren Kunden wiederum schnell ein aussagekräftiges Angebot erstellen.

Flexibilität zeigen – durch Bohr- und Zuschnittservice

Maßzuschnitt für Edelstahlrohre, Rundmaterial und Holzhandläufe. Sie benötigen präzise zugeschnittene Teile, um Ihre wertvolle Arbeitszeit nicht mit Vorarbeiten zu verbringen? Dann nutzen Sie unseren Zuschnittservice. Auf Wunsch bringen wir selbstverständlich auch Stirndübelbohrungen in Holzhandläufe ein. Bohren nach Ihren Vorgaben auf unserem Rohrbohrautomaten. Sie benötigen keinen Standardpfosten oder Normabstand bei gelochten Rohren, sondern etwas Spezielles? Dann ist dieser Service genau richtig. Eigens entwickelte Anfrageformulare erleichtern Ihnen die Abwicklung enorm und Sie kommen schnell zu einem detaillierten Angebot für Ihr Bauvorhaben.

Sichere Beratungsleistungen – durch Schulung Ihrer Mitarbeiter

Bei unseren Produktschulungen bleiben keine Fragen offen. So ist die optimale Beratung gesichert und Ihre Mitarbeiter sind stehts bestens informiert.

Erfahrung nutzen – durch unseren Prospekterstellungs-Service

Gerne erstellen wir für Sie Aktionsprospekte in Ihrem individuellen Erscheinungsbild. Lassen Sie sich durch uns unverbindlich beraten.

Visuelle Reize schaffen – mit unserem Fotoservice

Damit Sie unsere Artikel auch in Ihren Verkaufsunterlagen und Werbeaktionen einarbeiten können, haben wir einen Fotoservice für Sie eingerichtet. Wir stellen Ihnen gerne unsere Fotos, Abbildungen oder unser Logo dtp-fähig per Mail, CD-Rom oder FTP-Zugang zur Verfügung.



Ständig präsent sein – durch Web-Shop-Integration

Wir stellen Ihnen unsere Kataloginhalte in Datenform zur Verfügung.
Sie erhalten von uns:

- Textinhalte zu unseren Artikeln
- Bilddaten aufbereitet, zur elektronischen WEB-Shop-Integration
- Zuordnung von Bilddaten zu Textinhalten

Hiermit sind Sie bequem in der Lage einfach und schnell unsere Kataloginhalte in Ihren individuellen WEB-Shop oder Ihre schriftlichen Geschäftsunterlagen zu integrieren.

Rund um die Uhr erreichbar – durch unseren Online-Shop

Egal ob als Bestell- oder Infoplattform, der Schössmetall Online-Shop bietet Ihnen die Möglichkeit, Preise und Verfügbarkeiten rund um die Uhr abzufragen.

Papier sparen – durch den Datenaustausch auf EDIFACT-Basis

- ORDERS Bestellungen
- INVOICE Rechnungen
- DESADV Lieferavis
- IFTMIN Transport-/Speditionsauftrag

Our Service – your advantages

Save time – with our planning service

The journey from the first inquiry to the final commissioning can often be long and nerve-racking: But not with the right partner by your side!

Our first-rate planning support helps make achieving your goals easy, quick and straightforward. After your inquiry, you will promptly receive our detailed offer, in parts with clear sketches included. This way you always have the best possible information and you are able in turn to quickly make your customers a meaningful offer.

Displaying flexibility - with our drilling and cutting service

Custom cutting of stainless steel pipes, round materials and wooden handrails. Do you need precisely cut parts, to save using up your valuable working time on preparation? Then use our cutting service. If desired, we can of course also bore a front dowel hole into wooden handrails. We drill to your specifications on our automatic pipe drilling machine. Do you not need standard posts or standard separation between bored pipes but something a little special? Then this service is just right for you. Specially developed inquiry forms are extremely helpful in the development phase and you will quickly receive a detailed offer for your construction needs.

Provide reliable advice – by letting us train your employees

Everything is crystal clear in our product training sessions. In this way, the best advice is guaranteed and your employees are always well informed.

Make use of experience – with our catalogue compilation service

We would be delighted to compile a promotional catalogue tailored to your individual style. We would be happy to advise you without any commitment necessary.

Make a visual impact – with our photo service

In order that you can also incorporate our product into sales literature and advertising campaigns, we have set up a photo service for you. We would be happy to make our photos, illustrations or our logo available for DTP through email, CD-ROM or FTP connection.



Always be available – with web shop integration

We make the contents of our catalogue available to you as data.
You will receive the following from us:

- Text about our products
- Image information for electronic WEB shop integration
- Allocation of image information to text content

This allows you to quickly and easily integrate the contents of our catalogue into your individual WEB shop or your written business documents.

24 hour access – through our online shop

Whether as an ordering or information platform, the Schössmetall online shop offers you the option to inquire about prices and availability 24 hours a day.

Save paper – through data exchange based on EDIFACT

- ORDERS Orders
- INVOICE Invoices
- DESADV Dispatch notification
- IFTMIN Transport/shipping order

60 Jahre Bewegung – Erfahrung – Innovation

60 years of movement – experience – innovation

In ihrer 60-jährigen Geschichte hat sich die Schössmetall GmbH & Co. KG vom Einmannbetrieb zum marktführenden Anbieter von Wohnraumgestaltungsprodukten für den Innenausbau und die Gestaltung „Rund ums Haus" entwickelt. Ursprünglich im österreichischen Salzburg beheimatet, ist die Schössmetall stetig gewachsen und hat ihren jetztigen Sitz in Freilassing.

In its 60-year history, Schössmetall has gone from being a one-man business to a market-leading supplier of interior design products, developing fittings for use throughout the home. Originally based in Salzburg in Austria, Schössmetall has undergone steady growth and is now based in Freilassing.

Harmonie von Design und Funktion

Harmony of design and function

Eleganz oder kühle Ästhetik gepaart mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Qualität – diese hohen Ansprüche stehen bei der Sortimentsentwicklung an erster Stelle. Konsequent entwickelte und aufeinander abgestimmte Produktlinien bieten Lösungen für nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten – als lebendiger Ausdruck für einen geschmackvollen Lebensstil.

Elegance or cool aesthetics combined with maximum security and quality - these high demands are our priority in developing our product ranges. Consistently developed and coordinated product lines offer solutions for almost any use - as a living expression of an elegant lifestyle.

Innovativ – exklusiv – modern

Innovative – exclusive – modern

Mit den Produkten aus der „Design Collection" bieten wir individuelle Beschlaglösungen für moderne und stilvolle Wohnwelten. Auf über 250 Seiten finden Sie exklusive Design-Beschläge und passende Accessoires.

With the products of our „design collection", we offer individual solutions for fittings for a modern and classy living environment. On over 250 pages you can find exclusive design fittings and matching accessories.

Qualität ist unser Maßstab

Quality is our benchmark

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen! Genau deshalb achten wir besonders auf die Qualität und Funktionalität unserer Produkte. Um Ihnen dies gewährleisten zu können vertreiben wir viele Produkte, die geprüft sind und somit ein hohes Maß an Sicherheit geben. In unserem Sortiment finden Sie folgende Normen:

Our customers' satisfaction is our top priority! That is why we put so much focus on the quality and functionality of our products. In order to guarantee this at all times, we offer many certified products that ensure a high level of safety. You will find references to the following standards in our range:

DIN 18257
Baubeschläge-Schutzbeschläge-Begriffe, Maße, Anforderungen und Kennzeichnung.

DIN 18257
Building fittings - protection fittings - of terms, measures, requirements and marking.

DIN EN 1154
Diese Norm legt die Anforderungen, für entsprechende Türschließmittel fest und leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich eine Tür zuverlässig und kontrolliert schließt.

DIN EN 1154
This standard specifies the requirements, for appropriate door closing means and makes an important contribution to the fact that a door closes reliably and controlled.

EN 12209
Diese Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für die Dauerfunktionstüchtigkeit, der Festigkeit, der Schutzwirkung und Wirkungsweise von mechanisch betätigten Schlössern und deren Schließbleche fest.

EN 12209
This standard specifies requirements and testing methods for the continuous efficiency, the firmness, the protective effect and impact of mechanically operated locks and their closing sheet metals.

DIN 18273
Diese Türdrücker gehören zu den Feuer- und Rauchschutzbeschlägen. Diese Beschläge entsprechen den Anforderungen der DIN 18273.

DIN 18273
These door handles belong to the fire and smoke protection fittings. These fittings correspond to the requirements of the DIN 18273.

DIN 18251-1
legt Begriffe, Maße, Anforderungen, Prüfungen und die Kennzeichnung von Einsteckschlössern mit Falle und/oder Riegel einschließlich Einsteckschlössern mit Selbstverriegelung fest.

DIN 18251-1
specifies terms, measures, requirements, examinations and the marking of mortise locks with case and/or bolt inclusively to mortise locks with even bolting device.

SKG
In dieser Prüfung werden in simulierten Einbrüchen, Sicherheitsbeschläge von Fenstern und verstärkten Türen nach gewaltsamer Öffnung, überprüft. Diese Prüfung hat eine europaweite Gültigkeit.

SKG
In this assay the safety fittings of window and strengthenend doors after opening by force examined would be checked in simulated burglaries. This assay has a European-wide validity.

EN 1906
DIN EN 1906 ist die europäische Norm und die internationale Richtlinie für Beschläge. Diese Prüfung simuliert das Verhalten des Produktes im täglichen Gebrauch.

EN 1906
DIN EN 1906 is the European standard and the international guideline for fittings. This examination simulates the behavior of the product in the daily use.

DIN 18251-2
legt Begriffe, Maße, Anforderungen Prüfungen und die Kennzeichnung von Einsteckschlössern mit Falle und/oder Riegel einschließlich Einsteck schlössern mit Selbstverriegelung fest, die für den Einbau in Rohrahmentüren geeignet sind.

DIN 18251-2
specifies terms, measures, requirements, examinations and the marking of mortise locks with case and/or bolt inclusively to mortise locks with even bolting device, which are suitable for the installation in tubing doors.

Verkaufsunterstützung
Sales promotion

Thekenaufsteller
Counter display

Broschüren
Leaflets

Sortiments-Poster Assortment poster

Wir unterstützen Sie gerne!

- Professionelle, bedarfsgerechte Verkaufspräsentationen für Wand und Ausstellung
- Schranksysteme mit Musterpräsentation und Lagerhaltung
- Musterpaneele
- Poster mit Klapprahmen- oder Schienensystem
- Endverbraucherbroschüren
- Unterstützung durch unser Verkaufsteam vor Ort
- Foto- und Flyererstellungsservice

We're here to help!

- Professional, custom sales presentations for wall displays and showrooms
- Cabinet systems with sample presentation and storage
- Sample panels
- Posters with folding frames or rails
- End-consumer leaflets
- On-site support from our sales team
- Photo and flyer printing service

Kommisionsgeschäft
Comission business

Als Alternative zur kostenintensiven Lagerhaltung bieten wir die Möglichkeit individueller und projektbezogener Kommissionsbestellungen, auf Wunsch liefern wir direkt zu Ihrem Kunden oder auf die Baustelle. Bei Bestellungen bis 12 Uhr erfolgt die Auslieferung noch am selben Tag.

As alternative to the cost-intensive storage we offer the possibility individual and project-related commission orders, when desired we supply directly to your customer or on building site, orders till 12 o clock still takes place the distribution on the same day.

Atelierschrank
Studioboard

Display in zwei Größen
Display in two sizes

Verwendete Symbole
Symbols used

Passende Rasterolive verfügbar
Suitable window handle available

Integrierte Drücker-Hochhaltefeder: Konstant waagrechte Drückerstellung mit Entlastung des Schlosses und der Schlossfeder
Integrated handle return spring: constant horizontal handle position with lock release and spring

Festdrehbar gelagert, Drücker fest mit Rosettenunterkonstruktion bzw. Langschild verbunden; Stabilitätsvorteil
Swivel-mounted, handle firmly mounted with rosette substructure/long backplate; stability advantage

Mit BASIC gekennzeichnet finden Sie unsere, in Technik und Qualität hochwertigen Standardbeschläge
High quality, high-tech standard fittings.

Mit TOP gekennzeichnet finden Sie Produkte aus unserer Top-Linie mit hochwertigen Produktmerkmalen, wie z. B. festdrehbar gelagert, Hochhaltefeder, anspruchsvolles Design usw.
Products with high quality features, e.g. swivel-mounted, return spring, elegant design etc.

Bestimmung der DIN-Richtung
DIN direction

1. Türbänder sind innen links angebracht = DIN links (Drücker zeigt innen nach links zu den Bändern)
   Door hinges mounted on the inside left = DIN left (handle on the inside facing to the left towards the hinges)
2. Türbänder sind außen links angebracht = DIN rechts (Drücker zeigt innen nach rechts)
   Door hinges mounted on the outside left = DIN right (handle on the inside facing to the right)
3. Türbänder sind innen rechts angebracht = DIN rechts (Drücker zeigt innen nach rechts zu den Bändern)
   Door hinges mounted on the inside right = DIN right (handle on the inside facing to the right towards the hinges)
4. Türbänder sind außen rechts angebracht = DIN links (Drücker zeigt innen nach links)
   Door hinges mounted on the outside right = DIN left (handle on the inside facing to the left)





Unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie in der Preisliste auf Seite 22
Our general terms of sale, delivery and payment you will find in our price-list on page 22

Garantie
Warranty

Über die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinaus leistet die Schössmetall GmbH & Co. KG zu den nachstehenden Bedingungen Garantie:

Above and beyond the statutory warranty conditions, Schössmetall GmbH & Co. KG offers a warranty under the following conditions:

1. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt der Warenübergabe, die durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist.

2. Die Garantie umfaßt Schäden oder Mängel an der Oberfläche, die nachweislich auf mangelhafte Qualität zurückzuführen sind. Sollte ein Modell nicht mehr im Lieferprogramm sein, steht es dem Garantiegeber frei, ein entsprechendes Nachfolgemodell zu liefern.

3. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßigem Gebrauch, unsachgemäßer Handhabung sowie Nichteinhaltung der Pflegehinweise. Für den Austausch von beanstandeter Ware werden keine Montage-, Anfahrtskosten und Wegezeiten erstattet. Dem Garantiegeber ist die Gelegenheit zu geben vor Instandsetzungsarbeiten die Reklamation selbst oder durch Dritte zu begutachten.

4. Garantieleistungen bewirken weder Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.

1. The warranty begins upon transfer of goods, confirmed via an invoice or other documentation.

2. The warranty covers surface damage or defects that is demonstrably the result of unsatisfactory quality. If a model is no longer part of the product range, the warrantor is entitled to supply a corresponding follow-up model.

3. The warranty does not cover damage or defects caused by improper use, improper handling or non-compliance with care instructions. No costs for installation, delivery and travel will be reimbursed for the replacement of faulty goods. The warrantor must be given the opportunity to investigate the complaint him/herself or have such an investigation carried out by a third party before repairs are carried out.

4. The activation of a warranty shall neither extend the warranty period nor constitute the beginning of a new warranty period.

5 Jahre Garantie auf Oberflächen*
5 year surface guarantee*

Wie sehr wir selbst auf unsere Produkte vertrauen, zeigen unsere umfangreichen Garantien. Für Oberflächen geben wir 5 Jahre Garantie! Die wichtigsten Qualitätsmerkmale: hohe Beständigkeit gegen Reibung und Korrosion, außergewöhnlicher Glanz und perfekte Adhäsion zum Schutz des Materials.

Our extensive warranties show just how much faith we have in our own products. We offer a 5-year guarantee for surfaces! The most important quality features: high resistance to friction and corrosion, extraordinary shine and perfect adhesion to ensure material protection.

GARANTIE 5 JAHRE

*Auf die Oberflächen aller Beschläge im Katalog, außer Leichtmetall- und Schmiedeeisen-Beschläge
*On all fittings in the catalogue apart from those made from alloy and wrought iron

Messing/Zamak

Brass/zamac

Alabama
Seite 42

Allround
Seite 42

Allround
Seite 43

Alt Wien
Seite 36

Alt Wien
Seite 57

Attila
Seite 37

Attila
Seite 38

Attila
Seite 38

Attila-R
Seite 28

Attila-R
Seite 28

Attila-R
Seite 29

Cassandra II
Seite 22

Cassandra II
Seite 25

Diadem
Seite 54

Diadem
Seite 54

Diadem
Seite 55

Diadem
Seite 55

Diadem II
Seite 34

Diadem II
Seite 35

Diadem II
Seite 35

Germany
Seite 39

Hercules
Seite 56

Hercules
Seite 56

Ikarus
Seite 44

Magnum
Seite 23

Marcella-H
Seite 27

Marcella-White
Seite 27

Medox
Seite 32

Medox-R
Seite 26

Oxford
Seite 36

Oxford
Seite 37

Pallas-LS
Seite 34

Pallas-R
Seite 26

Prado
Seite 22

Renovierungs-Fix
Renovation fitting
Seite 30

Renovierungs-Fix
Renovation fitting
Seite 31

Robin
Seite 29

Robin
Seite 30

Robin-R
Seite 23

Saria
Seite 31

Saria
Seite 32

Saria-R
Seite 24

Saria-R
Seite 24

Saria-R
Seite 25

Sonata
Seite 39

Tosca
Seite 43

Tosca
Seite 44

Triumph
Seite 40

Triumph
Seite 40

Viktoria
Seite 41

Viktoria
Seite 41

Viola
Seite 33

12A
Hausnummern
Housenumbers
Seite 86

Knöpfe
Knobs
Seite 87, 89, 90

Namensschilder
Nameplates
Seite 80, 81

Profilzylinder
Profile cylinder
Seite 100

Rasteroliven
Window handles
Seite 68 - 74

Schiebetürmuscheln
Flush pulls
Seite 78

Türkette
Door chain
Seite 82

Türspione
Door viewers
Seite 82

Türstopper
Door stopper
Seite 83

Zierhülsen
Decorative sleeves
Seite 94

Leichtmetall
Alloy

Alpha
Seite 66

Kosmos
Seite 49

Kosmos
Seite 49

Monte
Seite 46

Monte
Seite 46

Monte
Seite 47

Omega
Seite 66

Phantom
Seite 58

Phantom
Seite 58

Universal
Seite 47

Universal
Seite 48

Universal
Seite 48

Knöpfe
Knobs
Seite 62, 89, 90

Rasteroliven
Window handles
Seite 75, 76

Rosetten
Rosette
Seite 88, 89

Schiebetürmuscheln
Flush pulls
Seite 78, 79

Schlosskasten-Drückerpaare
Handles for cased locks
Seite 64

Schlosskastenknöpfe
Knobs f. cased locks
Seite 62

Springtürdrücker
Spring-door handles
Seite 88

Türfeststeller
Door arrester
Seite 85

Schmiedeeisen
Wrought iron

Aussee-R
Seite 50

Bayern
Seite 60

Berchtesgaden
Seite 50

Konstanz
Seite 51

Nürnberg
Seite 59

Nürnberg-R
Seite 59

Siegfried
Seite 51

Sillian
Seite 51

Schlosskasten-Beschlag
Fitting f. cased locks
Seite 65

Schlosskasten-Beschlag
Fitting f. cased locks
Seite 65

Tirol
Seite 52

Weiden
Seite 52

Briefeinwurf
Letterplate
Seite 79

123
Hausnummern
Housenumbers
Seite 86

Klingelplatte
Bell push
Seite 83

Knöpfe
Knobs
Seite 92, 93

Rosetten
Rosette
Seite 91

Schiebetürmuscheln
Flush pulls
Seite 79

Stoßgriff
Pull handle
Seite 93

Stoßgriff
Pull handle
Seite 93

Übersetzungsverzeichnis
Translation directory

General

Ausführung	Version
Artikel Nr.	Article number
BB (Buntbart)	Keyhole
PZ (Profilzylinder)	Profile cylinder
WC (Badezimmer)	Bathroom
Korridor	Corridor
re (rechts)	right
li (links)	left
SE (Schmiedeeisen)	Wrought iron

Home fittings

Drückerpaar	Couple of handles
Drückerlochteil	Handle without rosette
Drückerrosette	Handle rosette
Drücker/Drücker	Handle/handle
Halb-Grt.	Half fitting
Knopflangschild	Long backplate with knob
Langschild	Long backplate
links gekröpft	left cranked
rechts gekröpft	right cranked
Wechsel-Grt.	Corridor fitting
Zimmertür	Room door
Haustür	Front door

Secutity fittings

Außenschildhöhe	External plate height
Drücker/Drücker	Handle/handle
Griffplatte/Drücker	Hilt plate/handle
Knopf/Drücker	Knob/handle

Fittings for cased locks

drehbar	swivel
Drücker/Drücker	Handle/handle
Drückerrosette	Handle rosette
Drückerpaar	Couple of handles
Drückerlochteil	Handle without rosette
fest	fixed
Kurzschild	Short backplate
Kugeldrückerpaar	Couple of handles with ball
Kurzschild	Short backplate
Knopfschild	Backplate with knob
Knopflangschild	Long backplate with knob
Komplette	Complete
Langschild	Long backplate
links gekröpft	left cranked
rechts gekröpft	right cranked
schwarz	black
weiß	white

Window Handles

Fensterolive	Window handle
Rasterolive	Window handle with latching mechanism

WOHNRAUMBESCHLÄGE
HOME FITTINGS

Cassandra II

Schössmetall Rosettengarnitur „Cassandra II“, Messing verchromt/Edelstahl matt, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Cassandra II“ door handle with rosettes, polished chrome brass/stainless steel, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN/ÖNORM	02.88.4880
PZ	DIN/ÖNORM	02.88.4890
WC	DIN	02.88.4920
WC	ÖNORM	02.88.4930

Prado

Schössmetall Rosettengarnitur „Prado“, Messing verchromt/matt verchromt, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Prado“ door handle with rosettes, polished chrome/satin chrome brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN/ÖNORM	02.98.1000
PZ	DIN/ÖNORM	02.98.1010
WC	DIN	02.98.1050
WC	ÖNORM	02.98.1040





Magnum

Schössmetall Rosettengarnitur „Magnum“, Messing verchromt/ matt verchromt, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Magnum“ door handle with rosettes, polished chrome/satin chrome brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN/ÖNORM	02.98.0310
PZ	DIN/ÖNORM	02.98.0320
WC	DIN	02.98.0400
WC	ÖNORM	02.98.0350

BASIC





Robin-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Robin-R“, Messing poliert/ poliert-satiniert, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Robin-R“ door handle with rosettes, polished/ polished-satin brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.96.0010
PZ	DIN	02.96.0020
WC	DIN	02.96.0050

BASIC

Saria-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Saria-R", Messing verchromt/ matt verchromt, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stütznocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Saria-R" door handle with rosettes, polished chrome/satin chrome brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN/ÖNORM	02.96.0550
PZ	DIN/ÖNORM	02.96.0560
WC	DIN	02.96.0590
WC	ÖNORM	02.96.0600





BASIC

Saria-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Saria-R", Messing vernickelt/ matt vernickelt, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stütznocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Saria-R" door handle with rosettes, nickel-plated/ matt nickel-plated brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.96.0640
PZ	DIN	02.96.0650
WC	DIN	02.96.0680



BASIC





Saria-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Saria-R“, Messing poliert/ poliert-satiniert, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Saria-R“ door handle with rosettes, polished/ satin-polished brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring.

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN/ÖNORM	02.96.0460
PZ	DIN/ÖNORM	02.96.0470
WC	DIN	02.96.0500
WC	ÖNORM	02.96.0510

BASIC



Cassandra II

Schössmetall Rosettengarnitur „Cassandra II“, Messing verchromt/matt verchromt, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Cassandra II“ door handle with rosettes, polished chrome/satin chrome brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN/ÖNORM	02.88.5040
PZ	DIN/ÖNORM	02.88.5050
WC	DIN	02.88.5080
WC	ÖNORM	02.88.5090

BASIC

Medox-R

Renovierungsbeschlag

Schössmetall Rosettengarnitur „Medox-R", Zamak matt vernickelt, Metall-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 60 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Medox-R" door handle with rosettes, matt nickel-plated Zamac, metal substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 60 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.45.0110
PZ	DIN	02.45.0120
WC	DIN	02.45.0150

BASIC

Pallas-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Pallas-R", Messing antikbronze, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Pallas-R" door handle with rosettes, antique bronze brass, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.70.4610
PZ	DIN	02.70.4620
WC	DIN	02.70.4650

BASIC







Marcella-H

Schössmetall Rosettengarnitur „Marcella-H“, Messing poliert, Drücker Kiefer massiv, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 7 mm

Schössmetall „Marcella-H“ door handle with rosettes, polished brass, handle solid pine, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.7920
WC	DIN	02.21.8010

BASIC





Marcella-White

Schössmetall Rosettengarnitur „Marcella-White“, Messing poliert, Drücker Keramik, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 7 mm

Schössmetall „Marcella-white“ door handle with rosettes, polished brass, ceramic handle, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.7940
WC	DIN	02.21.8030

BASIC

Attila-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Attila-R“, Messing matt vernickelt, Metall-Unterkonstruktion und Überschraubrosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 55 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm

Schössmetall „Attila-R“ door handle with rosettes, matt nickel-plated brass, metal substructure and concealed rosette, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 55 mm rosettes, rosette thickness 9 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.87.0350
PZ	DIN	02.87.0450
Korridor re+li	DIN	02.87.0380
WC	DIN	02.87.0410



BASIC

Attila-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Attila-R“, Messing poliert, Metall-Unterkonstruktion und Überschraubrosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 55 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm

Schössmetall „Attila-R“ door handle with rosettes, polished brass, metal substructure and concealed rosette, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 55 mm rosettes, rosette thickness 9 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.87.0330
PZ	DIN	02.87.0460
Korridor re+li	DIN	02.87.0360
WC	DIN	02.87.0390



BASIC



Attila-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Attila-R“, Messing brüniert, Metall-Unterkonstruktion und Überschraubrosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 55 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm

Schössmetall „Attila-R“ door handle with rosettes, bronzed brass, metal substructure and concealed rosette, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 55 mm rosettes, rosette thickness 9 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.87.0340
PZ	DIN	02.87.0440
Korridor re+li	DIN	02.87.0370
WC	DIN	02.87.0400



BASIC

Robin

Schössmetall Langschildgarnitur „Robin“, Messing vernickelt/matt vernickelt, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 237 mm, Schildstärke 9 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Robin“ door handle with plate, nickel-plated/matt nickel-plated brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 43 x 237 mm, plate thickness 9 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.96.0750
PZ	DIN	02.96.0760
WC	DIN	02.96.0790



BASIC

Robin

Schössmetall Langschildgarnitur „Robin“, Messing poliert/ poliert-satiniert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 237 mm, Schildstärke 9 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Robin“ door handle with plate, polished/ polished-satin brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 43 x 237 mm, plate thickness 9 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.96.0810
PZ	DIN	02.96.0820
Korridor re	DIN	02.96.0830
Korridor li	DIN	02.96.0840
WC	DIN	02.96.0850



BASIC

Renovierungs-Fix

Renovierungsbeschlag

Schössmetall Langschildgarnitur „Renovierungs-Fix“, Messing matt vernickelt, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 46 x 260 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Renovierungs-Fix“ door handle with plate, matt nickel-plated brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 46 x 260 mm, plate thickness 8 mm, with return spring, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.05.2190
WC	DIN	02.05.2200



BASIC

Renovierungs-Fix

Renovierungsbeschlag

Schössmetall Langschildgarnitur „Renovierungs-Fix“, Messing poliert/poliert-satiniert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 46 x 260 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Renovierungs-Fix“ door handle with plate, polished/satin-polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 46 x 260 mm, plate thickness 8 mm, with return spring, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.05.2170
WC	DIN	02.05.2180





BASIC

Saria

Schössmetall Langschildgarnitur „Saria“, Messing verchromt/ matt verchromt, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 237 mm, Schildstärke 9 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Saria“ door handle with plate, polished chrome/satin chrome brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 43 x 237 mm, plate thickness 9 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.96.1050
PZ	DIN	02.96.1060
WC	DIN	02.96.1090
BB	ÖNORM	02.96.1400
PZ	ÖNORM	02.96.1410
WC	ÖNORM	02.96.1440



BASIC

Saria

Schössmetall Langschildgarnitur „Saria“, Messing vernickelt/ matt vernickelt, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 237, Schildstärke 9 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Saria“ door handle with plate, nickel-plated/ matt nickel-plated brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 43 x 237 mm, plate thickness 9 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.96.0990
PZ	DIN	02.96.1000
WC	DIN	02.96.1030



BASIC

Medox

Renovierungsbeschlag

Schössmetall Langschildgarnitur „Medox“, Zamak matt vernickelt, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 46 x 245 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Medox“ door handle with plate, matt nickel-plated zamac, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 46 x 245 mm, plate thickness 8 mm, with return spring, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.45.0010
PZ	DIN	02.45.0020
WC	DIN	02.45.0080



BASIC

Viola

Schössmetall Langschildgarnitur „Viola“, Messing poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 36 x 225 mm, Schildstärke 6 mm

Schössmetall „Viola“ door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 36 x 225 mm, plate thickness 6 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.74.0010
PZ	DIN	02.74.0020
WC	DIN	02.74.0050





BASIC

Viola

Schössmetall Langschildgarnitur „Viola“, Messing poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 36 x 225 mm, Schildstärke 6 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Viola“ door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 36 x 225 mm, plate thickness 6 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	ÖNORM	02.74.6990
PZ	ÖNORM	02.74.7000
WC	ÖNORM	02.74.7020





BASIC

Pallas-LS

Schössmetall Langschildgarnitur „Pallas-LS“, Messing antikbronze, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 240 mm, Schildstärke 9 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Pallas-LS“ door handle with plate, antique bronze brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 43 x 240 mm, plate thickness 9 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.70.4680
PZ	DIN	02.70.4690
WC	DIN	02.70.4720
Halb-Grt. BB	DIN	02.70.4730





BASIC

Diadem II

Schössmetall Langschildgarnitur „Diadem II“, Messing verchromt, Drückeransatz 16 mm festdrehbar gelagert, Schild 45 x 235 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Diadem II“ door handle with plate, polished chrome brass, handle neck 16 mm swivel-mounting door handle, plate 45 x 235 mm, plate thickness 8 mm, with return spring, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.70.4800
PZ	DIN	02.70.4810
Korridor re	DIN	02.70.4820
Korridor li	DIN	02.70.4830
WC	DIN	02.70.4840
Halb-Grt. BB re	DIN	02.70.4850
BB	ÖNORM	02.70.4860
PZ	ÖNORM	02.70.4870
WC	ÖNORM	02.70.4880
Halb-Grt. BB re	ÖNORM	02.70.4890





TOP



Diadem II

Schössmetall Langschildgarnitur „Diadem II", Messing matt vernickelt, Drückeransatz 16 mm festdrehbar gelagert, Schild 45 x 235 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Diadem II" door handle with plate, matt nickel-plated brass, handle neck 16 mm swivel-mounting door handle, plate 45 x 235 mm, plate thickness 8 mm, with return spring, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.70.4910
PZ	DIN	02.70.4920
Korridor re	DIN	02.70.4930
Korridor li	DIN	02.70.4940
WC	DIN	02.70.4950
Halb-Grt. BB re	DIN	02.70.4960
BB	ÖNORM	02.70.4970
PZ	ÖNORM	02.70.4980
WC	ÖNORM	02.70.4990
Halb-Grt. BB re	ÖNORM	02.70.5000

Diadem II

Schössmetall Langschildgarnitur „Diadem II", Messing poliert, Drückeransatz 16 mm festdrehbar gelagert, Schild 45 x 235 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Diadem II" door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm swivel-mounting door handle, plate 45 x 235 mm, plate thickness 8 mm, with return spring, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.70.5020
PZ	DIN	02.70.5030
Korridor re	DIN	02.70.5040
Korridor li	DIN	02.70.5050
WC	DIN	02.70.5060
Halb-Grt. BB re	DIN	02.70.5070
BB	ÖNORM	02.70.5080
PZ	ÖNORM	02.70.5090
WC	ÖNORM	02.70.5100
Halb-Grt. BB re	ÖNORM	02.70.5110

Alt Wien

Schössmetall Langschildgarnitur „Alt Wien“, Messing poliert, Drückeransatz 16 mm, lose gelagert, Schild 30 x 241 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Alt Wien“ door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 30 x 241 mm, plate thickness 8 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.33.0010
WC	DIN	02.33.0050
BB	ÖNORM	02.33.1790
PZ	ÖNORM	02.33.1810
WC	ÖNORM	02.33.1830





Oxford

Renovierungsbeschlag

Schössmetall Langschildgarnitur „Oxford“, Messing poliert, Drückeransatz 18 mm, lose gelagert, Schild 45 x 237 mm, Schildstärke 7 mm, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Oxford“ door handle with plate, polished brass, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 237 mm, plate thickness 7 mm, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.4350
WC	DIN	02.21.4410



Oxford

Renovierungsbeschlag

Schössmetall Langschildgarnitur „Oxford“, Messing brüniert, Drückeransatz 18 mm, lose gelagert, Schild 45 x 237 mm, Schildstärke 7 mm, Renovierungsbeschlag

Schössmetall „Oxford“ door handle with plate, bronzed brass, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 237 mm, plate thickness 7 mm, renovation fitting

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.4360
WC	DIN	02.21.4420



BASIC

Attila

Schössmetall Langschildgarnitur „Attila“, Messing matt vernickelt, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 231 mm, Schildstärke 8 mm

Schössmetall „Attila“ door handle with plate, matt nickel-plated brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 231 mm, plate thickness 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.87.0030
PZ	DIN	02.87.1310
Korridor re+li	DIN	02.87.0060
WC	DIN	02.87.0090



BASIC

Attila

Schössmetall Langschildgarnitur „Attila“, Messing poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 45 x 231 mm, Schildstärke 8 mm

Schössmetall „Attila“ door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 231 mm, plate thickness 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.87.0010
PZ	DIN	02.87.1290
Korridor re+li	DIN	02.87.0040
WC	DIN	02.87.0070



BASIC

Attila

Schössmetall Langschildgarnitur „Attila“, Messing brüniert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 45 x 231 mm, Schildstärke 8 mm

Schössmetall „Attila“ door handle with plate, bronzed brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 231 mm, plate thickness 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.87.0020
PZ	DIN	02.87.1300
Korridor re+li	DIN	02.87.0050
WC	DIN	02.87.0080



BASIC

Germany

Schössmetall Langschildgarnitur „Germany", Messing poliert-satiniert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 42 x 240 mm, Schildstärke 8 mm

Schössmetall „Germany" door handle with plate, polished-satin brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 42 x 240 mm, plate thickness 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.34.0020
PZ	DIN	02.34.4140
WC	DIN	02.34.0110



BASIC

Sonata

Schössmetall Langschildgarnitur „Sonata", Messing poliert-satiniert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 42 x 240 mm, Schildstärke 8 mm, mit Rückholfeder

Schössmetall „Sonata" door handle with plate, polished-satin brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 42 x 240 mm, plate thickness 8 mm, with return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	ÖNORM	02.34.2920
PZ	ÖNORM	02.34.2930
WC	ÖNORM	02.34.2950



BASIC

Triumph

Schössmetall Langschildgarnitur „Triumph", Messing poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 48 x 232 mm, Schildstärke 6 mm

Schössmetall „Triumph" door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 48 x 232 mm, plate thickness 6 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.01.0010
PZ	DIN	02.01.0370
WC	DIN	02.01.0070



BASIC

Triumph

Schössmetall Langschildgarnitur „Triumph", Messing brüniert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 48 x 232 mm, Schildstärke 6 mm

Schössmetall „Triumph" door handle with plate, bronzed brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 48 x 232 mm, plate thickness 6 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.01.0020
PZ	DIN	02.01.0380
WC	DIN	02.01.0080



BASIC

Viktoria

Schössmetall Langschildgarnitur „Viktoria", Messing poliert, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 45 x 225 mm, Schildstärke 6 mm

Schössmetall „Viktoria" door handle with plate, polished brass, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 225 mm, plate thickness 6 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.2580
WC	DIN	02.21.2640





BASIC

Viktoria

Schössmetall Langschildgarnitur „Viktoria", Messing brüniert, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 45 x 225 mm, Schildstärke 6 mm

Schössmetall „Viktoria" door handle with plate, bronzed brass, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 225 mm, plate thickness 6 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.2590
WC	DIN	02.21.2650





BASIC

Alabama

Schössmetall Langschildgarnitur „Alabama", Messing poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 45 x 225 mm, Schildstärke 8 mm

Schössmetall „Alabama" door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 45 x 225 mm, plate thickness 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.76.0050
PZ	DIN	02.76.0140
WC	DIN	02.76.0080





BASIC

Allround

Schössmetall Langschildgarnitur „Allround", Messing poliert, Drückeransatz 18 mm lose gelagert mit aufgesetzter Messing-Drückerführung, Schild 55 x 221 mm, Schildstärke 5 mm

Schössmetall „Allround" door handle with plate, polished brass, handle neck 18 mm with attached brass lever handle loosely mounting door handle, plate 55 x 221 mm, plate thickness 5 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.1030
PZ	DIN	02.21.5160
WC	DIN	02.21.1120





BASIC

Allround

Schössmetall Langschildgarnitur „Allround", Messing brüniert, Drückeransatz 18 mm lose gelagert mit aufgesetzter Messing-Drückerführung, Schild 55 x 221 mm, Schildstärke 5 mm

Schössmetall „Allround" door handle with plate, bronzed brass, handle neck 18 mm with attached brass lever handle loosely mounting door handle, plate 55 x 221 mm, plate thickness 5 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.21.1040
PZ	DIN	02.21.5170
WC	DIN	02.21.1130





BASIC

Tosca

Schössmetall Langschildgarnitur „Tosca", Messing poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 218 mm, Schildstärke 8 mm

Schössmetall „Tosca" door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 43 x 218 mm, plate thickness 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.41.0010
PZ	DIN	02.41.0270
WC	DIN	02.41.0070



BASIC

Tosca

Schössmetall Langschildgarnitur „Tosca", Messing brüniert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 43 x 218 mm, Schildstärke 8 mm

Schössmetall „Tosca" door handle with plate, bronzed brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 43 x 218 mm, plate thickness 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.41.0020
PZ	DIN	02.41.0380
WC	DIN	02.41.0080



BASIC

Ikarus

Schössmetall Langschildgarnitur „Ikarus", Messing poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schild 40 x 254 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Ikarus" door handle with plate, polished brass, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 40 x 254 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	02.11.0010
Korridor re+li	DIN	02.11.0030
WC	DIN	02.11.0070





BASIC

Messing/Zamak Übersicht

Brass/zamac review

Cassandra II	Prado	Magnum	Robin-R
Saria-R	Saria-R	Cassandra II	Medox-R
Pallas-R	Marcella-H	Marcella-White	Attila-R
Attila-R	Attila-R	Robin	Robin
Renovierungs-Fix	Renovierungs-Fix	Saria	Saria
Medox	Viola	Pallas-LS	Diadem II
Diadem II	Diadem II	Alt Wien	Oxford
Oxford	Attila	Attila	Attila
Germany	Sonata	Triumph	Triumph
Viktoria	Viktoria	Alabama	Allround
Allround	Tosca	Tosca	Ikarus

Monte

Schössmetall Langschildgarnitur „Monte", Leichtmetall F1, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 44 x 220 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Monte" door handle with plate, F1 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 44 x 220 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	10.08.0130
PZ	DIN	10.08.0140
Korridor re+li	DIN	10.08.0250
WC	DIN	10.08.0230



BASIC

Monte

Schössmetall Langschildgarnitur „Monte", Leichtmetall F2, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 44 x 220 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Monte" door handle with plate, F2 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 44 x 220 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	10.08.0010
PZ	DIN	10.08.0100
Korridor re+li	DIN	10.08.0030
WC	DIN	10.08.0050





BASIC

Monte

Schössmetall Langschildgarnitur „Monte", Leichtmetall F4, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 44 x 220 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Monte" door handle with plate, F4 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 44 x 220 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	10.08.0020
PZ	DIN	10.08.0120
Korridor re+li	DIN	10.08.0040
WC	DIN	10.08.0060





BASIC

Universal

Schössmetall Langschildgarnitur „Universal", Leichtmetall F1, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 44 x 216 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Universal" door handle with plate, F1 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 44 x 216 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	ÖNORM	10.08.2810
PZ	ÖNORM	10.08.2820
Korridor re+li	ÖNORM	10.08.2830
WC	ÖNORM	10.08.2840



BASIC

Universal

Schössmetall Langschildgarnitur „Universal", Leichtmetall F2, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 44 x 216 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Universal" door handle with plate, F2 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 44 x 216 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	ÖNORM	10.08.1770
PZ	ÖNORM	10.08.1780
Korridor re+li	ÖNORM	10.08.1810
WC	ÖNORM	10.08.1800



BASIC

Universal

Schössmetall Langschildgarnitur „Universal", Leichtmetall F4, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 44 x 216 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Universal" door handle with plate, F4 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 44 x 216 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	ÖNORM	10.08.1910
PZ	ÖNORM	10.08.1920
WC	ÖNORM	10.08.1940





BASIC

Kosmos

Schössmetall Kurzschildgarnitur „Kosmos", Leichtmetall F1, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 40 x 164 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Kosmos" door handle with short plate, F1 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 40 x 164 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	10.04.0510
PZ	DIN	10.04.0520
Korridor re+li	DIN	10.04.0670
WC	DIN	10.04.0650



BASIC

Kosmos

Schössmetall Kurzschildgarnitur „Kosmos", Leichtmetall F2, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 40 x 164 mm, Schildstärke 7 mm

Schössmetall „Kosmos" door handle with short plate, F2 alloy, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 40 x 164 mm, plate thickness 7 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	10.04.0010
PZ	DIN	10.04.0300
Korridor re+li	DIN	10.04.0030
WC	DIN	10.04.0050





BASIC

Aussee-R

Schössmetall Rosettengarnitur „Aussee-R", Schmiedeeisen grau verzinkt, Kunststoff-Unterkonstruktion und Cliprosetten, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Ø 50 mm-Rosetten, Rosettenstärke 9 mm, mit Stützknocken (Bohrabstand 38 mm) und Rückholfeder

Schössmetall „Aussee-R" door handle with rosettes, galvanized gray wrought iron, plastic substructure and clip-on rosettes, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 50 mm rosettes, rosette thickness 9 mm, with supporting cam (hole spacing 38 mm) and return spring

Ausführung		Artikel Nr.
BB	DIN	01.25.1130
PZ	DIN	01.25.1140
WC	DIN	01.25.1170



BASIC

Berchtesgaden

Schössmetall Langschildgarnitur „Berchtesgaden", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 50 x 276 mm, Schildstärke 4 mm, Vierkantstift 10 mm, Lochabstand 92 mm für Haustüren

Schössmetall „Berchtesgaden" door handle with plate, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 50 x 276 mm, plate thickness 4 mm, square spindle 10 mm for front doors with 92 mm spacing

Ausführung		Artikel Nr.
Haustür-Grt. PZ		
Drücker/Drücker	DIN	01.11.0090
Wechsel-Grt. re	DIN	01.11.0100
Wechsel-Grt. Li	DIN	01.11.0110



BASIC



Siegfried

Schössmetall Langschildgarnitur „Siegfried", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 50 x 240 mm, Schildstärke 3 mm

Schössmetall „Siegfried" door handle with plate, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 50 x 240 mm, plate thickness 3 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Zimmertür		
BB	DIN	01.21.0210
PZ	DIN	01.21.0220
Korridor re+li	DIN	01.21.0230
WC	DIN	01.21.0250
Haustür		
Drücker/Drücker	DIN	01.21.0290
Wechsel-Grt.	DIN	01.21.0300

BASIC



Konstanz/Sillian

Schössmetall Langschildgarnitur „Konstanz" bzw. „Sillian", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 52 x 241 mm, Schildstärke 2 mm

Schössmetall „Konstanz" or „Sillian" door handle with plate, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 52 x 241 mm, plate thickness 2 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Konstanz BB	DIN	01.13.0550
Konstanz PZ	DIN	01.13.0560
Konstanz WC	DIN	01.13.0590
Sillian BB	ÖNORM	01.13.1530
Sillian PZ	ÖNORM	01.13.1540
Sillian WC	ÖNORM	01.13.1550

BASIC

Weiden

Schössmetall Langschildgarnitur „Weiden", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 50 x 248 mm, Schildstärke 2 mm

Schössmetall „Weiden" door handle with plate, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 50 x 248 mm, plate thickness 2 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	ÖNORM	01.14.1080
PZ	ÖNORM	01.14.1090
WC	ÖNORM	01.14.1100



BASIC

Tirol

Schössmetall Langschildgarnitur „Tirol", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm lose gelagert, Schild 57 x 270 mm, Schildstärke 3 mm

Schössmetall „Tirol" door handle with plate, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm loosely mounting door handle, plate 57 x 270 mm, plate thickness 3 mm

Ausführung		Artikel Nr.
BB	ÖNORM	01.13.1610
PZ	ÖNORM	01.13.1620
WC	ÖNORM	01.13.1630





BASIC

SCHUTZBESCHLÄGE
SECURITY FITTINGS

Diadem

Schössmetall Schutzbeschlag „Diadem“, Messing verchromt, Stahlplatte im Außenschild, Außenschildhöhe 11 bzw. 15 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker, beidseitig verwendbar, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Diadem“ security fittings, polished chrome brass, steel plate in external plate, external plate 11 or 15 mm, Version: Knob/handle, either side can be used, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Außenschildhöhe 11 mm		
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.17.0020
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.17.0080
Außenschildhöhe 15 mm		
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.17.0140
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.17.0200



BASIC

Diadem

Schössmetall Schutzbeschlag „Diadem“, Messing matt vernickelt, Stahlplatte im Außenschild, Außenschildhöhe 11 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker beidseitig verwendbar oder beidseitig Drücker, Drücker lose gelagert.

Schössmetall „Diadem“ security fittings, matt nickel-plated brass, steel plate in external plate, external plate 11 mm, Version: Knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.17.1690
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.17.1710
Drücker/Drücker	8/72 DIN	02.17.1700
Drücker/Drücker	10/92 DIN	02.17.1720



BASIC



Diadem

Schössmetall Schutzbeschlag „Diadem", Messing poliert, Stahlplatte im Außenschild, Außenschildhöhe 11 bzw. 15 mm, Ausführung: Griffplatte/Drücker, feststehender runder Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Diadem" security fittings, polished brass, steel plate in external plate, external plate 11 or 15 mm, Version: Handle plate/handle, knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Außenschildhöhe 11 mm		
Griffplatte li/Drücker re	8/72 DIN	02.17.0250
Griffplatte re/Drücker li	8/72 DIN	02.17.0280
Griffplatte li/Drücker re	10/92 DIN	02.17.0310
Griffplatte re/Drücker li	10/92 DIN	02.17.0340
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.17.0010
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.17.0070
Drücker/Drücker	8/72 DIN	02.17.0040
Drücker/Drücker	10/92 DIN	02.17.0100
Außenschildhöhe 15 mm		
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.17.0130
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.17.0190

BASIC



Diadem

Schössmetall Schutzbeschlag „Diadem", Messing poliert PVD-beschichtet, Stahlplatte im Außenschild, Außenschildhöhe 11 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert

▸ 20-jährige Oberflächengarantie durch PVD-Beschichtung

Schössmetall „Diadem" security fittings, polished brass PVD-coated, steel plate in external plate, external plate 11 mm, Version: Knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle,

▸ 20-year surface guarantee by PVD

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.17.1470
Drücker/Drücker	10/92 DIN	02.17.1480

BASIC GARANTIE 20 JAHRE

Hercules

Schössmetall Schutzbeschlag „Hercules", Messing poliert, Stahlplatte im Außenschild, Außenschildhöhe 11 bzw. 15 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Hercules" security fittings, polished brass, steel plate in external plate, external plate 11 or 15 mm, Version: Knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Außenschildhöhe 11 mm		
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.35.0010
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.35.0030
Drücker/Drücker	8/72 DIN	02.35.1630
Drücker/Drücker	10/92 DIN	02.35.1450
Außenschildhöhe 15 mm		
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.35.0050
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.35.0070
Drücker/Drücker	8/72 DIN	02.35.1470
Drücker/Drücker	10/92 DIN	02.35.1490



BASIC

Hercules

Schössmetall Schutzbeschlag „Hercules", Messing brüniert, Stahlplatte im Außenschild, Außenschildhöhe 11 bzw. 15 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Hercules" security fittings, bronzed brass, steel plate in external plate, external plate 11 or 15 mm, Version: Knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Außenschildhöhe 11 mm		
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.35.0020
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.35.0040
Drücker/Drücker	8/72 DIN	02.35.1640
Drücker/Drücker	10/92 DIN	02.35.1460
Außenschildhöhe 15 mm		
Knopf/Drücker	8/72 DIN	02.35.0060
Knopf/Drücker	10/92 DIN	02.35.0080
Drücker/Drücker	8/72 DIN	02.35.1480
Drücker/Drücker	10/92 DIN	02.35.1500



BASIC

Alt Wien

Schössmetall Schutzbeschlag „Alt Wien", Messing poliert, Stahlplatte im Außenschild, Außenschildhöhe 11 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert.

Schössmetall „Alt Wien" security fittings, polished brass, steel plate in external plate, external plate 11 mm, Version: Knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf/Drücker	8,5/88 ÖNORM	02.46.0810
Drücker/Drücker	8,5/88 ÖNORM	02.46.0710



BASIC

Phantom

Schössmetall Schutzbeschlag „Phantom", Leichtmetall F1, Stahlplatte im Profilzylinderbereich, Stahlunterkonstruktion im Innenschild, Außenschildhöhe 15 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Phantom" security fittings, F1 alloy, steel plate in the cylinder profile area, steel substructure in the internal plate, external plate 15 mm, Version: Knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf/Drücker	8/72 DIN	10.33.0290
Knopf/Drücker	10/92 DIN	10.33.0300
Knopf/Drücker	8,5/88 ÖNORM	10.33.0350
Drücker/Drücker	8/72 DIN	10.33.0320
Drücker/Drücker	10/92 DIN	10.33.0330
Drücker/Drücker	8,5/88 ÖNORM	10.33.0360

BASIC



Phantom

Schössmetall Schutzbeschlag „Phantom", Leichtmetall F2, Stahlplatte im Profilzylinderbereich, Stahlunterkonstruktion im Innenschild, Außenschildhöhe 15 mm, Ausführung: feststehender runder Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Phantom" security fittings, F2 alloy, steel plate in the cylinder profile area, steel substructure in the internal plate, external plate 15 mm, Version: Knob/handle, either side can be used or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf/Drücker	8/72 DIN	10.33.0010
Knopf/Drücker	10/92 DIN	10.33.0070
Knopf/Drücker	8,5/88 ÖNORM	10.33.0370
Drücker/Drücker	8/72 DIN	10.33.0040
Drücker/Drücker	10/92 DIN	10.33.0100
Drücker/Drücker	8,5/88 ÖNORM	10.33.0380

BASIC



Nürnberg-R

Schössmetall Rosetten-Schutzbeschlag „Nürnberg-R", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Außenrosette mit gehärteter Stahlausführung

Schössmetall „Nürnberg-R" security fittings with rosettes, galvanized black wrought iron, external rosette with a hardened steel construction.

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerlochteil re Haustür	DIN	01.02.0330
Drückerlochteil li Haustür	DIN	01.02.0350
Drückerpaar für Haustür	DIN	01.02.0310
Schutzrosette Drücker innen		01.10.0350
Schutzrosette Drücker außen		01.10.0360
Schutzrosette Zylinder innen		01.10.0370
Schutzrosette Zylinder außen		01.10.0380
Knopf auf Rosette		01.10.0390



BASIC



Nürnberg

Schössmetall Schutzbeschlag „Nürnberg", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Stahlplatte im Profilzylinderbereich, Außenschildhöhe im Profilzylinderbereich 11 mm, Ausführung: feststehender (versetzter) runder Knopf/Drücker bzw. Drükker/ Drücker, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Nürnberg" security fittings, galvanized black wrought iron, steel plate in the cylinder profile area, external plate in the cylinder profile area 11 mm, Version: fixed (offset) round knob/handle, or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Versetzter Knopf/Drücker re	10/92 DIN	01.10.0110
Versetzter Knopf/Drücker li	10/92 DIN	01.10.0120
Drücker/Drücker	10/92 DIN	01.10.1120
Knopf/Drücker re	8,5/88 ÖNORM	01.10.0780
Knopf/Drücker li	8,5/88 ÖNORM	01.10.0740
Drücker/Drücker	8,5/88 ÖNORM	01.10.0700



BASIC

Bayern

Schössmetall Schutzbeschlag „Bayern", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Stahlplatte im Profilzylinderbereich, Außenschild 53 x 248 x 15 mm, Ausführung: Knopf/Drücker bzw. Drücker/Drücker, Drücker lose gelagert

Schössmetall „Bayern" security fittings, galvanized black wrought iron, steel plate in the cylinder profile area, external plate 53 x 248 x 15 mm, Version: knob/handle, or handle/handle, loosely mounting handle

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf/Drücker re	10/92 DIN	01.20.0030
Knopf/Drücker li	10/92 DIN	01.20.0040
Drücker/Drücker	10/92 DIN	01.20.0110



BASIC

Weitere Schutzbeschläge finden Sie in unserem Katalog „Design Collection"
You find further security fittings in our catalogue „design collection"

BESCHLÄGE FÜR SCHLOSSKÄSTEN
FITTINGS FOR CASED LOCKS

Kugelknopf

Schössmetall Kugelknopf auf Rosette für Schlosskästen, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft auf Rosette 32 x 85 mm, links und rechts umstellbar bzw. drehbar

Schössmetall knob on rosette for cased locks, F1 alloy, cranked knob Ø 52 mm on rosette 32 x 85 mm, left and right convertible or pivoting

Ausführung	Artikel Nr.
fest li+re	10.31.0610
drehbar	10.31.0620



Kugelknopf

Schössmetall Kugelknopf auf Rosette, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft auf Rosette 28 x 70 mm, links und rechts umstellbar bzw. drehbar

Schössmetall knob on short plate for cased locks, F1 alloy, cranked knob Ø 52 mm on rosette 28 x 70 mm, left and right convertible or pivoting

Ausführung	Artikel Nr.
fest li+re	10.31.0660
drehbar	10.31.0670





Kugelknopf

Schössmetall Kugelknopf auf Kurzschild für Schlosskästen, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft auf Kurzschild 32 x 158 mm, links und rechts umstellbar bzw. drehbar

Schössmetall knob on short plate for cased locks, F1 alloy, cranked knob Ø 52 mm on short plate 32 x 158 mm, left and right convertible or pivoting

Ausführung	Artikel Nr.
fest li+re	10.31.0630
drehbar	10.31.0640





Kurzschild

Schössmetall Kurzschild für Schlosskasten, Leichtmetall F1, PZ-gelocht mit 72 mm Lochabstand, 18 mm Drückerführung

Schössmetall short plate für cased locks, F1 alloy, short cylinder plate with 72 mm spacing. handle neck 18 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Kurzschild PZ	10.31.0680



Drückerrosette

Schössmetall Drückerrosette für Schlosskasten, Leichtmetall F1, 32 x 85 mm, 18 mm Drückerführung

Schössmetall handle rosette for cased locks, F1 alloy, 32 x 85 mm, handle neck 18 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Drückerrosette	10.31.0690



Drückerrosette/PZ-Rosette

Schössmetall Drückerrosette bzw. PZ-Rosette für Schlosskasten, Leichtmetall F1, 28 x 70 mm, Drückerrosette mit 18 mm Drückerführung

Schössmetall handle rosette or rosette for cylinder for cased locks, F1 alloy, 28 x 70 mm, handle rosette, handle neck 18 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Drückerrosette	10.31.0700
PZ-Rosette	10.31.0710

Kugeldrückerpaar

Schössmetall Kugelknopf-Drückerpaar, Leichtmetall F1, Knopf Ø 52 mm gekröpft, Drückeransatz 18 mm, Vierkantstift 8 mm

Schössmetall knob-couple of handles, F1, cranked knob Ø 52 mm, handle neck 18 mm, square spindle 8 mm



Ausführung	Artikel Nr.
Kugeldrückerpaar	10.31.0650



Drückerpaar Julia/Hellas

Schössmetall Drückerpaar „Julia/Hellas", Leichtmetall F1, Drückeransatz 18 mm, Vierkantstift 8 mm

Schössmetall „Julia/Hellas" handles, F1 alloy, handles approach 18 mm, square spindle 8 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Drückerpaar	10.05.0200



Drückerpaar Monte/Kosmos

Schössmetall Drückerpaar „Monte/Kosmos", Leichtmetall F1, Drückeransatz 18 mm, Vierkantstift 8 mm

Schössmetall „Monte/Kosmos" handles, F1 alloy, handle neck 18 mm, square spindle 8 mm

Ausführung	Artikel Nr.
Drückerpaar	10.04.0530



Beschlag für Schlosskasten

Schössmetall „Beschlag für Schlosskasten“, Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm, Kurzschild 34 x 165 mm, Schildstärke 2 mm, lose gelagert

Schössmetall fittings for cased locks, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm, 34 x 165 mm short plate, plate thickness 2 mm, loosely mounting door handle

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerpaar	DIN	01.19.0330
Drückerlochteil rechts	DIN	01.19.0350
Drückerlochteil links	DIN	01.19.0340
Kurzschild PZ/Paar	DIN	01.19.0320
Knopfschild PZ re+li	DIN	01.19.0290



BASIC

Beschlag für Schlosskasten

Schössmetall Beschlag für Schlosskasten, Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Drückeransatz 18 mm, Kurzschild 34 x 165 mm, Schildstärke 2 mm, lose gelagert

Schössmetall fittings for cased locks, galvanized black wrought iron, handle neck 18 mm, 34 x 165 mm short plate, plate thickness 2 mm, loosely mounting door handle

Ausführung		Artikel Nr.
Garnitur PZ	DIN	01.19.0190
Drückerpaar	DIN	01.19.0010
Drückerlochteil rechts	DIN	01.19.0020
Drückerlochteil links	DIN	01.19.0030
Kurzschild BB/Paar	DIN	01.19.0040
Kurzschild PZ/Paar	DIN	01.19.0050
Knopfschild PZ re+li	DIN	01.19.0090



BASIC

Omega

Schössmetall Rosettengarnitur „Omega", Leichtmetall poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, ovale Rosetten 25 x 68 mm, Rosettenstärke 8 mm, für Schmalkastenschlösser, Vierkantstift 8,5 mm

Schössmetall „Omega" door handle with rosettes, polished alloy, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, 25 x 68 mm rosettes, rosette thickness 8 mm, lever handles for framed doors, square spindle 8,5 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Garnitur PZ	ÖNORM	10.11.0440
Drückerpaar	ÖNORM	10.34.0260
Drückerlochteil re	ÖNORM	10.34.0280
Drückerlochteil li	ÖNORM	10.34.0270
Drückerrosette	ÖNORM	10.11.0010
Rosette PZ	ÖNORM	10.11.0160



BASIC

Alpha

Schössmetall Langschildgarnitur „Alpha", Leichtmetall poliert, Drückeransatz 16 mm lose gelagert, Schildstärke 7 mm, für Schmalkastenschlösser, Vierkantstift 8,5 mm, *Lochabstand 78 mm

Schössmetall „Alpha" door handle with plate, polished alloy, handle neck 16 mm loosely mounting door handle, plate 28 x 228 mm, plate thickness 7 mm, lever handles for framed doors, square spindle 8,5 mm, *hole distance 78 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerpaar	ÖNORM	10.34.0260
Drückerlochteil re	ÖNORM	10.34.0280
Drückerlochteil li	ÖNORM	10.34.0270
Langschild PZ	ÖNORM*	10.34.0020
Knopflangschild PZ rechts gekröpft	ÖNORM*	10.34.0080
Knopflangschild PZ links gekröpft	ÖNORM*	10.34.0060



BASIC

RASTEROLIVEN
WINDOW HANDLE

Cassandra II

Schössmetall Rasterolive „Cassandra II", Messing verchromt/ Edelstahl matt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Cassandra II" window handle, polished chrome brass/stainless steel, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.88.5131



Robin

Schössmetall Rasterolive „Robin", Messing vernickelt/matt vernickelt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Robin" window handle, nickel-plated/matt nickel-plated brass, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.96.1121



Robin

Schössmetall Rasterolive „Robin", Messing poliert/poliert-satiniert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Robin" window handle, polished/polished-satin brass, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.96.1101





Cassandra II

Schössmetall Rasterolive „Cassandra II", Messing verchromt/ matt verchromt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Robin" window handle, polished chrome/ satin chrome brass, window handle with precise latching mechanism in metall substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.88.5151



Diadem II

Schössmetall Rasterolive „Diadem II", Messing verchromt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 37 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Diadem II" window handle, polished chrome brass, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 37 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.70.4901



Diadem II

Schössmetall Rasterolive „Diadem II", Messing matt vernikkelt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 37 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Diadem II" window handle, matt nickel-plated brass, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 37 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.70.5011

Diadem II

Schössmetall Rasterolive „Diadem II“, Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 37 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Diadem II“ window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 37 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.70.5121



Marcella-white

Schössmetall Rasterolive „Marcella-white“, Messing poliert/Keramik, Drücker aus Keramik, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Marcella-white“ window handle, polished brass/ ceramic handle, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting.

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.21.8241



Alt Wien

Schössmetall Rasterolive „Alt Wien“, Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Alt Wien“ window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.32.0491







Alt Wien

Schössmetall Fensterolive „Alt Wien", Messing poliert, Fenstergriff als Halbolive festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „Alt Wien" window handle, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.33.0211





Alt Wien

Schössmetall Fensterolive „Alt Wien", Messing poliert, Fenstergriff als Halbolive festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „Alt Wien" window handle, polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.33.0191



Attila

Schössmetall Rasterolive „Attila", Messing matt vernickelt, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Attila" window handle, matt nickel-plated brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.87.0321

Attila

Schössmetall Rasterolive „Attila", Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Attila" window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.87.0301



Attila

Schössmetall Rasterolive „Attila", Messing brüniert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Attila" window handle, bronzed brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.87.0311



Ikarus

Schössmetall Rasterolive „Ikarus", Messing poliert, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik in Metall-Unterkonstruktion und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „Ikarus" window handle, polished brass, window handle with precise latching mechanism in metal substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive	02.11.0341



Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0111", Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0111 window handle", polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle visible square spindle length 38 mm, visible mounting



Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0111

Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0091", Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 32 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0091 window handle", polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 32 mm, visible mounting



Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0091

Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0031", Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0031 window handle", polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting



Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0031

Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive 02.32.0011", Messing poliert, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm lose, Vierkantlänge sichtbar 38 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „02.32.0011 window handle", polished brass, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 38 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	02.32.0011



Rasterolive

Schössmetall „Rasterolive weiß", Magnesium, Kunststoff-Rosette mit Kunststoff-Abdeckung, mit präziser Einrastmechanik und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „window handle white", magnesium, plastic rosette with plastic cover, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	10.37.0030



Abschließbare Rasterolive

Schössmetall „Abschließbare Rasterolive weiß", Zamak, Kunststoff-Rosette mit Kunststoff-Abdeckung, mit präziser Einrastmechanik und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „lockable window handle white", zamac, plastic rosette with plastic cover, window handle with precise latching mechanism in plastic substructure and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive	10.37.0090





Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive", Leichtmetall F1 oder F2, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 36 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „window handle", F1 or F2 alloy, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 36 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive F1	10.12.0481
Fensterolive F2	10.12.0051



Rasterolive

Schössmetall „Rasterolive" Leichtmetall F1 oder F2, Drücker fest auf Rosette mit präziser Einrastmechanik und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 34 mm, unsichtbar geschraubt

Schössmetall „window handle", F1 or F2 alloy, window handle with precise latching mechanism and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 34 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive F1	10.12.0501
Rasterolive F2	10.12.0031



Abschließbare Rasterolive

Schössmetall „Abschließbare Rasterolive", Leichtmetall F1, F2, F4 oder weiß, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 40 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „lockable window handle", F1, F2, F4 or white alloy, window handle with precise latching mechanism and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 40 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive F1	10.12.0531
Rasterolive F2	10.12.0261
Rasterolive F4	10.12.0271
Rasterolive weiß	10.12.0281

Abschließbare Rasterolive

Schössmetall „Abschließbare Rasterolive", Leichtmetall F1, F2 oder weiß, Fenstergriff mit präziser Einrastmechanik und Stützknocken Ø 10 mm, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 40 mm, unsichtbar befestigt

Schössmetall „lockable window handle", F1, F2 or white alloy, window handle with precise latching mechanism and supporting cam Ø 10 mm, fix square 7 mm spindle, visible square spindle length 40 mm, concealed mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Rasterolive F1	10.12.0611
Rasterolive F2	10.12.0621
Rasterolive weiß	10.12.0631



Fensterolive

Schössmetall „Fensterolive", Leichtmetall F1 oder F2, Fenstergriff festdrehbar auf Rosette, Vierkantstift 7 mm fest verbunden, Vierkantlänge sichtbar 35 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „window handle", F1 or F2 alloy, swivel-mounting window handle loosely square 7 mm spindle, visible square spindle length 35 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
Fensterolive F1	10.12.0471
Fensterolive F2	10.12.0071



Weitere Rasteroliven finden Sie in unserem Katalog „Design Collection"
You find further window handles in our catalogue „design collection"

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Schiebetürmuschel

Schössmetall „Schiebetürmuschel“, oval 38 x 125 mm, Messing poliert oder matt vernickelt, sichtbar geschraubt, Griffmulde 24 x 64 mm

Schössmetall „flush pull”, 38 x 125 mm oval, polished or matt nickel-plated brass, visible mounting, 24 x 64 mm grip

Ausführung		Artikel Nr.
matt vernickelt	matt nickel-plated	02.28.0191
poliert	polished	02.28.0171



Schiebetürmuschel

Schössmetall „Schiebetürmuschel“, rechteckig 40 x 118 mm, Messing poliert, brüniert oder matt vernickelt, sichtbar geschraubt, Griffmulde 28 x 87 mm

Schössmetall „flush pull”, 40 x 118 mm square, polished, bronzed or matt nickel-plated brass, visible mounting, 28 x 87 mm grip

Ausführung		Artikel Nr.
matt vernickelt	matt nickel-plated	02.28.0161
poliert	polished	02.28.0011
brüniert	bronzed	02.28.0021



Schiebetürmuschel

Schössmetall „Schiebetürmuschel“, rechteckig 40 x 120 mm, Leichtmetall F1, sichtbar geschraubt, Griffmulde 28 x 90 mm

Schössmetall „flush pull”, 40 x 120 mm square, F1 alloy, visible mounting, 28 x 90 mm grip

Ausführung	Artikel Nr.
F1	10.11.2021





Türgriff

Schössmetall „Türgriff", Leichtmetall F1 oder F2, 25 x 90 mm, Griffteil 20 x 69 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „door handle", F1 or F2 alloy, 25 x 90 mm, grip 20 x 69 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
F1	10.11.2031
F2	10.11.0351





Schiebetürmuschel SE

Schössmetall „Schiebetürmuschel", 50 x 130 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt, sichtbar geschraubt, Griffmulde 22 x 73 mm

Schössmetall „flush pull", 50 x 130 mm, galvanized black wrought iron, visible mounting, 22 x 73 mm grip

Ausführung		Artikel Nr.
schwarz verzinkt	galvanized black	01.13.0471





Briefeinwurf SE

Schössmetall „Briefeinwurfklappe", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, rechteckig 285 x 85 mm, Klappenöffnung 230 x 35 mm, nach außen öffnend, sichtbar geschraubt

Schössmetall „letterplate", galvanized black wrought iron, 285 x 85 mm rectangular, 230 x 35 mm flap opening, opens outwards, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
schwarz verzinkt	galvanized black	01.14.0541

Gravurservice für Messingschilder

Engraving service for brass plates

Namensschilder können wahlweise ohne oder mit einer Namengravur geliefert werden. Bei einer Gravur wählen Sie bitte den gewünschten Schrifttyp. Bei polierten Schildern empfehlen wir eine schwarz eingefärbte Namensgravur. Eine Einfärbung der Gravur ist bei brünierten Schildern nicht erforderlich. Bei Bestellung sind die Bestellnummern für die Gravur sowie die Bestellnummer des gewünschten Schildes anzugeben. Pro Schild können 18 Buchstaben inkl. Leerstellen graviert werden.

Name plates can be delivered alternatively without or with a name engraving. For an engraving, please choose the desired typeface. We recommend a black-tinted name engraving for polished plates. For bronzed plates, a tinting of the engraving is not necessary. Please state the order number for the engraving as well as the order number of the desired plate when you order. 18 letters including blank spaces can be engraved per plate.

Ausführung		Artikel Nr.
Gravur nicht eingefärbt:	Not colored engraving:	
Schrifttyp 1	Font 1	02.75.0010
Schrifttyp 2	Font 2	02.75.0030
Schrifttyp 3	Font 3	02.75.0050
Schrifttyp 4	Font 4	02.75.0070
Schrifttyp 5	Font 5	02.75.0090
Gravur schwarz eingefärbt:	Engraving is black in color:	
Schrifttyp 1	Font 1	02.75.0020
Schrifttyp 2	Font 2	02.75.0040
Schrifttyp 3	Font 3	02.75.0060
Schrifttyp 4	Font 4	02.75.0080
Schrifttyp 5	Font 5	02.75.0100

Namensschild

Schössmetall „Namensschild", Messing poliert, 123 x 42 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „nameplate", polished brass, 123 x 42 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.31.0451



Namensschild

Schössmetall „Namensschild", Messing poliert oder brüniert, 124 x 50 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „nameplate", polished or bronzed brass, 124 x 50 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.31.0581
brüniert	bronzed	02.31.0591



Namensschild

Schössmetall „Namensschild", Messing poliert und brüniert, 132 x 48 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „nameplate", polished or bronzed brass, 132 x 48 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.31.0251
brüniert	bronzed	02.31.0261



Namensschild

Schössmetall „Namensschild", Messing poliert, 130 x 47 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „nameplate", polished brass, 130 x 47 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.31.0211



Türspion

Schössmetall „Türspion", Messing poliert bzw. verchromt, mit Verschlusskappe, Optik 200°, Hülsen Ø 14 mm, für Türstärken 35-55 mm

Schössmetall „door viewer" polished or chrome brass, with cap, 200° optics, tubes Ø 14 mm, door thickness 35-55 mm

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	06.04.0161
verchromt	chrome	06.04.0171



Türspion

Schössmetall „Türspion", Messing poliert bzw. verchromt, mit Verschlusskappe, Optik 200°, Hülsen Ø 14 mm, für Türstärken 50-70 mm

Schössmetall „door viewer" polished or chrome brass, with cap, 200 ° optics, tubes Ø 14 mm, door thickness 50-70 mm

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	06.04.0181
verchromt	chrome	06.04.0191

Türkette

Schössmetall „Türkette", Messing vernickelt

Schössmetall „door chain", nickel-plated brass

Ausführung		Artikel Nr.
Türkette	Door chain	06.01.0231



Türstopper

Schössmetall „Türstopper", Messing poliert oder poliert/satiniert, Ø 30 mm, Höhe 44 mm, zweiteilig mit Schraube und Dübel, zur Bodenmontage

Schössmetall „door stop", polished or polished/satin brass, Ø 30 mm, 44 mm height, two parts to using a screw and dowel, floor mounting

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.27.4431
poliert/satiniert	polished/satin	02.27.4441

Türstopper

Schössmetall „Türstopper", Ahorn bzw. Buche lackiert, Ø 29 mm, Höhe 44 mm, einteilig mit Schraube und Dübel, zur Bodenmontage

Schössmetall „door stop", maple or beech finish, Ø 29 mm, 44 mm height, one parts to using a screw and dowel, floor mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Ahorn	Maple	03.21.0011
Buche	Beech	03.21.0021





Klingelplatte SE

Schössmetall „Klingelplatte mit Namensschild", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, 85 x 85 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „bell push with nameplate", galvanized black wrought iron, 85 x 85 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Klingelplatte SE	Bell push WI	01.14.0571

Neubautenschlüssel

Schössmetall „Neubautenschlüssel", mit Messskala zur Bestimmung der Länge von Profilzylindern, Vierkant-Dornschlüssel 6/7/8 mm, Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, konischer Vierkant-Dorn (6-10 mm), Sechskant-Schlüssel 3 mm.

Schössmetall „key buildings", with measuring scale for determining the length of profile cylinders, square punch key 6/7/8 mm, carrier for locks with cylinder bore, tapered square-spine (6-10 mm), hexagonal wrench 3 mm.

Ausführung		Artikel Nr.
Neubautenschlüssel	Key building	06.05.1891

Universal-Stumpfdrückerschloss BB

Schössmetall „Universal-Stumpfdrückerschloss BB", rechts und links verwendbar, mit Drückergarnitur, 118 x 100 x 20 mm, Entfernung 55 mm, Dornmaß 60 mm, Vierkant 8 mm, 2-tourig, verzinkt, 1 Schlüssel

Schössmetall Universal „butt handle lock" keyhole, right and left, with door handle, 118 x 100 x 20 mm, distance 55 mm, 60 mm backset, square 8 mm, turns twice, galvanized, 1 key

Ausführung		Artikel Nr.
BB	Keyhole	06.05.0310

Universal-Stumpfdrückerschloss PZ

Schössmetall „Universal-Stumpfdrückerschloss PZ", rechts und links verwendbar, mit Drückergarnitur, 115 x 105 x 20 mm, Entfernung 55 mm, Dornmaß 60 mm, Vierkant 8 mm, 2-tourig, verzinkt

Schössmetall Universal „butt handle lock" profile cylinder, right and left, with door handle, 115 x 105 x 20 mm, distance 55 mm, 60 mm backset, square 8 mm, turns twice, galvanized

Ausführung		Artikel Nr.
PZ	Profile cylinder	06.05.1120

Stangentürschließer

Schössmetall „Stangentürschließer“ verzinkt, für Türen bis 40 kg

Schössmetall „spring door closer”, zinc plated, 40 kg for doors

Ausführung		Artikel Nr.
Stangentürschließer	Spring door closer	06.03.0010



Stangentürschließer

Schössmetall „Stangentürschließer“ verzinkt, für Türen bis 60 kg

Schössmetall „spring door closer”, zinc plated, 60 kg for doors

Ausführung		Artikel Nr.
Stangentürschließer	Spring door closer	06.03.0020





Türfeststeller

Schössmetall „Türfeststeller”, Aluminium silber lackiert oder weiß lackiert, mit Fußbremse, 130 x 25 mm bzw. 165 x 30 mm

Schössmetall „door arrester”, silver or white painted alloy, with foot brake, 130 x 25 mm or 165 x 30 mm

Ausführung		Artikel Nr.
130 x 25 mm silber	130 x 25 mm silver	07.26.0011
130 x 25 mm weiß	130 x 25 mm white	07.26.0061
165 x 30 mm silber	165 x 30 mm silver	07.26.0031
165 x 30 mm weiß	165 x 30 mm white	07.26.0111

Ausführung	a	b	c
130 x 25 mm	130-160 mm	25 mm	120 mm
165 x 30 mm	185-235 mm	30 mm	165 mm

Hausnummern

Schössmetall „Hausnummern", Messing poliert, mit Gewindebolzen M5 x 45 mm und Dübel, Buchstaben sichtbar geschraubt, Ziffernhöhe 123 mm, Buchstabenhöhe 82 mm

Schössmetall „house numbers", polished brass, with M5 x 45 mm threaded bolts and anchor, letter visible mounting, number height 123 mm, letter height 82 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Ziffer 1	Number 1	05.03.0011
Ziffer 2	Number 2	05.03.0021
Ziffer 3	Number 3	05.03.0031
Ziffer 4	Number 4	05.03.0041
Ziffer 5	Number 5	05.03.0051
Ziffer 6	Number 6	05.03.0061
Ziffer 7	Number 7	05.03.0071
Ziffer 8	Number 8	05.03.0081
Ziffer 9	Number 9	05.03.0091
Ziffer 0	Number 0	05.03.0101
Buchstabe A	Letter A	05.11.0141
Buchstabe B	Letter B	05.11.0151

Hausnummern SE

Schössmetall „Hausnummern", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, mit Schrauben und Dübel, Ziffernhöhe 120 mm, Buchstaben „a" und „c" 60 mm bzw. „b" 100 mm

Schössmetall „house numbers", galvanized black wrought iron, with screws and anchor, number height 120 mm, letter „a" and „c" 60 mm or „b" 100 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Ziffer 1	Number 1	04.16.0011
Ziffer 2	Number 2	04.16.0021
Ziffer 3	Number 3	04.16.0031
Ziffer 4	Number 4	04.16.0041
Ziffer 5	Number 5	04.16.0051
Ziffer 6	Number 6	04.16.0061
Ziffer 7	Number 7	04.16.0071
Ziffer 8	Number 8	04.16.0081
Ziffer 9	Number 9	04.16.0091
Ziffer 0	Number 0	04.16.0101
Buchstabe a	Letter a	04.16.0111
Buchstabe b	Letter b	04.16.0121
Buchstabe c	Letter a	04.16.0131



Knopf

Schössmetall „Knopf fest auf Rosette" bzw. „Knopf-Lochteil", Messing poliert, Ø 50 mm Knopf fest auf Ø 60 mm Messing-Rosette, sichtbar geschraubt

Schössmetall „knob fixed on rosette" or „perforated element" polished brass, Ø 50 mm knob fix on Ø 55 mm rosette, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf fest	Knob fixed	02.24.0111
Knopf-Lochteil	Perforated element	02.24.0091



Knopf

Schössmetall „Knopf fest auf Rosette" bzw. „Knopf-Lochteil", Messing poliert, Ø 55 mm Knopf fest auf Ø 60 mm Messing-Rosette, sichtbar geschraubt

Schössmetall „knob fixed on rosette" or „perforated element" polished brass, Ø 55 mm knob fix on Ø 60 mm rosette, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf fest	Knob fixed	02.24.0071
Knopf-Lochteil	Perforated element	02.24.0051

Spring-Türdrücker

Schössmetall „Spring-Türdrückerpaar", Leichtmetall F1, mit präziser Einrast-Federmechanik, Vierkantstift 8 mm, unsichtbar befestigt mit Abdeckung

Schössmetall „Spring-door handles", F1 alloy, with accurate snap-spring mechanism, square spindle 8 mm, concealed mounting, with cover



Ausführung		Artikel Nr.
Spring-Türdrücker	Pair of spring-door handles	08.31.0201



Leichtmetall-Drücker

Schössmetall „Leichtmetall-Drückerpaar", Leichtmetall F1, Vierkantstift 8 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „pair of handles alloy", F1 alloy, square spindle 8 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerpaar	Pair of handles	08.31.0011



Zylinder-Rosette

Schössmetall „Zylinder-Rosettenpaar", Leichtmetall F1, sichtbar geschraubt

Schössmetall „pair of rosette for cylinder", F1 alloy, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Zylinder-Rosetten	Pair of rosette	08.31.0031







Knopfdrücker/Knopf-Lochteil

Schössmetall „Knopfdrückerpaar" bzw. „Knopf-Lochteil", Leichtmetall F1 oder F2, Ø 50 mm Knopf mit Drückeransatz 18 mm, Vierkantstift 8 mm

Schössmetall „knobsets" or „perforated element", F1 or F2 alloy, Ø 50 mm knob, handle neck 18 mm, square spindle 8 mm

Ausführung Version		Artikel Nr.
Knopfdrücker F1	Knobset F1	10.11.2191
Knopfdrücker F2	Knobset F2	10.11.0311
Knopf-Lochteil F1	Perforated element F1	10.11.1961
Knopf-Lochteil F2	Perforated element F2	10.11.0471



Knopf fest auf Rosette

Schössmetall „Knopf fest auf Rosette", Leichtmetall F1 oder Edelstahl matt, Ø 50 mm Knopf fest auf Stahl-Unterkonstruktion mit Stütznocken (Bohrabstand 38 mm), Rosette Ø 55 mm, inklusiv Befestigungsmaterial für Türstärken von 45 -70 mm. Zwei Knöpfe können nicht miteinander verschraubt werden!

Schössmetall „knob fixed on rosette" F1 alloy or stainless steel, Ø 50 mm knob fix on steel substructure with supporting cam (hole spacing 38 mm), Ø 55 mm rosette, includes mounting hardware for a door thickness of 45-70 mm. Two knobs can not be mounted together!

Ausführung		Artikel Nr.
F1		10.11.2511
Edelstahl matt	Stainless steel	02.85.5901

Rosetten

Schössmetall „Rosetten", Leichtmetall F1, mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Clip-Rosetten, mit Stütznocken (Bohrabstand 38 mm) und Ø 52 mm Clip-Rosetten, unsichtbar befestigt, Paar

Schössmetall „Rosette", F1 alloy, plastic substructure and clip-on rosettes, with supporting cam (hole spacing 38 mm), 52 mm rosettes, concealed mounting, pair

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerrosetten	Handle rosette	10.11.1811
BB		10.11.1831
PZ		10.11.1821
blind		10.11.1841
WC		10.11.2211

Kugelknopf fest auf Rosette

Schössmetall „Kugelknopf fest auf Rosette", Leichtmetall F1, Ø 53 mm Kugelknopf fest auf Ø 60 mm Rosette, sichtbar geschraubt

Schössmetall „knob fix on rosette", F1 alloy, Ø 53 mm knob, Ø 60 mm rosette, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
F1	10.11.2181



Hebetürknopf

Schössmetall „Hebetürknopf", Leichtmetall F1 oder F2, Knopf Ø 35 mm fest auf ovaler Rosette 27 x 65 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „door knob", F1 or F2 alloy, Ø 35 mm knob fix on rosette 27 x 65 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
F1	10.11.1981
F2	10.11.0391



Knopf gekröpft

Schössmetall „Knopf gekröpft" Leichtmetall F1 oder F2, Knopf gekröpft Ø 46 mm fest auf ovaler Rosette 27 x 65 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „cranked knob", F1 or F2 alloy, cranked knob Ø 46 mm fix on Leichtmetall F1 oder F2, Knob cranked Ø 46 mm set on oval rose 27 x 65 mm, visible mounting

Ausführung	Artikel Nr.
F1	10.11.1991
F2	10.11.1311



Rosetten SE

Schössmetall „Rosetten", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Rosettengröße 30 x 70 mm, Drückerrosette mit Drückeransatz 15 mm oder PZ-Rosette

Schössmetall „rosettes", galvanized black wrought iron, rosette 30 x 70 mm, Rosette for handles (handle neck 15 mm) or profile cylinder



Ausführung		Artikel Nr.
Drückerrosette 15 mm	Rosette for handle 15 mm	01.14.0691
PZ		01.14.0711

Rosetten SE

Schössmetall „Rosetten", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Rosettengröße Ø 50 mm, Drückerrosette mit Drückeransatz 15 oder 18 mm, BB- oder PZ-Rosette, Paar

Schössmetall „rosettes", galvanized black wrought iron, rosette Ø 50 mm, Rosette for handles (handle neck 15 or 18 mm), keyhole or profile cylinder, pair

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerrosette 15 mm	Rosette for handle 15 mm	01.07.0011
Drückerrosette 18 mm	Rosette for handle 18 mm	01.07.0021
BB		01.07.0031
PZ		01.07.0041

Rosetten SE

Schössmetall „Rosetten", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Rosettengröße 27 x 75 mm, Drückerrosette mit Drückeransatz 15 oder 18 mm, BB- oder PZ-Rosette, Paar

Schössmetall „rosettes", galvanized black wrought iron, rosette 27 x 75 mm, Rosette for handles (handle neck 18 mm) or profile cylinder, pair



Ausführung		Artikel Nr.
Drückerrosette 18 mm	Rosette for handle 18 mm	01.07.0101
PZ		01.07.0121

Knopf SE

Schössmetall „Knopf", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Knopf Ø 65 mm fest auf Rosette Ø 46 mm bzw. Knopflochteil mit Drückeransatz 15 mm und für Vierkantstift 8 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „knob", galvanized black wrought iron, knob Ø 65 mm fix on rosette Ø 46 mm or handles with handle neck 15 mm and for square spindle 8 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Knopf fest	Knob fixed on rosette	01.14.0381
Knopf-Lochteil	Handle with knob without rosette	01.14.0371



Knopfdrücker SE

Schössmetall „Knopf", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Knopflochteil Ø 65 mm mit Drückeransatz 15 mm und für Vierkantstift 8 mm, sichtbar geschraubt

Schössmetall „knob", galvanized black wrought iron, handles with knob Ø 65 mm with handle neck 15 mm and for square spindle 8 mm, visible mounting

Ausführung		Artikel Nr.
Knopfdrücker	Handles with knob	01.14.0391



Knopfdrücker SE

Schössmetall „Knopfdrücker gekröpft", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Knopfdrücker Ø 60 mm gekröpft, als Drückerpaar bzw. Lochteil, mit Drückeransatz 18 mm und für Vierkantstift 8 mm.

Schössmetall „cranked knob lever", galvanized black wrought iron, cranked knob handle Ø 60 mm, as a pair of handles or handle, with handle neck 18 mm and square spindle 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Knopfdrücker-Paar	Couple of handles with knob	01.19.0161
Knopf-Lochteil	Handle without rosette	01.19.0171





Knopfdrücker SE

Schössmetall „Knopfdrücker bzw. Knopf-Lochteil", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, Knopfdrücker Ø 60 mm, als Drückerpaar bzw. Lochteil, mit Drückeransatz 18 mm und für Vierkantstift 8 mm

Schössmetall „knob lever", galvanized black wrought iron, knob handle Ø 60 mm, as a pair of handles or handle, with handle neck 18 mm and square spindle 8 mm

Ausführung		Artikel Nr.
Knopfdrücker-Paar	Couple of handles with knob	01.19.0141
Knopf Lochteil	Handle without rosette	01.19.0151





Stoßgriff

Schössmetall „Stossgriff", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, durch die Tür durchgeschraubt mit Hülsenmüttern befestigt

Schössmetall „pull handle", galvanized black wrought iron, mounting with screws through the door and sleeve nuts

Ausführung		Artikel Nr.
Stoßgriff	Pull handle	01.19.0120



Stoßgriff

Schössmetall „Stossgriff", Schmiedeeisen schwarz verzinkt, durch die Tür durchgeschraubt mit Hülsenmüttern befestigt

Schössmetall „pull handle", galvanized black wrought iron, mounting with screws through the door and sleeve nuts

Ausführung		Artikel Nr.
Stoßgriff	Pull handle	01.19.0300

Zierhülsen

Schössmetall „Zierhülsen", Messing poliert oder brüniert, für Türbänder Ø 15 mm, Höhe 52 mm, 4 Stück auf SB-Karte

Schössmetall „decorative sleeves", polished or bronzed brass, für hinges Ø 15 mm, height 52 mm, 4 pieces on blister card

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.29.0061
brüniert	bronzed	02.29.0071



Zierhülsen

Schössmetall „Zierhülsen", Messing poliert oder brüniert, für Türbänder Ø 15 mm, Höhe 70 mm, 4 Stück auf SB-Karte

Schössmetall „decorative sleeves", polished or bronzed brass, für hinges Ø 15 mm, height 70 mm, 4 pieces on blister card

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.29.0031
brüniert	bronzed	02.29.0041



Pendeltürband

Schössmetall „Pendeltürband", vernickelt, wahlweise für Türstärken 25-30 mm (Bandlänge 100 mm), 30-35 mm (Bandlänge 125 mm) oder 35-40 mm (Bandlänge 150 mm)

Schössmetall „double acting spring hinges", nickel-plated, either for door thickness 25-30 mm (tape length 100 mm), 30-35 mm (tape length 125 mm) or 35-40 mm (tape length 150 mm)

Ausführung		Artikel Nr.
Türstärke 20-30 mm	Door thickness 20-30 mm	06.03.0030
Türstärke 30-35 mm	Door thickness 30-35 mm	06.03.0060
Türstärke 35-40 mm	Door thickness 35-40 mm	06.03.0090





Türband

Schössmetall „Türband mit Flachkopf", vernickelt bzw. matt vernickelt, 2-teilig, Ø 15 mm wartungsfrei mit drei Bolzen

Schössmetall „hinge with flat head", nickel-plated or matt nickel-plated, 2-piece, 15 mm diameter maintenance-free, with three bolts

Ausführung		Artikel Nr.
vernickelt:	nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0340
Flügelteil	Door part	08.27.0320
Rahmenteil	Frame part	08.27.0330
matt vernickelt	matt nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0370
Flügelteil	Door part	08.27.0350
Rahmenteil	Frame part	08.27.0360





Türband

Schössmetall „Türband mit Flachkopf" und Plättchen für Metallzarge, verzinkt, vernickelt bzw. matt vernickelt, 2-teilig, Ø 15 mm wartungsfrei

Schössmetall „hinge with flat head"and plate for metal frame, zinc plated, nickel or matt nickel-plated, 2-piece, 15 mm diameter maintenance-free

Ausführung		Artikel Nr.
verzinkt:	zinc plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0720
Flügelteil	Door part	08.27.0700
Rahmenteil	Frame part	08.27.0710
vernickelt:	nickel plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0750
Flügelteil	Door part	08.27.0320
Rahmenteil	Frame part	08.27.0740
matt vernickelt:	matt nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0780
Flügelteil	Door part	08.27.0350
Rahmenteil	Frame part	08.27.0770

Türband

Schössmetall „Türband mit Flachkopf", vernickelt bzw. matt vernickelt, 3-teilig, Ø 15 mm wartungsfrei

Schössmetall „hinge with flat head", nickel or matt nickel-plated, 3-piece, 15 mm diameter maintenance-free

Ausführung		Artikel Nr.
vernickelt	nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0520
matt vernickelt	matt nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0530



Türband

Schössmetall „Türband mit Flachkopf" und Plättchen für Metallzarge, vernickelt, 3-teilig, Ø 15 mm wartungsfrei

Schössmetall „hinge with flat head"and plate for metal frame, nickel-plated, 3-piece, 15 mm diameter maintenance-free

Ausführung		Artikel Nr.
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0790



Türband

Schössmetall „Türband mit Rundkopf", vernickelt bzw. matt vernickelt, 2-teilig, Ø 15 mm wartungsfrei, mit drei Bolzen

Schössmetall „hinge with round head", nickel-plated or matt nickel-plated, 2-piece, 15 mm diameter maintenance-free, with three bolts

Ausführung		Artikel Nr.
vernickelt:	nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0470
Flügelteil	Door part	08.27.0450
Rahmenteil	Frame part	08.27.0460
matt vernickelt:	matt nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0480







Türband

Schössmetall „Türband Soft mit Rundkopf", vernickelt, matt vernickelt bzw. verchromt, 3-teilig, Ø 15 mm wartungsfrei, mit vier Bolzen

Schössmetall „hinge Soft with round head", nickel-plated, matt nickel-plated or polished chrome, 3-piece, 15 mm diameter maintenance-free, with four bolts

Ausführung		Artikel Nr.
matt vernickelt:	matt nickel-plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0580
verchromt:	polished chrome:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0590





Türband

Schössmetall „Türband Soft mit Flachkopf", matt vernickelt, 3-teilig, Ø 15 mm wartungsfrei, mit vier Bolzen

Schössmetall „hinge Soft with round head", matt nickel-plated, 3-piece, 15 mm diameter, with four bolts

Ausführung		Artikel Nr.
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0650





Türband

Schössmetall „Türband", vernickelt, 3-teilig, Ø 15 mm, mit drei Bolzen

Schössmetall „hinge", nickel-plated, 3-piece, 15 mm diameter, with three bolts

Ausführung		Artikel Nr.
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0680

Türband

Schössmetall „Türband", gelb verzinkt, 3-teilig, Ø 20 mm, mit drei Bolzen

Schössmetall „hinge", yellow zinc plated, 3-piece, 20 mm diameter, with three bolts

Ausführung		Artikel Nr.
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0500
Mit Stiftsicherung	With security pin	08.27.0510





Türband Exacta 3D

Schössmetall „Türband Exacta 3-D" verzinkt 12µ, Ø 20 mm, mit vier Bolzen

Schössmetall „hinge Exacta 3-D", 12µ zinc plated, 20 mm diameter, with four bolts

Ausführung		Artikel Nr.
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0640
Flügelteil	Door part	08.27.0620
Rahmenteil	Frame part	08.27.0630









Türband

Schössmetall „Türband mit Flachkopf", vermessingt, gelb verzinkt bzw. verzinkt, 2-teilig, Ø 16 mm mit zwei Bolzen

Schössmetall „hinge with flat head", brass plated, yellow zinc plated or zinc plated, 2-piece, 16 mm diameter, with two bolts

Ausführung		Artikel Nr.
vermessingt:	brass plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0840
Flügelteil	Door part	08.27.0100
Rahmenteil	Frame part	08.27.0110
gelb verzinkt:	yellow zinc plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0850
Flügelteil	Door part	08.27.0080
Rahmenteil	Frame part	08.27.0090
verzinkt:	zinc plated:	
Komplettes	Complete door hinge	08.27.0860
Flügelteil	Door part	08.27.0060
Rahmenteil	Frame part	08.27.0070





Türband

Schössmetall „Türband mit Flachkopf" für Stahlzargen, gelb verzinkt bzw. verzinkt, 2-teilig, Ø 16 mm mit zwei Bolzen, kurzem Gewinde (M10 x 22) am Rahmenteil

Schössmetall „hinge with flat head" for steel frames, yellow zinc plated or zinc plated, 2-piece, 16 mm diameter, with two bolts, short thread (M10 x 22) on the frame part

Ausführung		Artikel Nr.
gelb verzinkt:	yellow zinc plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0880
Flügelteil	Door part	08.27.0080
Rahmenteil	Frame part	08.27.0150
verzinkt:	zinc plated:	
Komplettes Band	Complete door hinge	08.27.0890
Flügelteil	Door part	08.27.0060
Rahmenteil	Frame part	08.27.0130

Profilzylinder „S“

Schössmetall Profilzylinder „S“, Messing vernickelt, beidseitig 5 Stiftzuhaltungen, 10 mm breite Schließnase aus Stahl, 3 Schlüssel, verschieden schließend

Schlüssel-Nachbestellung:
Extraschlüssel geschnitten nach Originalmuster

Schössmetall profile cylinder „S“, nickel-plated brass, 5 pin tumblers on both sides, 10 mm wide steel lock tab, 3 keys, various closing mechanisms

Key ordering:
Extra key cut after original example

Ausführung		Artikel Nr.
27/27 mm		08.45.0021
27/33 mm		08.45.0111
30/30 mm		08.45.0041
33/33 mm		08.45.0131
30/35 mm		08.45.0061
30/40 mm		08.45.0081
35/50 mm		08.45.0161
40/45 mm		08.45.0181
Schlüsselrohling	Key blank	08.45.0090
Extraschlüssel	Extra key	08.45.0140

Einzel- und Ersatzteile

Kunststoffunterkonstruktion

für Rosetten Ø 50 mm mit Rückholfeder, Stück

Plastic substructure
Rosettes for Ø 50 mm return spring, piece

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerrosette rechts	handle rosette right	02.23.3730
Drückerrosette links	handle rosette left	02.23.3720
Schlüsselrosette BB/PZ	rosette for keyhole/pc	02.23.3740

Patentstift

Patent pin

Ausführung	Artikel Nr.
8/10 x 60 mm	02.23.0200
8/10 x 70 mm	02.23.0210
8/10 x 80 mm	02.23.0220

Kunststoffunterkonstruktion

für Rosetten Ø 52 mm mit Rückholfeder, Paar

Plastic substructure
Rosettes for Ø 52 mm return spring, pair

Ausführung		Artikel Nr.
Drückerrosette re+li	handle rosette ri+le	02.23.3880
Schlüsselrosette BB	rosette for keyhole	02.23.3890
Schlüsselrosette PZ	rosette for profile cylinder	02.23.3900

Patentstift

Patent pin

Ausführung	Artikel Nr.
8 x 60 mm	02.23.0170
8 x 70 mm	02.23.0180
8 x 80 mm	02.23.0190
10 x 60 mm	02.23.0230
10 x 80 mm	02.23.0240

Vierkantstift
Square pin

Ausführung	Artikel Nr.
7 x 75 mm	02.23.0010
8 x 70 mm	02.23.0510

Spaltstift
Gap pin

Ausführung	Artikel Nr.
8 x 140 mm	02.23.0030
10 x 140 mm	02.23.0070

Spaltstift
Gap pin

Ausführung	Artikel Nr.
7 x 110 mm	02.23.1430
8 x 90 mm	02.23.1500
8 x 105 mm	02.23.0810
8 x 115 mm	02.23.1510
8,5 x 115 mm	02.23.2290
8,5 x 125 mm	02.23.2300
8,5 x 150 mm	02.23.2310
10 x 115 mm	02.23.0820

Spalt-Wechselstift
Gap change pin



Ausführung	Artikel Nr.
8 x 60 mm	02.23.0080
8 x 70 mm	02.23.0090
10 x 60 mm	02.23.0140
10 x 80 mm	02.23.0160

Wechselstift
Change pin

Ausführung	Artikel Nr.
8 x 80 mm	02.23.0100

Wechselstift
Change pin

Ausführung	Artikel Nr.
8/10 x 80 mm	02.23.0130

Wechselstift
mit Gewinderolle (Gewinde M12)
Längen ohne Gewinderolle

Change pin with thread rolling (Thread M12)
lengths without thread rolling

Ausführung	Artikel Nr.
8 x 88 mm	02.23.0530
8 x 118 mm	02.23.3410

Wechselstift
mit Gewinderolle (Gewinde M12)
Längen ohne Gewinderolle

Change pin with thread rolling (Thread M12)
lengths without thread rolling

Ausführung	Artikel Nr.
8/10 x 88 mm	02.23.0280

Spaltstift
mit Gewinderolle (Gewinde M12)
Längen ohne Gewinderolle

Gap pin with thread rolling (Thread M12)
lengths without thread rolling

Ausführung	Artikel Nr.
8 x 69 mm	02.23.0250
10 x 80 mm	02.23.0430
10 x 115 mm	02.23.0260

Spaltstift
mit Gewinderolle (Gewinde M12)
durchgehend geschlitzt, Längen ohne Gewinderolle

Gap pin with thread rolling (Thread M12)
continuous slit, lengths without thread rolling

Ausführung	Artikel Nr.
8 x 94 mm	02.23.0480
8,5 x 118 mm	02.23.2360
8,5 x 128 mm	02.23.2380

Wechselstift
für LM-Si-Grt. (Gewinde M6)
Längen ohne Gewinde

Change pin for alloy protection fitting (Thread M6)
lengths without thread

Ausführung	Artikel Nr.
8 x 102 mm	02.23.0540

Hülsenmutter
M4 x 22 mm

Sleeve nuts

Ausführung		Artikel Nr.
vernickelt	nickel-plated	02.23.1830

ME-Hülsenschraube
M3 x 40 mm, inkl. Hülsenmutter,
4 Stück im Polybeutel

Screws with sleeve nuts brass
including sleeve nut, 4 pieces per poly bag

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.23.0940

ME-Hülsenschrauben
inkl. Hülsenmutter M4,
4 Stück im Polybeutel

Screws with sleeve nuts brass, including sleeve nut, polished
M4, 4 pieces per poly bag

Ausführung	Artikel Nr.
M4 x 40 mm	02.23.3400
M4 x 60 mm	02.23.0920
M4 x 90 mm	02.23.0930

LM-Senkkopfschraube
Countersunk head screws alloy

Ausführung	Artikel Nr.
M6 x 100 mm F2	10.11.1000

Senkkopfschraube
M6 x 100 mm,
für Schmiedeeisen-Garnituren

Countersunk head screws for wrought iron handles

Ausführung		Artikel Nr.
schwarz	black	02.23.1190

ME-LIKO-Holzschraube
Mit Kreuzschlitz, 3,5 x 20 mm



With cross recessed countersunk head wood screws brass

Ausführung		Artikel Nr.
poliert	polished	02.23.0380
brüniert	bronzed	02.23.0390
neusilber	nickel silver	02.23.0560

Kunststoff-Lagerbuchse
(Innen-Ø 16/18 mm)

Plastic bearing socket (inside Ø 16/18 mm)

Ausführung		Artikel Nr.
braun:	brown:	
innen Ø 16 mm	inside Ø 16 mm	02.23.0570
innen Ø 18 mm	inside Ø 18 mm	02.23.0350
innen Ø 16 und außen Ø 20 mm	inside Ø 16 and outside Ø 20 mm	02.23.3910
weiß:	white:	
innen Ø 18	inside Ø 18 mm	02.23.1710

Kunststoff-Lagerbuchse
Innen-Ø 18 mm, transparent für LM-Drücker

Plastic bearing socket Inside Ø 18 mm,
transparency for alloy handles

Ausführung	Artikel Nr.
transparent	02.23.0580

Metall-Drückerführung
Metal bearing socket

Ausführung		Artikel Nr.
innen Ø 15 mm	inside Ø 15 mm	02.23.0590
innen Ø 18 mm	inside Ø 15 mm	02.23.0600

Verstärkungshülse
Sleeve

Ausführung		Artikel Nr.
7 auf 8 mm	7 to 8 mm	02.23.1450
8 auf 8,5 mm	8 to 8,5 mm	02.23.1160
8 auf 9 mm	8 to 9 mm	02.23.0660
8 auf 10 mm	8 to 10 mm	02.23.0290

Madenschraube
(mit Ringschneider/mit Spitze)

Set-screw (with cup point/with point)

Ausführung		Artikel Nr.
M5 mit Ringschneider	M5 screw with cup point	02.23.1760
M5 mit Spitze	M5 pointed screw	02.23.1780
M6 mit Spitze	M6 pointed screw	02.23.0440

Inbusschlüssel
Key for Hexagon socket head screw

Ausführung	Artikel Nr.
M6	02.23.0470

Normen
Standards





Angaben in mm Detail in mm					Buntbart Keyhole	Profilzylinder Profile cylinder	Badezimmer Bathroom
Belgien	Belgium	Belgique	8	8	72, 90, 110	72, 85, 92, 110	78, 116
Tschechien	Czech Republic	Republique Tchèque	8	6/8	72, 90	72, 90	90
Deutschland	Germany	Allemagne	8/10	8	72	72, 92	78
Frankreich	France	France	7/8	6	70	70	70
Italien	Italy	Italie	8	–	90	85	–
Niederlande	Netherlands	Pays BAS	8	8	56, 72	55, 72	63
Österreich	Austria	Autriche	8,5	7	90	88	90
Polen	Poland	Pologne	8	8	55, 72, 90	55, 72, 85, 90	55, 78, 90
Schweiz	Switzerland	Suisse	8/9	8	78	72	78
Slowenien	Rep. Slowenia	Rep. Slovène	9	7	72, 90	72, 90	90
Ungarn	Hungary	Hongrie	8	8	55, 72, 90	55, 72, 90	55, 90
Spanien	Spain	Espagne	8	5	Blindschild	85	34

Übersicht Materialien
Overview materials

- Leichtmetall F1 / F1 alloy
- Leichtmetall F2 / F2 alloy
- Leichtmetall F4 / F4 alloy
- Leichtmetall poliert / Polished alloy
- Edelstahl matt / Stainless Steel
- Messing poliert / Polished Brass
- Messing poliert satiniert / Messing satin-polished
- Messing verchromt / Polished chrome brass
- Messing matt verchromt / Satin chrome brass
- Messing vernickelt / Nickel plated brass
- Messing matt vernickelt / Matt nickel-plated brass
- Messing antikbronze / Antique bronze brass
- Messing brüniert / Bronzed brass
- Zamak / Zamac
- Schmiedeeisen / Wrought iron
- Nylon / Nylon
- Kunststoff weiß / Plastic white
- Ahorn / Maple
- Buche / Beech

SCHÖSSMETALL GmbH & Co. KG
D 83395 Freilassing · Pommernstraße 14
D 83383 Freilassing · Postfach 1649
Tel.: +49 (0) 86 54 / 63 01-0 · Fax: +49 (0) 86 54 / 61 066
e-mail: info@schoessmetall.de · www.schoessmetall.de

66.01.4170 Stand 03/2011 Schutzgebühr 5,–