




ZINN



Die neue Optik verbindet
Tradition und Moderne
in höchster Qualität!



ZINNSAT
Feinste Satinierung in Zinn-finish



252 Ton



254 Thor



256 Mount Everest



258 Scarlet



260 Lucia




260 Ramona



262 Eva



263 Adam



264 Carina



265 Rica

Zum
vorigen
Abschnitt





Zur
Übersicht
zurück





ZINNSAT
Feinste Satinierung in Zinn-finish



Halbolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.7170	45,40
40 mm Stiftlänge	32.87.7180	45,90
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Ganzolive ★★★★★

Olive **ohne** Rastermechanik, mit stabiler Metallkonstruktion, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
ohne Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.7190	42,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Ton-R Vario Star Basic ★★★★★

Rosettengarnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	32.87.7000	72,50
PZ	32.87.7010	72,50
WC mit Riegel	32.87.7040	85,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	32.87.7020	85,60
PZ, DIN links	32.87.7030	85,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Paar m. Rosetten	32.87.7050	67,50



Passende Möbelgriffe finden Sie ab Seite 550!

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	82.87.7000	72,50
PZ	82.87.7010	72,50
WC mit Riegel	82.87.7040	85,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	82.87.7020	85,60
PZ, DIN links	82.87.7030	85,60

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Paar m. Rosetten	82.87.7050	67,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Drücker/Drücker	82.87.7010 FS	92,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.7020 FS	105,60
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.7030 FS	105,60


Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB, DIN rechts	32.87.7060	36,25
BB, DIN links	32.87.7070	36,25

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), mit Hochhaltefeder, $\varnothing$ 50 mm

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	32.87.7080	46,45
PZ, DIN links	32.87.7090	46,45



Ton-LS Vario Star Basic ★★★★★

Langschildgarnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	32.87.7100	72,50
PZ	32.87.7110	72,50
WC mit Riegel	32.87.7140	85,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	32.87.7120	85,60
PZ, DIN links	32.87.7130	85,60

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB, DIN rechts	32.87.7150	36,25
BB, DIN links	32.87.7160	36,25

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	82.87.7100	72,50
PZ	82.87.7110	72,50
WC mit Riegel	82.87.7140	85,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	82.87.7120	85,60
PZ, DIN links	82.87.7130	85,60

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB, DIN rechts	82.87.7150	36,25
BB, DIN links	82.87.7160	36,25

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Drücker/Drücker	82.87.7110 FS	92,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.7120 FS	105,60
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.7130 FS	105,60



Das patentierte Beschlagsystem



Basic




Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com

ZINNSAT

Feinste Satinierung in Zinn-finish



Auch mit diesem
Langschild erhältlich!



Halbolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion,
für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell
einsetzbar (mit 7 mm Stift)


Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.7470	47,60
40 mm Stiftlänge	32.87.7480	48,10
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Ganzolive ★★★★★

Olive **ohne** Rastermechanik, mit stabiler Metallkonstruktion,
für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell
einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
ohne Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.7490	44,60
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



Thor-R Vario Star Basic ★★☆☆☆

Rosettengarnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	32.87.7300	77,-
PZ	32.87.7310	77,-
WC mit Riegel	32.87.7340	90,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	32.87.7320	90,10
PZ, DIN links	32.87.7330	90,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Paar m. Rosetten	32.87.7350	72,-

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	82.87.7300	77,-
PZ	82.87.7310	77,-
WC mit Riegel	82.87.7340	90,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	82.87.7320	90,10
PZ, DIN links	82.87.7330	90,10

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Paar m. Rosetten	82.87.7350	72,-

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Drücker/Drücker	82.87.7310 FS	97,-
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.7320 FS	110,10
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.7330 FS	110,10


Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB, DIN rechts	32.87.7360	38,50
BB, DIN links	32.87.7370	38,50

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.87.7380	48,70



Thor II-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Langschildgarnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	32.87.7400	77,-
PZ	32.87.7410	77,-
WC mit Riegel	32.87.7440	90,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	32.87.7420	90,10
PZ, DIN links	32.87.7430	90,10

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB, DIN rechts	32.87.7450	38,50
BB, DIN links	32.87.7460	38,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB	82.87.7400	77,-
PZ	82.87.7410	77,-
WC mit Riegel	82.87.7440	90,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker



Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
PZ, DIN rechts	82.87.7420	90,10
PZ, DIN links	82.87.7430	90,10


Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
BB, DIN rechts	82.87.7450	38,50
BB, DIN links	82.87.7460	38,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn-sat-finish/schwarz	€
Drücker/Drücker	82.87.7410 FS	97,-
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.7420 FS	110,10
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.7430 FS	110,10





Mount Everest-R Vario Star Basic ★★★★★

Rosettengarnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung!
Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.7600	69,70
PZ	32.87.7610	69,70
WC mit Riegel	32.87.7640	82,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.7620	82,80
PZ, DIN links	32.87.7630	82,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Paar m. Rosetten	32.87.7650	64,70

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.7600	69,70
PZ	82.87.7610	69,70
WC mit Riegel	82.87.7640	82,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.7620	82,80
PZ, DIN links	82.87.7630	82,80

Garnituren für Türen inklusive Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Paar m. Rosetten	82.87.7650	64,70

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Drücker/Drücker	82.87.7610 FS	89,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.7620 FS	102,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.7630 FS	102,80

Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)


Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.7660	34,85
BB, DIN links	32.87.7670	34,85

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.87.7680	45,05



Passende Schutzbeschläge siehe Seite 372



Mount Everest-LS Vario Star Basic ★★☆☆☆

Langschildgarnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.7700	69,70
PZ	32.87.7710	69,70
WC mit Riegel	32.87.7740	82,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.7720	82,80
PZ, DIN links	32.87.7730	82,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.7750	34,85
BB, DIN links	32.87.7760	34,85

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.7700	69,70
PZ	82.87.7710	69,70
WC mit Riegel	82.87.7740	82,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.7720	82,80
PZ, DIN links	82.87.7730	82,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.7750	34,85
BB, DIN links	82.87.7760	34,85

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Drücker/Drücker	82.87.7710 FS	89,70
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.7720 FS	102,80
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.7730 FS	102,80



Halbolive ★★☆☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)


Ausführung	Zinn sat-finish	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.7770	43,90
40 mm Stiftlänge	32.87.7780	44,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Ganzolive ★★☆☆☆

Olive **ohne** Rastermechanik, mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
ohne Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.7790	40,50
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		






Machen Sie sich selbst ein Bild!
Alle Vorteile von Vario Star Basic
jetzt im Film – auf www.suedmetall.com



ZINNSAT
Feinste Satinierung in Zinn-finish



Halbolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion,
für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell
einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.8070	41,60
40 mm Stiftlänge	32.87.8080	42,10
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Scarlet-R Vario Star Basic ★★☆☆

Rosettengarnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten und Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.7900	65,50
PZ	32.87.7910	65,50
WC mit Riegel	32.87.7940	78,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.7920	78,50
PZ, DIN links	32.87.7930	78,50

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Paar m. Rosetten	32.87.7950	60,50



Passende Möbelgriffe finden Sie ab Seite 550!

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.7900	65,50
PZ	82.87.7910	65,50
WC mit Riegel	82.87.7940	78,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.7920	78,50
PZ, DIN links	82.87.7930	78,50

Garnituren für Türen inklusive Drückerrossetten, ohne Schlüsselrosetten

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Paar m. Rosetten	82.87.7950	60,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Rosetten (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Drücker/Drücker	82.87.7910 FS	85,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.7920 FS	98,50
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.7930 FS	98,50


Halb-Garnituren und Drückerpaare für Ganzglastüren (für beide Normen geeignet)

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.7960	32,75
BB, DIN links	32.87.7970	32,75

Halbgarnituren für Haustüren, mit Metall-Unterkonstruktion (ohne Stift), ohne Hochhaltefeder, $\varnothing$ 55 mm

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, Drücker rechts und links verwendbar	32.87.7980	42,95



Scarlet-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Langschildgarnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.8000	65,50
PZ	32.87.8010	65,50
WC mit Riegel	32.87.8040	78,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.8020	78,50
PZ, DIN links	32.87.8030	78,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.8050	32,75
BB, DIN links	32.87.8060	32,75

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.8000	65,50
PZ	82.87.8010	65,50
WC mit Riegel	82.87.8040	78,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.8020	78,50
PZ, DIN links	82.87.8030	78,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.8050	32,75
BB, DIN links	82.87.8060	32,75

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Drücker/Drücker	82.87.8010 FS	85,50
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.8020 FS	98,50
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.8030 FS	98,50




ZINNSAT
Feinste Satinierung in Zinn-finish

Das patentierte Beschlagsystem
**VARIO
STAR**
Basic

Lucia-LS Vario Star Basic



Ramona-LS Vario Star Basic



Halbolive ★★☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.8470	37,90
40 mm Stiftlänge	32.87.8480	38,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Lucia-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Langschildgarnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.8200	55,30
PZ	32.87.8210	55,30
WC mit Riegel	32.87.8240	68,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.8220	68,40
PZ, DIN links	32.87.8230	68,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.8250	27,65
BB, DIN links	32.87.8260	27,65

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.8200	55,30
PZ	82.87.8210	55,30
WC mit Riegel	82.87.8240	68,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.8220	68,40
PZ, DIN links	82.87.8230	68,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.8250	27,65
BB, DIN links	82.87.8260	27,65

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Drücker/Drücker	82.87.8210 FS	75,30
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.8220 FS	88,40
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.8230 FS	88,40



Ramona-LS Vario Star Basic ★★☆☆

Langschildgarnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patenterte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.8400	56,40
PZ	32.87.8410	56,40
WC mit Riegel	32.87.8440	69,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.8420	69,50
PZ, DIN links	32.87.8430	69,50

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.8450	28,20
BB, DIN links	32.87.8460	28,20

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.8400	56,40
PZ	82.87.8410	56,40
WC mit Riegel	82.87.8440	69,50

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker


Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.8420	69,50
PZ, DIN links	82.87.8430	69,50


Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.8450	28,20
BB, DIN links	82.87.8460	28,20

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Drücker/Drücker	82.87.8410 FS	76,40
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.8420 FS	89,50
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.8430 FS	89,50





Basic

ZINNSAT
Feinste Satinierung in Zinn-finish



Passende Schutzbeschläge
siehe Seite 374

Passende Fensteroliven
auf Anfrage!

Eva-LS Basic ★★☆☆

Langschildgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.9100	54,50
PZ	32.87.9110	54,50
WC mit Riegel	32.87.9140	67,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.9120	67,60
PZ, DIN links	32.87.9130	67,60

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.9150	27,25
BB, DIN links	32.87.9160	27,25

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren


Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.9100	54,50
PZ	82.87.9110	54,50
WC mit Riegel	82.87.9140	67,60

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.9120	67,60
PZ, DIN links	82.87.9130	67,60

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.9150	27,25
BB, DIN links	82.87.9160	27,25



Basic

ZINNSAT
Feinste Satinierung in Zinn-finish

Passende Möbelgriffe
siehe ab Seite 550



Adam-LS Basic ★★☆☆☆

Langschildgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.8900	58,30
PZ	32.87.8910	58,30
WC mit Riegel	32.87.8940	71,40

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.8920	71,40
PZ, DIN links	32.87.8930	71,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.8950	29,15
BB, DIN links	32.87.8960	29,15

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.8900	58,30
PZ	82.87.8910	58,30
WC mit Riegel	82.87.8940	71,40


Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.8920	71,40
PZ, DIN links	82.87.8930	71,40

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.8950	29,15
BB, DIN links	82.87.8960	29,15

Passende Fensteroliven
auf Anfrage!



Carina-LS Vario Star Basic ★★★★★

Langschildgarnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, fest/drehbar, mit Hochhaltefeder, **EN 1906 Benutzerklasse 3**, für hohe Beanspruchung! Das **patentierte** Beschlagsystem!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.8700	65,-
PZ	32.87.8710	65,-
WC mit Riegel	32.87.8740	78,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.8720	78,10
PZ, DIN links	32.87.8730	78,10

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.8750	32,50
BB, DIN links	32.87.8760	32,50

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.8700	65,-
PZ	82.87.8710	65,-
WC mit Riegel	82.87.8740	78,10

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker




Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.8720	78,10
PZ, DIN links	82.87.8730	78,10

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.8750	32,50
BB, DIN links	82.87.8760	32,50

Feuerschutztür-Garnituren, PZ-Langschilder (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
Drücker/Drücker	82.87.8710 FS	85,-
Knopf/Dr. DIN re.	82.87.8720 FS	98,10
Knopf/Dr. DIN li.	82.87.8730 FS	98,10



Halbolive ★★★★★

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.8770	41,70
40 mm Stiftlänge	32.87.8780	42,20
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		

Ganzolive ★★★★★


Olive **ohne** Rastermechanik, mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
ohne Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.8790	38,70
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



Basic



Rica-LS Basic ★★☆☆☆

Langschildgarnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, für dauerhafte Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (mit $\varnothing$ 8 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	32.87.9400	63,90
PZ	32.87.9410	63,90
WC mit Riegel	32.87.9440	76,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	32.87.9420	76,80
PZ, DIN links	32.87.9430	76,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	32.87.9450	31,95
BB, DIN links	32.87.9460	31,95

Alle Modelle in Ö-Norm (mit $\varnothing$ 8,5 mm Stift, WC-Riegel mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Zimmertür-Garnituren

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB	82.87.9400	63,90
PZ	82.87.9410	63,90
WC mit Riegel	82.87.9440	76,80

Wohnungseingangstür-Garnituren mit Knopf/Drücker

Ausführung	Zinn sat-finish	€
PZ, DIN rechts	82.87.9420	76,80
PZ, DIN links	82.87.9430	76,80

Halbgarnituren für Zimmertüren (ohne Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
BB, DIN rechts	82.87.9450	31,95
BB, DIN links	82.87.9460	31,95




Passendes Zubehör in
Zinn sat-finish siehe ab Seite 503

Halbolive ★★☆☆☆

Olive mit Rastermechanik und **Metall**-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\varnothing$ 7 mm Stift)

Ausführung	Zinn sat-finish	€
mit Rastermechanik:		
35 mm Stiftlänge	32.87.9470	40,90
40 mm Stiftlänge	32.87.9480	41,40
Andere Stiftlängen auf Anfrage möglich!		



Zum
nächsten
Abschnitt

Zur
Übersicht
zurück