

AUS LIEBE ZUM DETAIL

LOVE OF DETAIL

SÜHAC®
TÜREN + BÖDEN

STANDARD-Programm

STANDARD
STANDARD-Ganzglas
STANDARD-Designverbund

4 - 17

6 - 11
12 - 15
16 - 17

STIL-Programm

Typ-A
Typ-S
Typ-K
Typ-ST
Residenz
Esprit
Flair
STIL-Designverbund

18 - 49

20 - 23
24 - 27
28 - 31
32 - 35
36 - 39
40 - 43
44 - 47
48 - 49

ELEGANCE-Programm

Classic
Nostalgie
Profila
ELEGANCE-Designverbund

50 - 67

52 - 57
58 - 61
62 - 65
66 - 67

LIFESTYLE-Programm

Modul
Trend
Intarsia
Intarsia-Ganzglas
LIFESTYLE-Designverbund

68 - 91

70 - 73
74 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 91

ROYAL-Programm

2D
3D
Massivholz
Ganzglas
ROYAL-Designverbund

92 - 135

94 - 111
112 - 121
122 - 127
128 - 133
134 - 135

Türelemente**Wohnform Klassisch**

Schiebetürbeschlag-KLASSIK
Zweiflügelige Drehtüren

136-157**138-141**

140
141

Wohnform Modern

Schiebetürbeschlag-MOVE
Zweiflügelige Drehtüren

142-147

144 - 145
146 - 147

Wohnform Design

Schiebetürbeschlag-ART
Zweiflügelige Drehtüren
Windfangelemente

148-157

150 - 151
152 - 153
154 - 157

Renovierung**158-159****Zargenausführungen,
Postforming Rundkante****160****Türblatt-
Kantenausführungen
und Mittellagen****161****Funktionstüren****162-163****Glasprogramm u.
Sprossenrahmen****164****Oberflächen****165-167****Gesamtübersicht****170-173****Maßtabellen****174-175****STANDARD range**

STANDARD
STANDARD all glass
STANDARD design alliance

PERIOD range

Typ-A
Typ-S
Typ-K
Typ-ST
Residence
Esprit
Flair
PERIOD design alliance

ELEGANCE range

Classic
Nostalgia
Profila
ELEGANCE design alliance

LIFESTYLE range

Modul
Trend
Intarsia
Intarsia all glass
LIFESTYLE-Design-Verbund

ROYAL range

2D
3D
Solid wood
All glass
ROYAL design alliance

Door elements**Classic type of housing**

KLASSIK sliding door mounting
Double-winged hinged doors

Modern type of housing

MOVE sliding door mounting
Double-winged hinged doors

Design type of housing

ART sliding door mounting
Double-winged hinged doors
Draught elements

Redecoration**Frame designs,
Postforming round edge****Door leaf edges and
door leaf middle sections****Functional doors****Glass range and
transom frame****Surfaces****Full overview****Measurements****Wichtige Tipps für
Ihre Türenplanung**

- Holz ist ein reines Naturprodukt. So entstehen auf natürlichste Weise unterschiedliche Farben und unverwechselbare Charaktere gewachsener Maserungen. Jede Holztür wird somit zu einem unverwechselbaren Einzelstück.
- Die Türabbildungen auf den folgenden Seiten dieser Broschüre zeigen Ihnen nur einen kleinen Teil des PRÜM-Variantenreichtums an Oberflächen, Gläsern und Sprossenrahmen. Mehr unter:

www.tuer.de

- Eine Vielzahl unserer Türen können Sie auch als Wohnungseingangstüre erhalten. Detailliertere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem PRÜM-Fachhändler.

- Visuelle Beurteilung von Glas. Nach den Richtlinien für das Bauwesen wird Glas aus mindestens 1 m Abstand bei diffusem Tageslicht im üblichen Betrachtungswinkel geprüft.

Dabei sind vereinzelte Einschlüsse (< 2 mm Ø), Haarkratzer, sonstige Kratzer (bis 45 mm, Einzellänge bis 15 mm) und blickwinkelabhängige Wahrnehmungen von Ringen oder Streifen je nach Wetterlage keine Reklamationsgründe. Auch lassen sich Fettflecken auf matten Oberflächen nur sehr schwer reinigen.

**Important tips when
planning your doors**

- Wood is a pure natural product. Different colours and distinctive characters of natural grains thus emerge in the most natural way. Consequently, every wood-door becomes a distinctive unique specimen.
- The door illustrations on the following pages of this brochure only show you a small proportion of PRÜM's wealth of surface, glass and transom frame variants. More at:

www.tuer.de

- A large number of our doors are also available as dwelling entrance doors. More detailed information on this is available from your specialist PRÜM dealer.

- Visual appraisal of glass. In accordance with the construction engineering guidelines, the glass is examined in diffuse daylight at the customary viewing angle from a minimum distance of 1 metre.

In the process, isolated inclusions (< 2 mm in diameter), hair scratches, other scratches (up to 45 mm, individual length up to 15 mm) and viewing angle-dependent perception of rings or streaks depending on the weather conditions are not reasons for rejection. Grease spots on matt surfaces are also very difficult to clean.





Das STANDARD- Programm

The STANDARD
range

Eine bunte Mischung aus
Formen, Farben und Ober-
flächen für eine harmonische
Raumgestaltung.

A colourful mixture of forms,
colours and matching surfaces
for a harmonic room design.

- STANDARD
- STANDARD-Ganzglas

- STANDARD
- Standard All Glass



STANDARD-Programm
STANDARD range



Schon im STANDARD-Programm steckt Formen-, Farben- und Detailvielfalt. Vom Echtholz furnier bis zum neuartigen, strapazierfähigen CPL, von der modernen Rundkante bis zum individuellen Lichtausschnitt.

The diversity of forms, colours and details of PRÜM door design is already in our STANDARD range. From real wood veneer to novel, hardwearing CPL, from the modern rounded edge to the individual light cut-out.

◀ STANDARD-TB-DA, Nussbaum-CPL
STANDARD-TB-DA, Walnut CPL



STANDARD-Programm

STANDARD range





STANDARD-TB-DA, Buche
STANDARD-TB-DA, Beech



Idealer Spielraum für Ihre Fantasien

Ideal leeway for your fantasies

Ungewöhnliche Kombinations-
möglichkeiten mit interessanten
Gesichtern

Exceptional combination
possibilities with interesting
looks.



STANDARD-TB-LA-DA, Buche
Sprossenrahmen SP8
STANDARD-TB-LA-DA, Beech
Transom frame SP8



STANDARD-TB-SB-LA-DA, Buche
Sprossenrahmen SP3
STANDARD-TB-SB-LA-DA, Beech
Transom frame SP3

◀ STANDARD-TB-LA-DQ, Buche
Ornamentglas Ancona, M6
STANDARD-TB-LA-DQ, Beech
Patterned glass Ancona, M6

STANDARD-Programm

STANDARD range



STANDARD-TB-DA, Mahagoni
STANDARD-TB-DA, Mahagoni



STANDARD-TB-LA-DA, Mahagoni
STANDARD-TB-LA-DA, Mahagoni

Für diese Türen kann
man sich immer ent-
scheiden. Interessante
Anmutung durch
natürlichen Wuchs
der Holzstruktur.
Einfach einzigartig.

You can always decide
on these doors.
Attractive impression
due to natural growth
of the wood structure.
Simply inimitable.



STANDARD-TB-LA-DA, Mahagoni
Sprossenrahmen SP5
STANDARD-TB-LA-DA, Mahagoni
Transom frame SP5



STANDARD-TB-RB-LA-DA, Mahagoni
Sprossenrahmen SP3
STANDARD-TB-RB-LA-DA, Mahagoni
Transom frame SP3




STANDARD-TB-LA-DA, Mahagoni
Sprossenrahmen SP8

STANDARD-TB-LA-DA, Mahagoni
Transom frame SP8

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish




Furnier / Veneer



CPL / CPL



Dekor / Decor



Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-Varianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de


Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass and transom frame versions or go to www.tuer.de



STANDARD-Ganzglas
STANDARD all glass



◀ STANDARD-Ganzglastür
Ornamentglas Masterligne
STANDARD all glass door
Patterned glass Masterligne



Licht sorgt hier für den feinen Unterschied. Ob Klarglas oder die satinierte Variante – Glastüren sorgen für den nötigen Durchblick.

Light caters for the fine difference in our STANDARD all glass range. Whether it's clear glass or the satin version – glass doors provide the necessary transparency.

STANDARD-Ganzglas

STANDARD all glass




Sehen und gesehen werden

See and be seen

Transparenz bis ins Detail.
Hier zeigt man guten
Geschmack und verbindet
das Nützliche mit dem
Reizvollen.

Transparency in detail.
This is where you display
good taste and connect the
useful with the attractive.




STANDARD-Ganzglastür
Ornamentglas Float klar
STANDARD all glass door
Patterned glass Float clear



STANDARD-Ganzglastür
Ornamentglas Satinato weiß
STANDARD all glass door
Patterned glass Satinato white



STANDARD-Ganzglastür
Ornamentglas Mastercarré
STANDARD all glass door
Patterned glass Mastercarre



Mastercarré
Mastercarre



Pave
Pave



Chinchilla
weiß
Chinchilla
white



STANDARD-Ganzglastür
Ornamentglas Pave
STANDARD all glass door
Patterned glass Pave



STANDARD-Ganzglastür
Ornamentglas Chinchilla weiß
STANDARD all glass door
Patterned glass Chinchilla white

◀ STANDARD-Ganzglastür
Ornamentglas
Parsol grau
STANDARD all glass door
Patterned glass
Parsol grey

Varianten / Versions

Türtypen / Door types




Schloss und Bänder
Door lock and suspension

Hochwertige 3-teilige Bänder sorgen für einwandfreies Öffnen und Schließen der Türen. Schloss und Bänder erhalten Sie passend zu Ihrer gewünschten PRÜM-Ganzglastür.

High-quality 3-part suspension arrangements cater for efficient opening and closing of the doors. Door lock and suspension devices are supplied to suit your desired PRÜM all glass door.

Edelstahl-Optik
High-grade steel optics




3-teiliges Band
3-part suspension



Schloss
Door lock

Aluminium-Optik
Aluminum optics



3-teiliges Band
3-part suspension



Schloss
Door lock

Das **STANDARD- Programm** im perfekten Designverbund

The **STANDARD** range in perfect design alliance

STANDARD-TB-DA, Nussbaum-CPL ►
STANDARD-TB-DA, Walnut CPL

STANDARD-TB-LA-DA, Nussbaum-CPL ►
Ornamentglas, Parsol bronze
Sprossenrahmen SP4

STANDARD-TB-LA-DA, Walnut CPL
Patterned glass, Parsol bronze
Transom frame SP4

STANDARD-Ganzglastür, ►
Ornamentglas Parsol bronze

STANDARD all glass door,
Patterned glass Parsol bronze





Neue Perspektiven im Zusammenspiel von Holz und Glas verleihen Ihren Räumen einen unverwechselbaren Charakter.

New perspectives in the interplay of wood and glass add a distinctive character to your rooms.





Das STIL- Programm

The PERIOD
range

Sinn für die schönen
Dinge des Lebens.

Appreciation of the
beautiful things in life.

- Typ-A
- Typ-S
- Typ-K
- Typ-ST
- Residenz
- Esprit
- Flair

- Typ-A
- Typ-S
- Typ-K
- Typ-ST
- Residence
- Esprit
- Flair

STIL-Programm Typ-A
PERIOD range Typ-A





Da schaut man doch gerne zweimal hin. Ebenso schön fürs Auge wie für den praktischen Einsatz, setzen diese Türen jeden Wohnraum in Szene. Die gelungene Weiterentwicklung traditioneller Stiltüren.

Something you enjoy looking at twice. Just as pleasing for the eye as for practical use, these doors let every living space play to the gallery. Successful further development of traditional period doors.

◀ STIL-ASL2, Eiche
Bleiglas Rimini, B1
PERIOD ASL2, Oak
Lead glazing Rimini, B1

STIL-Programm Typ-A

PERIOD range Typ-A



Ganz was Feines

Something really beautiful



STIL AS2, Eiche
PERIOD AS2, Oak




Ob mit aufgesetzten, profilierten Massivholzleisten oder mit dem typischen Karniesbogen – unsere STIL-Türen machen jeden Raum zeitlos elegant.

Whether it's with attached, moulded solid wood beads or with the typical ogee arch – our PERIOD doors make every room timeless and elegant.



STIL-ASL1, Eiche
Sprossenrahmen SP3
PERIOD ASL1, Oak
Transom frame SP3

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Furnier / Veneer



Eiche
Oak


Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-Varianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass and transom frame versions or go to www.tuer.de

◀ STIL-ASL2, Eiche
Sprossenrahmen SP2
PERIOD ASL2, Oak
Transom frame SP2

STIL-Programm Typ-S
PERIOD range Typ-S





Bis gestern dachten Sie noch, dass eine Tür nur zum Raum gehört. Heute wissen Sie, dass eine Tür von PRÜM den Raum gestaltet. Treten Sie ein.

Up until yesterday, you still thought that a door only belonged to the room. Today you know that a PRÜM door creates the room. Please come in.

◀ STIL-SSL2, Buche
Bleiglas Torino, B4
PERIOD SSL2, Beech
Lead glazing Torino, B4

STIL-Programm Typ-S

PERIOD range Typ-S



Meisterlich und elegant Masterly and elegant

Alles drin und dran:
Segmentbogen, Lichtausschnitt
Sprossenrahmen mit Ornamentglas.
Romantik zum Verlieben.

With all the trimmings:
arched lintel, light cut-out,
transom frame with patterned glass.
Romance to fall in love with.



STIL-S2, Ahorn
PERIOD S2, Maple



STIL-SS1, Ahorn
PERIOD SS1, Maple



STIL-SSL2, Ahorn
Sprossenrahmen SP2
PERIOD SSL2, Maple
Transom frame SP2




STIL-SSL1, Ahorn
Sprossenrahmen SP3
PERIOD SSL1, Maple
Transom frame SP3

◀ STIL-SL2, Ahorn
Sprossenrahmen SP5
PERIOD SL2, Maple
Transom frame SP5

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack
White varnish

Furnier / Veneer



Ahorn
Maple



Buche
Beech



Eiche
Oak



Eiche Rustikal
Country style Oak

CPL / CPL



Ahorn-CPL
Maple CPL



Buche-CPL
Beech CPL


Türen S1, SL1, S2, SL2
Door types S1, SL1, S2, SL2

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-
Varianten entnehmen Sie bitte den
Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass and transom
frame versions or go to www.tuer.de

STIL-Programm Typ-K
PERIOD range Typ-K





Hier stehen Ihnen alle
Türen offen. Erstklassige
Handwerkskunst perfekt
in Szene gesetzt.

All doors are open for
you here. First-class
craftsmanship plays
perfectly to the gallery.



◀ STIL-KL1, Eiche
Sprossenrahmen SP1
PERIOD KL1, Oak
Transom frame SP1

STIL-Programm Typ-K

PERIOD range Typ-K



Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Furnier / Veneer



STIL-K2, Buche
PERIOD K2, Beech

**Unverwechselbar
und facettenreich**
Distinctive and
multifaceted

Das perfekte Zusammenspiel von
Holz und Glas – stimmiger geht
es nicht!

The perfect interplay of wood
and glass – it couldn't match
any better!



STIL-KK2, Buche
PERIOD KK2, Beech



STIL-KKL2, Buche
Sprossenrahmen SP1
PERIOD KKL2, Beech
Transom frame SP1


Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-
Varianten entnehmen Sie bitte den
Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass and transom
frame versions or go to www.tuer.de

◀ STIL-KL2, Buche
Bleiglas Siena, B2
PERIOD KL2, Beech
Lead glazing Siena, B2

STIL-Programm Typ-ST
PERIOD range Typ-ST





Strahlende Akzente.
Die neuen Stollentüren
ganz in Weiß.

Bright accents
The new ST-doors
all-over in white


◀ STIL-Typ-ST3, Weißlack
PERIOD-Typ-ST3, White varnish

STIL-Programm Typ-ST

PERIOD range Typ-ST



Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack
White varnish



Detail
detail


Mehr als 20 verschiedene Glasvarianten möglich.

More than 20 different glass variants possible.

**Stilvoll elegant
und dennoch zeitlos**
Stylish but also
elegant

Kombinieren Sie Ihre
persönlichen Wunschtüren,
ob geschlossen oder mit
Lichtausschnitt – Sie haben
die Wahl.

Combine your individual
door of desire, whether it is
a smoothed door or a door
with a glass opening –
take your own choice.



STIL-Typ-STL4-4, Weißlack,
Ornamentglas Float satiniert
PERIOD-Typ-STL4-4, White varnish
Ornamental glass, Float satined




STIL-Typ-ST4, Weißlack
PERIOD-Typ-ST4, White varnish



STIL-Typ-ST5, Weißlack
PERIOD-Typ-ST5, White varnish

STIL-Programm Residenz
PERIOD range Residence





Türen verbinden, Türen öffnen,
Türen schützen und ermöglichen
Freiräume für die individuelle
Raumgestaltung in zeitlosem
Design und höchster Qualität.


Doors connect, doors open, doors
protect and facilitate freedom for
the individual interior decoration
in timeless design and the highest
degree of quality.

STIL-Programm Residenz

PERIOD range Residence



Türtypen / Door types




Oberflächen / Surfaces

Massiv / Solid



* Aufbau Residenz
(Massivholz-Bauweise) /
Assembly of Residenz
(Solid wood construction)



- 1) Deckplatte Massivholz, ca. 4mm (Eiche, Ahorn, Buche)
- 2) Mehrschichtplatte: Außenlagen Massivholz ca. 7mm (Eiche, Ahorn, Buche) Innenlage Massivholz ca. 7mm Fichte
- 3) Einleimer Massivholz, ca. 17mm (Eiche, Ahorn, Buche)
- 4) Massivholz Fichte ca. 32mm
- 5) Deckplatte Massivholz, ca. 4mm (Eiche, Ahorn, Buche)
- 6) Einleimer Massivholz, ca. 17mm (Eiche, Ahorn, Buche)

- 1) Solid wood cover plate, approx. 4mm (oak, maple, beech)
- 2) Multi-layer plate: solid wood external layers, approx. 7mm (oak, maple, beech), solid wood internal layer, approx. 7mm spruce
- 3) Solid wood concealed edge band, approx. 17mm (oak, maple, beech)
- 4) Solid wood spruce approx. 32mm
- 5) Solid wood cover plate, approx. 4mm (oak, maple, beech)
- 6) Solid wood concealed edge band, approx. 17mm (oak, maple, beech)

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-Varianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass and transom frame versions or go to www.tuer.de



STIL-Residenz RL1, Eiche
PERIOD Residence RL1, Oak



STIL-Residenz R1, Eiche
PERIOD Residence R1, Oak

Hochwertig mit starkem Charakter

First-class with a strong character

Massive Bauweise in ihrer ganzen Vielfalt. Klare Linien in voller Eleganz – hier wird Luxus bezahlbar.


The entire diversity of solid construction. Complete elegance of clear lines - this is where luxury becomes affordable.



STIL-Residenz RL2, Eiche
Sprossenrahmen SP4
PERIOD Residence RL2, Oak
Transom frame SP4

STIL-Programm Esprit
PERIOD range Esprit





Durch die Verarbeitung in hochwertiger Massivholz-Bauweise erhalten diese Türen einen sehr exklusiven Charakter. Modern und jung, natürlich und großzügig.

These doors gain a very exclusive character due to manufacturing as a first-class solid wood construction. Modern and young, natural and ample.

STIL-Programm Esprit

PERIOD range Esprit





STIL-Esprit E1, Buche
PERIOD Esprit E1, Beech


Unübersehbar schön Conspicuously beautiful

Markante Gehrungsbrüstung
in den Türblatt- Friesbereichen
demonstrieren den unverwechsel-
baren Charakter der Esprit-Türen.

Distinctive mitre breast in the door
leaf frieze areas demonstrates the
unmistakable character of the
Esprit doors.



Türtypen / Door types




Oberflächen / Surfaces

Massiv / Solid



* Aufbau Esprit (Massivholz-Bauweise) / Assembly of Esprit (Solid wood construction)




- 1) Deckplatte Massivholz, ca. 7mm (Eiche, Ahorn, Buche)
 - 2) Mehrschichtplatte: Außenlagen Massivholz ca. 4mm (Eiche, Ahorn, Buche) Innenlage Massivholz ca. 5mm Fichte
 - 3) Einleimer Massivholz, ca. 17mm (Eiche, Ahorn, Buche)
 - 4) Massivholz Fichte ca. 26mm
 - 5) Deckplatte Massivholz, ca. 7mm (Eiche, Ahorn, Buche)
 - 6) Einleimer Massivholz, ca. 17mm (Eiche, Ahorn, Buche)
- 1) Solid wood cover plate, approx. 7mm (oak, maple, beech)
 - 2) Multi-layer plate: solid wood external layers, approx. 4mm (oak, maple, beech), solid wood internal layer, approx. 5mm spruce
 - 3) Solid wood concealed edge band, approx. 17mm (oak, maple, beech)
 - 4) Solid wood spruce approx. 26mm
 - 5) Solid wood cover plate, approx. 7mm (oak, maple, beech)
 - 6) Solid wood concealed edge band, approx. 17mm (oak, maple, beech)

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-
Varianten entnehmen Sie bitte den
Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass and transom
frame versions or go to www.tuer.de

STIL-Programm Flair
PERIOD range Flair





Die geniale Mischung
aus gradliniger Gestaltung,
Variabilität und der
Natürlichkeit von Holz.

The ingenious mixture of
linear design, variability and the
closer-to-nature feeling of wood.

◀ STIL-Flair F2, Ahorn
PERIOD Flair F2, Maple

STIL-Programm Flair

PERIOD range Flair



Weniger ist mehr
Less is more



STIL-Flair FL1, Buche
Designglas, Gala
PERIOD Flair FL1, Beech
Design glass, Gala



STIL-Flair F2, Buche
PERIOD Flair F2, Beech




STIL-Flair FL2, Buche
PERIOD Flair FL2, Beech

Natürlich und schön –
schnörkellos und gradlinig.
Als Lichtausschnitt mit
Designglas oder einfach nur
mit Holzfüllung. Flair ist
weniger, aber mehr!

Natural and beautiful –
unadorned and linear. With
panel as light cut-out, design
glass or simply only with
wooden panel. Flair is less,
but it's more!

◀ STIL-Flair F1, Buche
PERIOD Flair F1, Beech

Türtypen / Door types




Oberflächen / Surfaces

Massiv / Solid



* Aufbau Flair
(Massivholz-Bauweise) /
Assembly of Flair
(Solid wood construction)



- 1) Deckplatte Massivholz, ca. 4mm (Eiche, Ahorn, Buche)
- 2) Mehrschichtplatte: Außenlagen Massivholz ca. 4mm (Eiche, Ahorn, Buche) Innenlage Massivholz ca. 5mm Fichte
- 3) Einleimer Massivholz, ca. 17mm (Eiche, Ahorn, Buche)
- 4) Massivholz Fichte ca. 32mm
- 5) Deckplatte Massivholz, ca. 4mm (Eiche, Ahorn, Buche)
- 6) Einleimer Massivholz, ca. 17mm (Eiche, Ahorn, Buche)

- 1) Solid wood cover plate, approx. 4mm (oak, maple, beech)
- 2) Multi-layer plate: solid wood external layers, approx. 4mm (oak, maple, beech), solid wood internal layer, approx. 5mm spruce
- 3) Solid wood concealed edge band, approx. 17mm (oak, maple, beech)
- 4) Solid wood spruce approx. 32mm
- 5) Solid wood cover plate, approx. 4mm (oak, maple, beech)
- 6) Solid wood concealed edge band, approx. 17mm (oak, maple, beech)



ohne F-Leiste
excl. F strip

mit F-Leiste
incl. F strip

Rundkantenbekleidung kann beim
Modell Flair mit abgestuften
Zierleisten (Typ-F) – in gleicher Optik
wie beim Türblatt – bauseits aufbe-
mustert werden.

Round edge lining can be built on by
the customer for the Flair model with
staggered ornamental strips (type F) –
with the same visual appearance as the
door leaf.

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-
Varianten entnehmen Sie bitte den
Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass and transom
frame versions or go to www.tuer.de

Das STIL- Programm im perfekten Designverbund

The PERIOD range in perfect design alliance

STIL-Flair F1, Buche ►
PERIOD Flair F1, Beech

STIL-Flair FL1, Buche ►
Designglas, Gala
PERIOD Flair FL1, Beech
Design glass, Gala

Ganzglastür, ►
Designglas, Gala
All glass door,
Design glass, Gala






Massiv und Transparenz, eine edle Mischung.
Hochwertige Arrangements aus Holz
und Glas sorgen für interessante Lichteffekte
und ein stilvolles Zuhause.

Solid and transparent, a noble mixture.
High-quality arrangements made from wood
and glass cater for interesting light effects
and a stylish home.





Das ELEGANCE- Programm

The ELEGANCE
range

Ganz in weiß, mit einem
Hauch von Eleganz.

Entirely in white with a
hint of elegance

- Classic
- Nostalgie
- Profila

- Classic
- Nostalgie
- Profila

ELEGANCE-Programm

Classic

ELEGANCE range

Classic

Classic-CKL4, Weißlack ►
Bleiglas Como

Classic CKL4, White varnish
Lead glazing Como





Unverwechselbare PRÜM-Qualität.
Hier ist Wohnstil gleich Lebenseinstellung.

Unmistakable PRÜM quality.
This is where living style equals attitude to life.

ELEGANCE-Programm Classic

ELEGANCE range Classic




Wohnräume in weiß

Dreams in white

Weißer Farbe in reizvollem Kontrast zu Mobiliar und Wohnaccessoires.

The colour white in attractive contrast to furniture and living accessories.



Classic-CL2, Weißlack
Sprossenrahmen SP4

Classic CL2, White varnish
Transom frame SP4



Classic-CKL2, Weißlack
Sprossenrahmen SP4

Classic CKL2, White varnish
Transom frame SP4

ELEGANCE-Programm Classic

Elegance range Classic



Classic-C2, Weißlack
Classic C2, White varnish



Classic-CK2, Weißlack
Classic CK2, White varnish



Classic-CK4, Weißlack
Classic CK4, White varnish






Classic-CKL4/2, Weißlack
Classic CKL4/2, White varnish

Eine Klasse für sich

A class of its own



Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack
White varnish



Classic-Optik
Classic optics

Classic-Weißlacktüren geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassettenoptik unterstreicht das klassische Design.

Classic doors varnished in white give the room a friendly modesty. The cassette look emphasises the classic design.

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-Varianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass and transom frame versions or go to www.tuer.de

ELEGANCE-Programm

Nostalgie

Elegance range

Nostalgia



Nostalgie-N1, WeißBlack ►
Nostalgia N1, White varnish





In Nostalgie schwärmen und Lebensträume verwirklichen. Mit Türen, die Natürlichkeit und Klarheit demonstrieren.

Dote on nostalgia and realise life's dreams. With doors that demonstrate a closer-to-nature feeling and clarity.

ELEGANCE-Programm Nostalgie

ELEGANCE range Nostalgia



Elegante Abwechslung

Elegant variety



Nostalgie-N4, Weißlack
Nostalgia N4, White varnish



Nostalgie-NL4, Weißlack
Bleiglas Rimini
Nostalgia NL4, White varnish
Lead glazing Rimini



Nostalgie-NL1, Weißlack
Sprossenrahmen SP2
Nostalgia NL1, White varnish
Transom frame SP2

Große Freiheit für
exklusive Raumgestaltung.
Nostalgie-Türen erfüllen
individuelle Wohnraum-
ansprüche.

Great freedom for exclusive
interior design. Nostalgia
doors fulfil individual
living space expectations.

◀ Nostalgie-NL2, Weißlack
Bleiglas Venezia
Nostalgia NL2, White varnish
Lead glazing Venezia

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



N1



NL1



N2



NL2



N4



NL4



NL4/2

Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack
White varnish



Nostalgie-Optik
Nostalgia optics

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-
Varianten entnehmen Sie bitte den
Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass and transom
frame versions or go to www.tuer.de


ELEGANCE-Programm

Profila

ELEGANCE range

Profila

Profila-PF5, Weißlack ▶
Profila PF5, White varnish





Hier entstehen neue und interessante Perspektiven. Profila-Türen setzen zarte Akzente in der Raumgestaltung.

New and interesting perspectives come into existence here. Profila doors set a selected accent in interior design.

ELEGANCE-Programm Profila

ELEGANCE range Profila



Das besondere Profil

The special profile

Hochgeschlossener Charakter mit schlanker Kassette oder attraktivem Glaseinsatz.

High-necked character with slender cassette or attractive glass insert



Profila-PFL2, Weißlack
Bleiglas Milano

Profila PFL2, White varnish
Lead glazing Milano



Profila-PFL1, Weißlack
Sprossenrahmen SP3

Profila PFL1, White varnish
Transom frame SP3




Profila-PFL1/3, Weißlack
Profila PFL1/3, White varnish

◀ Profila-PF1, Weißlack
Gefälzt-Flächenbündig (GF)
Profila PF1, White varnish
Flush grooved

Varianten / Versions


Türtypen / Door types



PF1



PFL1



PFL1/3



PF2



PFL2



PF3



PF4




PFL4



PFL4/2



PF5



PFL5

Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack
White varnish



Profila-Optik
Profila optics

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-Varianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter **www.tuer.de**

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass and transom frame versions or go to **www.tuer.de**

Das ELEGANCE- Programm im perfekten Designverbund

**The ELEGANCE
range**
in perfect design
alliance

Classic-C2, Weißlack ▶
Classic C2, White varnish

Classic-CL2, Weißlack ▶
Sprossenrahmen SP4
Classic CL2, White varnish
Transom frame SP4

Classic-CL2, Weißlack ▶
Sprossenrahmen SP4
Classic CL2, White varnish
Transom frame SP4





Wohnraum, Einrichtungselemente und Türen im Designverbund, verschmelzen zu einer Wohnlandschaft. Eine perfekte Präsentation vornehmer Eleganz.

Living space, furnishing elements and doors in composite design melt into a landscaped interior. A perfect presentation of fine elegance.





Das LIFESTYLE- Programm

The LIFESTYLE
range

Beeindruckender
Auftritt

Impressive
appearance

- Modul
- Trend
- Intarsia
- Intarsia-Ganzglas

- Modul
- Trend
- Intarsia
- Intarsia all glass

Modul-M2/LA, Buche ►
Modul M2/LA, Beech

LIFESTYLE-Programm Modul

LIFESTYLE range Modul

Ausgefallene Gestaltungswünsche, exklusive Materialien, klare Linien und exakte Formen. Individuelle Oberflächen und Perfektion im Detail. Oder anders gesagt: Das LIFESTYLE-Programm

Unusual design wishes, exclusive materials, clear lines and exact forms. Individual surfaces and perfection in detail. Or in other words: the LIFESTYLE range.





LIFESTYLE-Programm Modul

LIFESTYLE range Modul





Modul-M1/LA, Ahorn
Modul M1/LA, Maple

Leichtigkeit der Akzente Airiness of the accents




Modul-M2/DP, Ahorn
Modul M2/DP, Maple

Die modernen Zeiten der Raumgestaltung haben begonnen. Kleine Formen zeigen jetzt große Wirkung und gute Ideen fallen hier nie aus dem Rahmen.

The modern times of interior design have begun. Small forms now have a great effect and good ideas are never out of the ordinary here.

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack
White varnish


Furnier / Veneer



Ahorn
Maple



Buche
Beech




**Modul
Dachprofil (DP)**
(Ahorn)

Roof profile Modul
(Maple)



**Modul
Dachprofil (DP)**
(Buche)

Roof profile Modul
(Beech)



**Modul
Dachprofil (DP)**
(Weißlack)

Roof profile Modul
(White varnish)

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-Varianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass and transom frame versions or go to www.tuer.de

Trend-DEO, Weißlack ▶
Trend DEO, White varnish

LIFESTYLE-Programm


Trend

LIFESTYLE range

Trend

Klare Linien, hochwertige Oberflächen und kreative Details bringen eine gelungene Optik auf den Punkt.

Clear lines, high-quality surfaces and creative details sum up a successful look.





LIFESTYLE-Programm Trend

LIFESTYLE range Trend





Trend-DE1, Buche
Trend DE1, Beech



Trend-DEO, Buche
Trend DEO, Beech

Da geht's lang
This way, please


Klare und reduzierte
Formensprache machen
unsere Trend-Türen
zum optischen Blickfang
für jeden Raum

Clear and reduced stylistic
elements make our Trend
doors the eye-catchers for
every room.

◀ Trend-DEL1, Buche
Ornamentglas DEL1
Trend DEL1, Beech
Patterned glass DEL1

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack
White varnish

Furnier / Veneer



Ahorn
Maple



Buche
Beech



Eiche
Oak

CPL / CPL



Ahorn-CPL ▲
Maple CPL ▲



Buche-CPL ▲
Beech CPL ▲

▲ Als Rundkante Postform (RP)
erhältlich.

▲ Also available as a round edge
(postforming).

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-
Varianten entnehmen Sie bitte den
Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass and transom
frame versions or go to www.tuer.de

Intarsia I-1/5, Ahorn ►
Gefälzt-Flächenbündig (GF)

Intarsia I-1/5, Maple
Flush grooved

LIFESTYLE-Programm

Intarsia

LIFESTYLE range

Intarsia

Die perfekte Inszenierung Ihrer persönlichen Komposition von Tür und Raum. Intarsia-Türen sehen einfach nur gut aus.

The perfect staging of your personal composition of door and room.
Intarsia doors just simply look good.





LIFESTYLE-Programm Intarsia

LIFESTYLE range Intarsia






Intarsia I-1/5, Buche
Intarsia I-1/5, Beech

Weniger ist oft mehr

Less is often more



Hier entstehen im virtuoson Zusammenspiel verschiedener Furniere anspruchsvolle Türen für eine spannende Raumgestaltung.

Sophisticated doors for an exciting interior design come into existence here in the masterly interplay of various veneers.



Intarsia I-1/LA, Buche
Intarsia I-1/LA, Beech

LIFESTYLE-Programm Intarsia

LIFESTYLE range Intarsia



Intarsia Swing, Ahorn
Intarsia Swing, Maple



Intarsia Swing-LA, Ahorn
Designglas Rondo

Intarsia Swing-LA, Maple
Design glass Rondo



Designglas Rondo Varianten
Design glass Rondo Versions

Ausdrucksstark und kompromisslos im Design.
Ein interessanter Blickfang, besonders wenn
edles Holz und Glas sich harmonisch ergänzen.

Expressive and uncompromising in design.
An interesting eye-catcher, especially when
noble wood and glass complement each other
harmoniously.






Intarsia I-1/DQ, Ahorn
Intarsia I-1/DQ, Maple

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Lack / Varnish



Weißlack ●
White varnish

Furnier / Veneer



Ahorn
Maple



Buche
Beech



Eiche
Oak

CPL / CPL



Ahorn-CPL ▲
Maple CPL



Buche-CPL ▲
Beech CPL



Kirschbaum-CPL ▲
Cherry Tree CPL



Erie-CPL ▲
Alder CPL



Nussbaum-CPL ▲
Walnut CPL



Wildbirke-CPL ▲
Wild Birch CPL



Eiche-Sand-CPL ▲
Oak Sand CPL

- Intarsia 1/LA und Swing-LA zusätzlich in Weißlack erhältlich!
- Intarsia 1/LA und Swing-LA also available in White varnish

- ▲ Intarsia 1/LA auch in: Buche-CPL, Ahorn-CPL, Nussbaum-CPL, Eiche-Sand-CPL, Wildbirke-CPL, Kirschbaum-CPL u. Erie-CPL erhältlich.

- ▲ Intarsia 1/LA is also available in: Beech CPL, Maple CPL, Walnut CPL, Oak Sand CPL, Wild Birch CPL, Cherry tree CPL and Alder CPL

Mögliche Glas- und Sprossenrahmen-Varianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass and transom frame versions or go to www.tuer.de

Intarsia-Ganzglastür, GG-Lino2 ►
Intarsia all glass door, Lino2

LIFESTYLE-Programm


Intarsia-Ganzglas

LIFESTYLE range

Intarsia all glass

Ungewöhnliche Perspektiven und
interessanter Blickfang.
Ganzglastüren bringen Licht und
sorgen für Durchblick.

Unusual perspectives and
interesting eye-catcher. All glass
doors provide light and cater for
transparency.






LIFESTYLE-Programm Intarsia-Ganzglas

LIFESTYLE range Intarsia all glass



Zarte Transparenz

Gentle transparency




Intarsia-Ganzglastür, GG-Gala
Intarsia all glass door, Gala




GG-Gala
Farbvarianten
Gala
colour versions



Intarsia-Ganzglastür, GG-Quadra
Intarsia all glass door, Quadra



Intarsia-Ganzglastür, GG-Studio
Intarsia all glass door, Studio



GG-Studio
Farbvarianten
Studio
colour versions



Intarsia-Ganzglastür, GG-Sigma
Intarsia all glass door, Sigma

◀ Intarsia-Ganzglastür, GG-Rondo
Intarsia all glass door, Rondo



GG-Rondo Farbvarianten Rondo colour versions

LIFESTYLE-Programm Intarsia-Ganzglas

LIFESTYLE range Intarsia all glass



Intarsia-Ganzglastür, GG-Opus
Intarsia all glass door, Opus




Intarsia-Ganzglastür, GG-Lucca
Intarsia all glass door, Lucca



Dekorativ aber zurückhaltend.
Leicht und durchschaubar.
Einfach schön.

Decorative but unobtrusive.
Lightweight and transparent.
Simply beautiful.

Türtypen / Door types




Schloss und Bänder Door lock and suspension

Hochwertige 3-teilige Bänder sorgen für einwandfreies Öffnen und Schließen der Türen. Schloss und Bänder erhalten Sie passend zu Ihrer gewünschten PRÜM-Ganzglastür.

High-quality 3-part suspension arrangements cater for efficient opening and closing of the doors. Door lock and suspension devices are supplied to suit your desired PRÜM all glass door.

Edelstahl-Optik High-grade steel optics




3-teiliges Band
3-part suspension



Schloss
Door lock

Aluminium-Optik Aluminum optics



3-teiliges Band
3-part suspension



Schloss
Door lock



Intarsia-Ganzglastür, GG-Lino
Intarsia all glass door, Lino



Intarsia-Ganzglastür, GG-Lino2
Intarsia all glass door, Lino2

Das LIFESTYLE- Programm im perfekten Designverbund

**The LIFESTYLE
range**
in perfect design
alliance

Intarsia I-1/LA, Ahorn ►
Designglas Lino
Intarsia I-1/LA, Maple
Design glass Lino

Intarsia I-1/FQ, Ahorn ►
Intarsia I-1/FQ, Maple

Ganzglastür, ►
Designglas Lino
All glass door,
Design glass Lino





Ihr ganz persönlicher Wohnstil durch kreatives
Zusammenspiel von Material und Form.
Für natürliches und kultiviertes Wohnen.

Your entirely personal living style by means
of creative interplay of material and form.
For natural and gracious living.





Das ROYAL- Programm

The ROYAL
range

Innovation
im Designverbund

Innovation
in design alliance



- ROYAL-2D
- ROYAL-3D
- ROYAL-Massivholz
- ROYAL-Ganzglas

- ROYAL-2D
- ROYAL-3D
- ROYAL-solid wood
- ROYAL-all glass

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D



Die perfekte Inszenierung
von Tür und Raum.
Mit dem ROYAL-Programm
setzt PRÜM moderne und
dennoch zeitlose Akzente.

The perfect staging of
door and room.
With the ROYAL range
PRÜM sets modern yet
timeless accents.



- Zebrano-FL
- Rosenholz-FL
- Teak-FL
- Makassar-FL
- Wenge-FL
- Nussbaum-FL
- Weißlack

- Zebrano-FL
- Rosewood-FL
- Teak-FL
- Makassar-FL
- Wenge-FL
- Walnut-FL
- White paint

◀ ROYAL RY-251-DQ-LA2, Ausführung GF,
Makassar-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-251-DQ-LA2, version-GF,
Makassar-FL with stainless steel/glass strip set

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D



Oberfläche Zebrano-FL

Surface Zebrano-FL

Raffinierte Lisenen in Edelstahl-Optik und extravagante Glas-Designs geben diesen Türen das gewisse Extra! Hier bestimmen Sie die „Stilregeln“ jeglicher Raumgestaltung.

Ingenious pilaster strips in stainless steel look and extravagant glass designs give these doors that certain extra. This is where you determine the style rules of every interior design.



ROYAL RY-231-AQ, Ausführung G, Zebrano-FL
ROYAL RY-231-AQ, version-G, Zebrano-FL




ROYAL RY-252-AQ-LA3, Ausführung GF, Zebrano-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-252-AQ-LA3, version-GF, Zebrano-FL with stainless steel/glass strip set



ROYAL RY-251-AQ, Ausführung GF, Zebrano-FL
ROYAL RY-251-AQ, version-GF, Zebrano-FL

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Furnier / Veneer



Zebrano-FL
Zebrano-FL



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass versions or go to www.tuer.de

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D





Oberfläche Rosenholz-FL

Surface
Rosewood-FL

Zurückhaltendes Design
in ansprechender Form.
Anmutende Türlösungen
für jeden Raum und jedes
Ambiente.

An appealing form of
low-key design. Inspired
door solutions for every
room and every ambience.

ROYAL RY-251-DQ, Ausführung GF, Rosenholz-FL
ROYAL RY-251-DQ, version-GF, Rosewood-FL




ROYAL RY-252-AQ, Ausführung GF,
Rosenholz-FL
ROYAL RY-252-AQ, version-GF,
Rosewood-FL



ROYAL RY-253-AQ-LA1, Ausführung GF,
Rosenholz-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-253-AQ-LA1, version-GF,
Rosewood-FL with stainless steel/glass
strip set

◀ ROYAL RY-231-AQ+LA4-B, Ausführung GF, Rosenholz-FL
Designglas, Solo 4
ROYAL RY-231-AQ+LA4-B, version-GF, Rosewood-FL
Design glass, Solo 4

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Furnier / Veneer




Rosenholz-FL
Rosewood-FL



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte
den Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de


Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass versions or
go to www.tuer.de

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D




Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces


Furnier / Veneer




Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass versions or go to www.tuer.de



ROYAL RY-231-AQ-LA2-B, Ausführung GF, Teak-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-231-AQ-LA2-B, version-GF, Teak-FL with stainless steel/glass strip set



ROYAL RY-251-AQ, Ausführung GF, Teak-FL
ROYAL RY-251-AQ, version-GF, Teak-FL

◀ ROYAL RY-251-DQ+LA5, Ausführung G, Teak-FL
Designglas, Prisma-LED

ROYAL RY-251-DQ+LA5, version-G, Teak-FL
Design glass, Prism-LED

Oberfläche Teak-FL Surface Teak-FL

Das klar strukturierte Gesamtdesign dieser Türen macht jedes Wohnambiente zum lebendigen Erlebnis.

The distinctly structured overall design of these doors turns every living ambience into a vivid experience.

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D



Oberfläche Makassar-FL

Surface Makassar-FL



ROYAL RY-252-AQ, Ausführung GF,
Makassar-FL

ROYAL RY-252-AQ, version-GF,
Makassar-FL



ROYAL RY-253-QA-LA2-S, Ausführung GF,
Makassar-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-253-QA-LA2-S, version-GF,
Makassar-FL with stainless steel/glass strip set


Optisch markant setzen diese Türen ein klares Signal für eine neue Raumkultur, in der Design und Komfort harmonisch zueinander finden.

These optically distinctive doors set a clear signal for a new room culture, where design and comfort come together harmoniously.

◀ ROYAL RY-231-AQ+LA3, Ausführung G,
Makassar-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-231-AQ+LA3, version-G,
Makassar-FL with stainless steel/glass strip set

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Furnier / Veneer




Makassar-FL
Makassar-FL



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte den Serviceseiten am Ende des Prospektes oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of the brochure for possible glass versions or go to www.tuer.de

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D





ROYAL RY-251-DQ+LA4-B, Ausführung G, Wenge-FL
ROYAL RY-251-DQ+LA4-B, version-G, Wenge-FL



ROYAL RY-251-AQ, Ausführung GF, Wenge-FL
ROYAL RY-251-AQ, version-GF, Wenge-FL

Oberfläche Wenge-FL

Surface Wenge-FL

Klarer Kontrast für
flexible Wohngestaltung.
Wichtige Details am
richtigen Ort.
Hier wurde ganz einfach
an alles gedacht.

Clear contrast for flexible
living design. Important
details in the right place.
Simply everything has been
thought of here.




ROYAL RY-252-AQ-LA1, Ausführung GF,
Wenge-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-252-AQ-LA1, version-GF,
Wenge-FL with stainless steel/glass strip set

◀ ROYAL RY-210-DQ+LA4-S, Ausführung GF, Wenge-FL
Designglas, Alessio
ROYAL RY-210-DQ+LA4-S, version-GF, Wenge-FL
Design glass, Alessio

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Furnier / Veneer



Wenge-FL
Wenge-FL



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte
den Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass versions or
go to www.tuer.de

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D





ROYAL RY-253-AQ, Ausführung GF,
Nussbaum-FL
ROYAL RY-253-AQ, version-GF,
Walnut-FL



ROYAL RY-252-QA+LA4, Ausführung GF,
Nussbaum-FL
ROYAL RY-252-QA+LA4, version-GF,
Walnut-FL

Lebendige Holzstrukturen
in puristischem Stil
sorgen für ein perfektes
Zusammenspiel der
Materialien.

Puristic-style lively wood
structure caters for a perfect
material interplay.

Oberfläche Nussbaum-FL Surface Walnut-FL



ROYAL RY-253-AQ-LA3-S, Ausführung GF,
Nussbaum-FL mit Edelstahl-Glasleistensatz
ROYAL RY-252-AQ-LA3-S, version-GF,
Walnut-FL with stainless steel/glass strip set




ROYAL RY-252-QA, Ausführung GF,
Nussbaum-FL
ROYAL RY-252-QA, version-GF,
Walnut-FL

- ROYAL RY-210-DQ+LA10, Ausführung G, Nussbaum-FL
Designglas, Mikado
- ROYAL RY-210-DQ+LA10, version-G, Walnut-FL
Design glass, Mikado

Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces

Furnier / Veneer



Nussbaum-FL
Walnut-FL



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G




Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte
den Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass versions or
go to www.tuer.de

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D




Oberfläche Weißlack

Surface white paint

Ein großer Auftritt:
ROYAL-2D in Weißlack –
Design und Ausstrahlung
in zeitlosen Akzenten.

A grand entrance:
ROYAL 2D in white varnish –
design and charisma with
timeless accents.



ROYAL RY-231-WL+LA3-S, Ausführung G, Weißlack
Lichtausschnittglas (LAG), Solo1


ROYAL RY-231-WL+LA3-S, version-G, White varnish
Light cut-out glass, Solo1

◀ ROYAL RY-251-WL+LA4, Ausführung GF, Weißlack
Designglas, Mikado


ROYAL RY-251-WL+LA4, version-GF, White varnish
Design glass, Mikado



ROYAL RY-252-WL, Ausführung GF, Weißlack
ROYAL RY-252-WL, version-GF, White varnish








ROYAL RY-253-WL, Ausführung GF, Weißlack
ROYAL RY-253-WL, version-GF, White varnish



ROYAL RY-231-WL, Ausführung GF, Weißlack
ROYAL RY-231-WL, version-GF, White varnish


Varianten / Versions

Türtypen / Door types




Oberflächen / Surfaces


Lack / Varnish




Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte
den Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass versions or
go to www.tuer.de

ROYAL-Programm 2D

ROYAL range 2D

Zebrano-FL Zebrano-FL



RY-210-DA



RY-210-DQ



RY-231-AQ



RY-251-AQ




RY-252-AQ



RY-253-AQ


Makassar-FL Makassar-FL



RY-210-DA



RY-210-DQ




RY-231-AQ



RY-251-AQ



RY-252-AQ



RY-253-QA

Rosenholz-FL Rosewood-FL



RY-210-DA




RY-210-DQ




RY-231-AQ



RY-251-AQ




RY-252-AQ



RY-253-AQ


WeißBlack White varnish




RY-210-WL



RY-231-WL




RY-252-WL




RY-253-WL

Wenge-FL
Wenge-FL



RY-210-DA



RY-210-DQ




RY-231-AQ



RY-251-AQ



RY-252-AQ



RY-253-AQ


ROYAL- Programm 2D Auszug der Möglichkeiten

ROYAL
2D range
A part of
diversities




RY-251-WL

Nussbaum-FL
Walnut-FL



RY-210-DA



RY-210-DQ




RY-231-AQ



RY-251-AQ



RY-252-AQ



RY-253-AQ


Teak-FL
Teak-FL



RY-210-DA



RY-210-DQ



RY-231-AQ



RY-251-AQ



RY-252-AQ



RY-253-AQ

ROYAL-Programm 3D

ROYAL range 3D



Innovation pur!
Eine der intelligentesten
Lösungen seit der
Entdeckung der Tür.

Pure innovation!
One of the most intelligent
solutions since the discovery
of the door.



- 3D verformte Schranktüren
- 3D verformte Türen mit Beleuchtungsmodul
- 3D deflected cabinet doors
- 3D deflected doors with lighting module

◀ ROYAL RY-312-FL, Makassar-FL
ROYAL RY-312-FL, Makassar-FL

ROYAL-Programm 3D

ROYAL range 3D






Der Raum im Raum

Room in a room

Das einzigartige Türsystem, das mit dreidimensionaler Holzverformung neuen Raum schafft. Funktionaler Raum für Ihre Bad-Accessoires.

The unique door system that creates new space with three-dimensional wood deformation. Functional space for your bathroom accessories.



ROYAL RY-312-FL (Aufdeckseite AS),
Makassar-FL

ROYAL RY-312-FL (Front side of the door),
Makassar-FL



ROYAL RY-312-FL (Falzseite FS),
Makassar-FL

ROYAL RY-312-FL (Rabbet side),
Makassar-FL



ROYAL-Programm 3D

ROYAL range 3D




Ein absolutes „Muss“ für Liebhaber moderner Designbäder und Saunalandschaften. Die ungewöhnliche Formensprache der ROYAL-3D Tür macht sie besonders flexibel und praktikabel für jede Raumgröße.

An absolute „must“ for lovers of modern design bathrooms and sauna landscapes. The unusual stylistic elements of the ROYAL-3D door makes it particularly flexible and practicable for every room size.



Varianten / Versions

Türtypen / Door types



Oberflächen / Surfaces


Furnier / Veneer



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

ROYAL-Programm 3D

ROYAL range 3D



3D-verformte Holzmodule mit integrierten Up- und Downlights eröffnen völlig neue Perspektiven für den gewerblichen Einsatz, wie zum Beispiel im Hotel-, Büro- oder Gastronomiebereich.

3D deflected wooden modules with integrated up and downlighters open up entirely new perspectives for industrial use, for example in the hotel, office or catering field.



Strahlende Akzente

Dazzling accents

◀ ROYAL RY-351-D1-DQ, Rosenholz-FL
ROYAL RY-351-D1-DQ, Rosewood-FL

ROYAL-Programm 3D

ROYAL range 3D





Schier grenzenlos sind die Einsatzbereiche unserer intelligenten ROYAL-3D Tür.
Beispiel Hotelflur: Uplight setzt Zimmernummer ins rechte Licht.

The possible applications of our intelligent ROYAL-3D door are almost boundless.
Example hotel hallway: uplighter puts the room door numbers in the right perspective.

Türtypen / Door types


RY-351



▼ ROYAL RY-351-U2-DQ, Makassar-FL
ROYAL RY-351-U2-DQ, Makassar-FL

Oberflächen / Surfaces


Furnier / Veneer



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

ROYAL-Programm Massivholz
ROYAL range solid wood



Souverän und mit viel Liebe zum Detail präsentieren
sich unsere hochwertigen ROYAL-Massivholztüren.



◀ ROYAL RY-431-DQ+LA8, Ahorn (Massiv)
Designglas, Caro 2
ROYAL RY-431-DQ+LA8, Maple (solid)
Design glas, Caro 2

Our high-quality solid wood doors present themselves in sovereign fashion and with a great eye for detail.

ROYAL-Programm Massivholz

ROYAL range solid wood



Rendezvous der Sinne

Rendezvous of the senses



ROYAL RY-453-DQ, Ausführung GF,
Nussbaum (Massiv)

ROYAL RY-453-DQ, version-GF,
Walnut (solid)



ROYAL RY-410-DQ, Ausführung G,
Nussbaum (Massiv)

ROYAL RY-410-DQ, version-G,
Walnut (solid)

Die perfekte Verarbeitung
von natürlich gewachsenem
Holz macht jede einzelne
unserer Massivholz-Türen zu
einem echten Unikat in zeit-
losem Design.

The perfect treatment of
naturally grown wood turns
every one of our solid wood
doors into a genuine unicum
in timeless design.



ROYAL RY-451-DQ+LA6, Ausführung GF,
Nussbaum (Massiv)
Designglas, Caro 4 (orange)


ROYAL RY-451-DQ+LA6, version-GF,
Walnut (solid)
Design glass, Caro 4 (orange)

ROYAL RY-451-DQ+LA7, Ausführung GF,
Nussbaum (Massiv)
Designglas, Blanco 1

ROYAL RY-451-DQ+LA7, version-GF,
Walnut (solid)
Design glass, Blanco 1

Varianten / Versions

Türtypen / Door types




Oberflächen / Surfaces

Massiv / Solid



* Aufbau ROYAL-Massivholz
(Massivholz-Bauweise) /
Assembly of ROYAL solid wood
(Solid wood construction)




- 1) Deckplatte Massivholz, ca. 7mm
(Nussbaum, Eiche, Ahorn, Buche)
- 2) Massivholz Fichte ca. 26mm
- 3) Deckplatte Massivholz, ca. 7mm
(Nussbaum, Eiche, Ahorn, Buche)
- 4) Einleimer Massivholz, mind. 20mm
(Nussbaum, Eiche, Ahorn, Buche)

- 1) Solid wood cover plate, approx. 7mm
(Walnut, oak, maple, beech)
- 2) Solid wood spruce approx. 26mm
- 3) Solid wood cover plate, approx. 7mm
(Walnut, oak, maple, beech)
- 4) Solid wood concealed edge band, approx.
20mm (Walnut, oak, maple, beech)



Ohne Riegelrosette
Excl. locking bar rosette



Mit Riegelrosette
Incl. locking bar rosette



Ausführung-G
(Gefälzt)
Version-G



Ausführung-GF
(Gefälzt-Flächenbündig)
Version-GF

Mögliche Glasvarianten entnehmen Sie bitte
den Serviceseiten am Ende des Prospektes
oder im Internet unter www.tuer.de

Please see the service pages at the end of
the brochure for possible glass versions or
go to www.tuer.de

ROYAL-Programm Massivholz

ROYAL range solid wood

Ahorn
Maple



RY-410-DQ



RY-431-DQ



RY-451-DQ



RY-452-DQ



RY-453-DQ

Buche
Beech



RY-410-DQ



RY-431-DQ



RY-451-DQ



RY-452-DQ



RY-453-DQ




RY-431-DQ



RY-451-DQ



RY-452-DQ



RY-453-DQ

Eiche
Oak



RY-410-DQ

Das ROYAL Massivholz-Programm in seiner ganzen Vielfalt

The complete diversity
of the ROYAL solid wood
range

Nussbaum
Walnut



RY-410-DQ



RY-431-DQ



RY-451-DQ



RY-452-DQ



RY-453-DQ

ROYAL-Programm Ganzglas

ROYAL-Range all glass



Ganzglastüren verschönern moderne Räume mit ihrer glasklaren und unauffälligen Optik. Lichtdurchflutete Räume inspirieren und sorgen für ein positives Lebensgefühl.



◀ ROYAL RY-185-1, Ganzglastür Tulio
ROYAL RY-185-1, all glass door Tulio

All glass doors beautify modern rooms with their crystal-clear and unobtrusive look. Light-flooded rooms inspire and cater for a positive attitude to life.

ROYAL-Programm Ganzglas

ROYAL range all glass



Raffinierte Lichtblicke

Ingenious bright spots



ROYAL RY-109-1, Ganzglastür Blanco
ROYAL RY-109-1, all glass door Blanco



ROYAL RY-108-3, Ganzglastür Caro
ROYAL RY-108-3, all glass door Caro

◀ ROYAL RY-151-3, Ganzglastür Duo
ROYAL RY-151-3, all glass door Duo

Transparenz mit edlem Charakter und kompromisslose Schönheit im Mix aus Glas, Design und Metall-Optik.

Transparency with a noble character and uncompromising beauty in a mixture of glass, design and metal look.

Schloss und Bänder

Door lock and suspension

Hochwertige 3-teilige Bänder sorgen für einwandfreies Öffnen und Schließen der Türen. Schloss und Bänder erhalten Sie passend zu Ihrer gewünschten PRÜM-Ganzglastür.

High-quality 3-part suspension arrangements cater for efficient opening and closing of the doors. Door lock and suspension devices are supplied to suit your desired PRÜM all glass door.

Edelstahl-Optik

High-grade steel optics




3-teiliges Band
3-part suspension



Schloss
Door lock

Aluminium-Optik

Aluminum optics



3-teiliges Band
3-part suspension



Schloss
Door lock

Varianten / Versions

Türtypen / Door types

GG-Mikado				
	104-1	104-1B	104-1S	105-1
	105-1B	105-1S	110-1	111-1
GG-Calypso				
	104-2	104-2B	104-2S	105-2
	105-2B	105-2S	110-2	111-2
GG-Alessio				
	104-3	104-3B	104-3S	
	106-1	106-2	106-3	106-4
GG-Caro				
	108-1	108-2	108-3	108-4
	107-1	107-2	109-1	109-2
GG-Blanco				
	175-1	175-2	175-3	175-4
	151-1	151-3	185-1	
GG-Solo				
GG-Duo				
GG-Tulio				

	Flächen weiß = Klarglas Surface white = Clear glass
	Flächen hellgrau = Satiniertes Glas Surface light grey = Satined glass
	Flächen weiß/blau = Spiegelglas Surface white/blue = looking glass

ROYAL-Programm Ganzglas

ROYAL range all glass

Mikado



GG-104-1



GG-104-1B



GG-104-1S

Mikado



GG-105-1B



GG-105-1S



GG-110-1




Mikado GG-105-1

Alessio




GG-104-3



GG-104-3B



GG-104-3S



Mikado GG-111-1

Caro



GG-106-1



GG-106-2



GG-106-3



GG-106-4



GG-108-1



GG-108-2




GG-108-3



GG-108-4

Calypso



GG-104-2

GG-104-2B

GG-104-2S

GG-105-2

GG-105-2B

GG-105-2S

GG-110-2

GG-111-2



Duo

GG-151-1



GG-151-3

Das ROYAL Ganzglas-Programm

The ROYAL all glass range



Tulio GG-185-1

Solo



GG-175-1

GG-175-2

GG-175-3

GG-175-4

Blanco



GG-107-1

GG-107-2

GG-109-1

GG-109-2

Das ROYAL- Programm im perfekten Designverbund

The ROYAL range
in perfect design
alliance

ROYAL RY-451-DQ+LA7, Nussbaum (Massiv) ►
Designglas, Blanco 2

ROYAL RY-451-DQ+LA7, Walnut (solid)
Design glass, Blanco 2

ROYAL RY-451-DQ, Nussbaum (Massiv) ►
ROYAL RY-451-DQ, Walnut (solid)

ROYAL RY-107-2, Ganzglastür Blanco ►
ROYAL RY-107-2, all glass door Blanco




Hier kommt zusammen, was
zusammen gehört. Kombinieren
Sie geschlossene Holztüren mit
Holztüren inkl. Lichtausschnitt
bis hin zu Ganzglastüren.

In unserem umfangreichen
ROYAL-Programm lässt sich
alles perfekt aufeinander
abstimmen. Designverbund
in ROYAL.



This is where things come together that belong together. Collectively combine wooden doors with wooden doors incl. light cut-out right up to all glass doors.

Everything can be coordinated perfectly in our extensive ROYAL range. ROYAL design alliance.





Türelemente

Door elements

Vielfalt für
jede Wohnform

Variety for every
type of housing

Wohnform Klassisch

- Schiebetürbeschlag-KLASSIK
- zweiflügelige Drehtüren

Wohnform Modern

- Schiebetürbeschlag-MOVE
- zweiflügelige Drehtüren

Wohnform Design

- Schiebetürbeschlag-ART
- zweiflügelige Drehtüren
- Windfangelemente

Classic type of housing

- KLASSIK sliding door mounting
- Double-winged hinged doors

Modern type of housing

- MOVE sliding door mounting
- Double-winged hinged doors

Design type of housing

- ART sliding door mounting
- Double-winged hinged doors
- Draught elements

Türelemente · Wohnform-Klassisch

Door elements · Classic type of housing



Schiebetüren als Raumteiler.
Öffnen Sie Türen auf eine ganz
beeindruckende Art und Weise.

Sliding doors as partitions.
Open doors in a completely
awe-inspiring manner.



- ◀ STIL-Residenz R1, Eiche
Schiebetürbeschlag-KLASSIK, 1-flg.
PERIOD Residence R1, Oak
Sliding door mounting CLASSIC single-winged
- ◀ STIL-Residenz RL1, Eiche
Schiebetürbeschlag-KLASSIK, 2-flg.
PERIOD Residence RL1, Oak
Sliding door mounting CLASSIC double-winged

Schiebetürbeschlag KLASSIK

KLASSIK sliding door mounting



Die gehobene Klasse,
unser KLASSIK-Schiebe-
türbeschlag

Upmarket, our KLASSIK
sliding door mounting.

▼ STIL-Residenz R1, Eiche · Schiebetürbeschlag-KLASSIK, 1-flg.
PERIOD Residence R1, Oak · KLASSIK sliding door mounting, single-winged

▼ STIL-Residenz RL1, Eiche · Schiebetürbeschlag-KLASSIK, 2-flg.
PERIOD Residence RL1, Oak · KLASSIK sliding door mounting, double-winged





▲ STIL KL2, Eiche · Bleiverglasung Rimini B1 · Drehtür, 2-flg.
PERIOD KL2, Oak · Lead glazing Rimini B1 · Hinged door, double-winged

▲ STIL K2, Eiche · Drehtür, 1-flg.
PERIOD K2, Oak · Hinged door, single-winged

Drehtüren

Hinged doors



Zweiflügelige Drehtüren,
auch im Detail eine
Augenweide.

Double-winged hinged
doors. The details
are a feast for the eyes.



Türelemente · Wohnform-Modern

Door elements · Modern type of housing



Ein Dialog von hochwertigem Glas,
Edelstahl und Holz. Moderne Glas-
schiebetüren für strahlende Momente.

A dialogue of high-quality glass,
stainless steel and wood. Modern glass
sliding doors for dazzling moments.



- ◀ Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Sigma
Schiebetürbeschlag MOVE, 1-flg.
Intarsia all glass door, design glass Sigma
MOVE sliding door mounting, single-winged
- ◀ Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Sigma
Schiebetürbeschlag MOVE, 2-flg.
Intarsia all glass door, design glass Sigma
MOVE sliding door mounting, double-winged

Schiebetürbeschlag MOVE

MOVE sliding door mounting




▲ Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Lino · Schiebetürbeschlag-MOVE, 1-flg.
Intarsia all glass door, design glass Lino · MOVE sliding door mounting, single-winged.

▲ Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Lino · Schiebetürbeschlag-MOVE, 2-flg.
Intarsia all glass door, design glass Lino · MOVE sliding door mounting, double-winged.



Moderne, funktionelle
und ästhetische
Schiebetürvariationen.

Modern, functional
and aesthetic
sliding door variations.



Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Sigma · Schiebetürbeschlag-MOVE, 2-flg. ▼
Intarsia all glass door, design glass Sigma · MOVE sliding door mounting, double-winged.

Intarsia 1/LA, Designglas-Sigma · Schiebetürbeschlag-MOVE, 1-flg. ▼
Intarsia 1/LA, design glass Sigma · MOVE sliding door mounting, single-winged.



Drehtüren

Hinged doors



▼ Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Gala · Drehtür, 1-flg.
Intarsia all glass door, design glass gala · Hinged door, single-winged



▼ Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Gala · Drehtür, 2-flg.
Intarsia all glass door, design glass gala · Hinged door, double-winged





Intarsia-Ganzglastür, Designglas-Rondo · Drehtür, 2-flg. ▲
Intarsia all glass door, design glass Rondo · Hinged door, double-winged

Intarsia 1/LA, Designglas-Rondo · Drehtür, 1-flg. ▲
Intarsia 1/LA, design glass Rondo · Hinged door, single-winged



So haben Sie den Dreh raus. Der richtige Durchblick für Ihr Zuhause.

Get the hang of things. The right vista for your home.

Türelemente · Wohnform-Design

Door elements · Design type of housing



Das raffinierte, praktische und platzsparende Schiebetürsystem. Ein starkes Stück Design für moderne Innenarchitektur.

The clever, practical and space-saving sliding door system. A strong design for modern interior decoration.



- ◀ ROYAL RY-431-DQ+LA8, Nussbaum (Massiv)
Schiebetürbeschlag-ART, 1-flg.
Designglas (Caro 1)
ROYAL RY-431-DQ+LA8, Walnut (solid)
ART sliding door mounting, single-winged.
Design glass (Caro 1)
- ◀ ROYAL RY-108-1, Ganzglastür (Caro)
Schiebetürbeschlag-ART, 2-flg.
ROYAL RY-108-1, all glass door (Caro)
ART sliding door mounting, double-winged.

Schiebetürbeschlag ART

ART sliding door mounting



Und es werde Licht!
Transparenz und Leichtigkeit auf hohem Niveau.

Let there be light!
High level transparency and airiness.

▼ ROYAL RY-185-1, Ganzglastür (Tulio) · Schiebetürbeschlag-ART, 1-flg.
ROYAL RY-185-1, all glass door (Tulio) · ART sliding door mounting, single-winged.


▼ ROYAL RY-185-1, Ganzglastür (Tulio) · Schiebetürbeschlag-ART, 2-flg.
ROYAL RY-185-1, all glass door (Tulio) · ART sliding door mounting, double-winged.





ROYAL RY-185-1, Ganzglastür (Caro) · Schiebetürbeschlag-ART, 2-flg. ▲
 ROYAL RY-185-1, all glass door (Caro) · ART sliding door mounting, double-winged

ROYAL RY-431-DQ+LA8, Nussbaum (Massiv) · Schiebetürbeschlag-ART, 1-flg. ▲
 Designglas (Caro 1)
 ROYAL RY-431-DQ+LA8, Walnut (solid) · ART sliding door mounting, single-winged.
 Design glass (Caro 1)




Drehtüren

Hinged doors




▲ ROYAL RY-106-2, Ganzglastür (Caro) · Drehtür, 1-flg.
ROYAL RY-106-2, all glass door (Caro) · Hinged door, single-winged

▲ ROYAL RY-106-2, Ganzglastür (Caro) · Drehtür, 2-flg.
ROYAL RY-106-2, all glass door (Caro) · Hinged door, double-winged



Verschiedene Glasoptiken, Spiegel und farbige Glas-details erzielen eine unverwechselbare Wirkung im Raum.

Different visual appearances of glass, mirrors and coloured glass details achieve a distinctive impact on the room.



ROYAL RY-107-2, Ganzglastür (Blanco) · Drehtür, 2-flg. ▼
ROYAL RY-107-2, all glass door (Blanco) · Hinged door, double-winged



ROYAL RY-151-3, Ganzglastür (Duo) · Drehtür, 2-flg. ▲
ROYAL RY-151-3, all glass door (Duo) · Hinged door, double-winged

ROYAL RY-251+LA7, WeißBlack ▼
Drehtür, 1-flg. · Designglas (Blanco 2)
ROYAL RY-251+LA7, white varnish
Hinged door, single-winged · Design glass (Blanco 2)



Schiebetürbeschlag ART

ART sliding door mounting



▼ ROYAL RY-151-1, Ganzglastür (Duo) · Drehtür 1-flg., geschosshoch
ROYAL RY-151-1, all glass door (Duo) · Single-winged hinged door, floor-to-ceiling


▼ ROYAL RY-151-1, Ganzglastür (Duo) · Schiebetürbeschlag-ART · Windfang, geschosshoch
ROYAL RY-151-1, all glass door (Duo) · ART sliding door mounting, draught element, floor-to-ceiling





ROYAL RY-104-2, Ganzglastür (Calypso) · Schiebetürbeschlag-ART · Windfang, geschosshoch ▲
ROYAL RY-104-2, all glass door (Calypso) · ART sliding door mounting, draught element, floor-to-ceiling

ROYAL RY-231+LA4, Weißlack ▲
Drehtür 1-flg., geschosshoch · Designglas (Calypso)
ROYAL RY-231+LA4, white varnish
Single-winged hinged door, floor-to-ceiling · Design glass (Calypso)



Sie wollen hoch hinaus?
Geschosshohe Schiebetür-
elemente für gehobene
Ansprüche.

Do you want to aim high?
Floor-to-ceiling sliding
door elements for high
demands.

Drehtüren

Hinged doors



- ▼ ROYAL RY-104-3, Ganzglastür (Alessio)
Drehtür 1-flg., geschosshoch
ROYAL RY-104-3, all glass door (Alessio)
Single-winged hinged door, floor-to-ceiling

- ▼ ROYAL RY-104-3, Ganzglastür (Alessio)
Drehtür 1-flg. · Windfang, geschosshoch
ROYAL RY-104-3, all glass door (Alessio)
Single-winged hinged door · draught element, floor-to-ceiling






ROYAL RY-251+LA3-S, Weißlack ▲
 Drehtür 2-flg. Windfang, geschosshoch, Oberblende · Designglas (Mikado)
 ROYAL RY-251+LA3-S, white varnish
 Double-winged hinged door, draught element, floor-to-ceiling, upper facing
 Design glass, (Mikado)

ROYAL RY-251+LA3-S, Weißlack ▲
 Drehtür 1-flg., geschosshoch, Oberblende · Designglas (Mikado)
 ROYAL RY-251+LA3-S, white varnish
 Single-winged hinged door, floor-to-ceiling, upper facing
 Design glass (Mikado)

Anspruchsvolle
 Ästhetik und
 handwerkliche
 Perfektion.

Demanding
 aesthetics and
 mechanical
 perfection.



Renovierung

Redecoration

Beim Renovieren werden oft nur Boden, Decke und Wände eines Raumes neugestaltet. Hinzu kommen neue und moderne Möbel, womit der Renovierungsprozess nicht selten abgeschlossen ist. Der Austausch alter und nicht mehr zur neuen Einrichtung passender Türen wird meist aus Angst vor Lärm, Staub und Schmutz nicht vorgenommen.

Dabei ist ein solcher Austausch mit PRÜM-Türelementen eine saubere und einfache Angelegenheit. Betrachten Sie Ihre Renovierung als innenarchitektonisches Gesamtkonzept und lassen Sie sich vom Leitgedanken des PRÜM-Designverbunds in **Bild 3** inspirieren!


Die folgenden drei Abbildungen werden Sie ganz sicher überzeugen.



Bild 1: Raumsituation vor einer Renovierung
Illustration no. 1: room situation before redecoration



Bild 2: Renovierter Raum, jedoch mit alten Türen
Illustration no. 2: redecorated room, however with old doors



Often only the floor, ceiling and walls of a room are remodelled when redecorating. New and modern furniture is added, whereby the redecoration process is quite often completed. For the most part, old doors that no longer match the new furnishing are not replaced for fear of noise, dust and contamination.

At the same time, replacement of this kind using PRÜM door elements is a clean and simple affair. Regard your redecoration as an overall interior design concept and be inspired by the guiding idea of the PRÜM composite design in **illustration no. 3!**



You will most certainly be convinced by the following three illustrations.




Bild 3: Renovierter Raum mit neuen PRÜM-Türelementen im Designverbund
Illustration no. 3: redecorated room with new PRÜM door elements in composite design

Zargenausführungen und Postforming Rundkante


Frame designs and postforming round edge



FU-EC Bekleidung, eckig (50 mm)
Futterplatte, eckig
FU Door leaf, rectangular (50 mm)
Panel – rectangular




FU-RF Bekleidung, rund (60 mm)
Futterplatte, rund
FU-RF Door leaf, round (60 mm)
Panel, round



FU-PR Bekleidung, profiliert (65 mm)
Futterplatte, rund
FU-PR Door leaf, profiled (65 mm)
Panel, round



FU-SR Bekleidung, rund (70 mm)
Futterplatte, rund. Hochwertige
Sperrholzzarge (Span- u. MDF-frei!)
FU-SR Door leaf, round (70 mm)
Panel, round. High quality plywood
(free of chipboard and MDF!)




FU-SLF Bekleidung, Softline (70 mm)
Futterplatte, rund
FU-SLF Door leaf, Softline (70 mm)
Panel, round



FU-SEC Bekleidung, eckig (70 mm)
Futterplatte, eckig. Hochwertige
Sperrholzzarge (Span- u. MDF-frei!)
FU-SEC Door leaf, rectangular (70 mm)
Panel – rectangular. High quality
plywood (free of chipboard and MDF!)

Zargen- ausführungen Frame designs

Postforming Rundkante Postforming round edge



Postforming-Rundkantentüren von PRÜM setzen Maßstäbe in Form, Funktion und vor allem im Detail. Zudem verleihen sie Ihrer Tür ein elegantes und harmonisches Erscheinungsbild. In hochwertigem CPL, Dekor sowie Weißlack erhältlich.

Starke Argumente für Postforming - Rundkantentüren von PRÜM:

- geschlossenes Gesamtbild zur Rundkanten-zarge
- pflegeleicht durch ansatzlose Verarbeitung
- fugenlose Ausführung für eine perfekte Optik
- u.v.m.

PRÜM's postforming round edge doors set benchmarks in form, function and above all in detail. Moreover, they give your door an elegant and harmonious appearance. Available in high-quality CPL, with decor as well as white varnish.



Strong arguments for PRÜM's postforming round edge doors

- self-contained overall picture vis-à-vis the round edge frame
- easy to clean due to smooth processing
- jointless design for a perfect look
- and much more


Kantenausführungen und Mittellagen

Door leaf edges and door leaf middle sections


Kantenausführungen / Door leaf edges




Eckige Kante, Ausführung-GF (Gefälzt-Flächenbündig)
Rectangular edge, version GF



Eckige Kante, Ausführung-G (Gefälzt)
Rectangular edge, version G




Karnieskante, Ausführung-G (Gefälzt)
Ogee edge, version G



Rundkante, Ausführung-G (Gefälzt)
Round edge, version G

Mittellagen / Door leaf middle sections




Waben-Mittellage

Mit Leichtigkeit stabil: Wabeneinlagen sind besonders engmaschig dimensioniert und im Schlossbereich zusätzlich verstärkt.

Stable yet light:

Honeycomb inserts for PRÜM doors are especially close-mesh and reinforced in the area of the lock.




Röhrenspansteg-Mittellage

Gut kombiniert: Einlagen aus Röhrenspanstegen erfüllen die Anforderungen aller Einsatzbereiche mit durchschnittlicher mechanischer Beanspruchung.

A great combination:

Inserts of tubular, compartmentalised flakeboard, fulfil the requirements for every type of use with average mechanical stress.




Röhrenspan-Mittellage

Durch und durch: Mit Röhrenspaneinlagen ausgestattet, erzielen diese Türen eine hohe Stabilität.

Stable and sturdy:

Equipped through and through with tubular particleboard providing high grade stability with a sturdy feel.



Vollspan-Mittellage

Mit voller Kraft: Vollspanplatten als Einlage verleihen höchste Stabilität und sind die zuverlässige Basis für alle Türvarianten mit Verglasungen und erhöhten Schallschutzanforderungen.

With full strength:

Fully mitred inlays provide PRÜM doors with maximum stability and are a reliable basis for all door versions with glazed apertures subject to strict noise protection requirements.

Funktionstüren / Functional doors

Feucht- u. Nassraumschutz

Feucht- u. Nassraum-Türelemente.

Beschläge nach DIN 18251 / Verleimung nach DIN EN 201 Klasse D4

Moist- and Wet room door-elements

Fittings according to DIN 18251/ gluing according to DIN EN 201 class D4

Feuchtraumtüren sind Türen die überwiegend kurzzeitig sehr hoher Luftfeuchte (bis 100%) ausgesetzt sind! Sie können zusätzlich kurzfristig Spritzwasser oder herunterfließendem Kondenswasser ausgesetzt sein! Einsatzgebiet: z.B. Hotelzimmer, Heimen, Sanitärzellen wo keine Fensterlüftung möglich ist, usw.

Nassraumtüren sind Türen die generell auch längere Zeit tropfbarem Wasser ausgesetzt sind. Das Wasser kann neben üblichen Körperpflege- und Reinigungsmitteln auch aggressive Boden- und Fliesenreinigungsmittel enthalten. Einsatzgebiet: z.B. öffentliche Duschräume, Badeanstalten, Bäder und Saunen von Hotels, usw.

Moist room doors can be exposed in rooms with predominate, temporary high moisture (100%).

They also can be exposed pointed water or condensation for a short term.

Domain: Hotel rooms, asylum, sanitary module without any aeration, etc.

Wet room doors can be exposed in rooms with pointed water for a long term.

The water can contain the normal toiletry and detergent also aggressive floor detergents.

Domain: public shower rooms, public bath, bath and sauna in Hotels, etc.

Lichtausschnitt

Feuchtraum: Mit Standardganzglas möglich

Nassraum: Mit Vollkunststoffglasleisten oder Edelstahlbullauge möglich

Zarge

Feuchtraum: Bodenabschlussbereich

aus wasserfester Platte

Nassraum: Alle Futterteile aus wasserfester PUR-Platte.

Beschläge

Feuchtraum: Standard Beschläge

Nassraum: Alle Beschläge aus Edelstahl, rostfrei

Decklage

Feuchtraum: 4 mm HDF Deckplatte + 0,8 mm Schichtstoffplatte

Nassraum: 2 mm Schichtstoffplatte

Rahmenholz

Feuchtraum: 4-seitiger Vollkunststoffanleimer.

Nassraum: 4-seitig Vollkunststoffrahmen mit zusätzlichem Verstärkungsrahmen innenliegend.

Mittellage


Feuchtraum: Röhrenspanplatte

Nassraum: Wabenförmiger Kunststoffkern oder Vollkunststoffstege

Bodendichtung

Feuchtraum: In Verbindung mit SK1+SK2 als Aufbaumusterung möglich

Nassraum: 4-seitig Vollkunststoffrahmen



Kennzeichnung

Alle Türen sind mit einem Kennzeichnungsschild versehen, worauf sich die wichtigsten Daten befinden.

Schallschutz

Schallschutz-Türelemente nach DIN 4109

Noise protection-doorsets in accordance with DIN 4109

Zusatzleistungen bei starken Klimaschwankungen

Vollflächige beidseitige ALU-Einlage für Klimakategorie III.

Additive achievements for strong climatic variations

Both sides with fully surface aluminum (lining) for climatic Category III.



Stabilisator

Stabilisator für gutes Klimaverhalten.

Alle Türentypen Klimaklasse II Standard.

Stabiliser

Stabiliser for good climatic properties.

All door-types climate class II Standard.

Mittellage

Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämm-einlage, je nach Türentyp, für Schallschutz nach DIN 4109.

Middle section

Full flakeboard or special noise insulation, depending on door type for noise protection in accordance with DIN 4109.

Bodendichtung

Automatisch absenkbarer Bodendichtung zum Schutz gegen Luftzug und Schall.

Floor seal

Automatic lowerable floor seal for protection against draughts and noise.

Rahmenholz

Unten mit Zusatzrahmenholz.

Frame timber

Additional frame timber below.

Kennzeichnung

Alle Türen sind mit einem Kennzeichnungsschild versehen, worauf sich die wichtigsten Daten befinden.

Mark

Every door is marked with a sign, with all important facts.

Einbruchschutz

Einbruchhemmende-Türelemente nach DIN V ENV 1627 (DIN V 18103) Widerstandsklassen WK2 (ET1) und WK3 (ET2)


Burglar retardant doorsets in accordance with DIN ENV 1627 (DIN V 18103) Resistant Class WK2 (ET1) and WK3 (ET2)

Zusatzleistungen bei starken Klimaschwankungen

Vollflächige beidseitige ALU-Einlage für Klimakategorie III.

Additive achievements for strong climatic variations

Both sides with fully surface aluminum (lining) for climatic Category III.



Schließblech

Schweres Sicherheitsschließblech mit Stahlhalteplatte für Haupt- und Nebenverriegelung. Zusätzlich sind je nach Typ noch zwei Stahlmontagebänder am Schließblech verschraubt, die zur Befestigung am Mauerwerk dienen.

Striking plate

Heavy secure striking plate with a steel retaining plate for main- and besides locking. Additive depends of the door type, two perforated steel tapes which are screwed on the striking plate, to attach on the masonry.

Kennzeichnung

Alle Türen sind mit einem Kennzeichnungsschild versehen, worauf sich die wichtigsten Daten befinden.

Mark

Every door is marked with a sign, with all important facts.

Schloss

Bei WK2 mittelschweres Einsteckschloss mit doppeltem Stulp nach DIN 18251, bei WK3 mit 3-fach Verriegelung (Schwenkriegel).

Lock

Resistance Class WK2 mortise lock with a double face plate according to DIN 18251, resistant Class WK3 with multipoint locking.

Bodendichtung

Automatisch absenkbarer Bodendichtung zum Schutz gegen Luftzug und Schall.

Floor seal

Automatic lowerable floor seal for protection against draughts and noise.

Stabilisator

Multiplex-Verstärkung für guten Halt gegen Einbruch.

Stabiliser

Multiplex reinforcement for good resistance against break-in.

Bänder

Je nach Widerstandsklasse mit Einbohr- oder Lappenbändern mit Stabilisierungszapfen. Türfutter mit mehrfach verschraubten Stahlaufnahmeelementen. Zusätzlich sind je nach Typ noch zwei Stahlmontagebänder an dem Aufnahmeelement verschraubt, die zur Befestigung am Mauerwerk dienen.

Hinge

Depends of the resistant class with drilled-in hinge or screwed on hinge with stabilizing pins. Doorframe with multiple screwed steel receivers. Additional depends of the type two perforated steel tapes screwed on the receiver, to attach on the masonry.

Profilzylinder

Nach DIN V ENV 1627 müssen Profilzylinder nach DIN 18252 verwendet werden. Schutzbeschlag nach DIN 18251 Klasse ES1 bzw. ES2 (WK3) mit Zylinderabdeckung (Ziehschutz).

Profile-cylinder

After DIN V ENV 1627 it is duty to use profile cylinder according to DIN 18252. Security fitting according to DIN V ENV 1627, resistance Class WK2 or rather WK3 with anti pulling protection.

Mittellage

Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämm-einlage, je nach Türentyp, für Schallschutz nach DIN 4109.

Middle section

Tubular flakeboards or special sound insulation lining depending on type of door, for noise protection according to DIN 4109.

Rauchschutz

Rauchschutz-Türelemente nach DIN 18095 Smoke protection-doorsets in accordance with DIN 18095

Zusatzleistungen bei starken Klimaschwankungen
Vollflächige beidseitige ALU-Einlage für Klimakategorie III.
Additive achievements for strong climatic variations
Both sides with fully surface aluminum (lining) for climatic Category III.

Obentürschließer
EN 1154
Upper door closer
EN 1154

Deckplatte
Beidseitige
Holzfaserhartplatte.

Face section
Both sides with
woodfibre hard board

Mittellage
Vollspanplatte oder
Spezial-Schall-
dämmeinlage, je
nach Türentyp, für
Schallschutz nach
DIN 4109.

Middle section
Tubular flakeboard,
full flakeboard or
special sound
insulation, depen-
ding on door type for
sound protection in
accordance with
DIN 4109.

Stabilisator
Stabilisator oder
vollflächige
Alu-Einlage gegen
Verformen der
Tür und für gutes
Klimaverhalten
(je nach Türentyp).

Stabiliser
Stabiliser or full
covering aluminium
lining against door
distortion and for good
climatic properties
(depending on door type).

Rahmenholz
Unten mit
Zusatzrahmenholz.
Framing timber
Additional framing
timber below.

Kennzeichnung
Alle Türen sind
mit einem
Kennzeich-
nungsschild
versehen,
worauf sich die
wichtigsten
Daten
befinden.

Mark
Every door is
marked with a
sign, with all
important facts.

Bodendichtung
Automatisch absenk-
bare
Bodendichtung zum Schutz
gegen Luftzug und Schall.
Floor seal
Automatic lowerable floor
seal for protection against
draughts and noise.

Brandschutz

Feuerschutz-Türelemente (T30) nach DIN 4102 Fire Protection (T30) according to DIN 4102

Zusatzleistungen bei starken Klimaschwankungen
Vollflächige beidseitige ALU-Einlage für Klimakategorie III.
Additive achievements for strong climatic variations
Both sides with fully surface aluminum (lining) for climatic Category III.

Obentürschließer
EN 1154
Upper door-closer
EN 1154

Kennzeichnung
Alle Türen sind mit einem
Kennzeichnungsschild
versehen, worauf sich die
wichtigsten Daten befinden.

Mark
Every door is marked with a
sign, with all important facts.

Deckplatte
Beidseitige
Holzfaserhartplatte.

Face section
Both sides with woodfibre
hard board

Mittellage
Je nach Türtyp Vollspan-
platte oder Spezial-
Schalldämmeinlage

Middle section
Depends on the door type
with solid core board or
special sound insulation
lining

Rahmenholz
Rundum mit Zusatzrahmenholz.

Framing timber
Additional framing timber around.

Türdrückergarnitur
Nach DIN
18273

Door handle
According to DIN
18273

Schloss
Mittelschweres
Einsteckschloss
nach DIN 18250

Lock
Mortise lock
according to
DIN 18250

Profilzylinder
Nach
DIN V ENV 1627
müssen Profil-
zylinder nach
DIN 18252
verwendet werden.

Profile-cylinder
According to
DIN V ENV 1627
it is duty to use
profile cylinder
according
to DIN 18252

Bodendichtung
Automatisch absenk-
bare
Bodendichtung.
Nur bei Aufbemusterung
als Rauchschutzelement.

Floor seal
Automatic lowerable floor
seal – only if as extra
ordered as smoke
protection element.

Strahlenschutz

Strahlenschutz-Türelemente Radiation protective doorsets

Schloss
Nach DIN 18251 oder
Spezial-Röntgenschloss.
(Zusatzleistungen)

Locks
In accordance with
DIN 18251 or special
x-ray lock (Extra).

Mittellage
Röhrenspanplatte
oder Spezial-
Schalldämm-
einlage, je nach
gefordertem Schallschutz.

Middle section
Tubular flakeboard or
special sound insulation
lining depending on degree
of noise protection required.

Bleieinlage
Je nach Türentyp
Bleieinlage von
0,5 mm bis 2mm
Dicke je Seite.

Lead inlays
Depending on door type,
lead inlays with
0,5 mm to 2 mm thickness
per side.

Rahmenholz
Unten und seitlich Zusatzrahmenholz.
Frame timber
Additional frame timber at sides or below.

Wärmeschutz

Wärmedämm-Türelemente nach Energiesparverordnung (EnEV) Head insulation-doorsets referring to Energiesparverordnung EnEV (safe energy-degree)

Seit der Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Februar 2002 werden gegen-
über der bis dahin geltenden Wärmeschutzver-
ordnung weitere Einsparungen von Energie bei
der Gebäudenutzung gefordert, die in einem
Jahres-Primärenergiebedarf berechnet werden.

Maßgebend sind bei dieser Verordnung nicht
nur weitere Erhöhungen der Anforderungen,
sondern auch die Einbeziehung des Energiebe-
darfs für die Gebäudeheizung, Warmwasserbe-
reitung, Lüftung, Wärmebrücken sowie die
Isolierung von geheizten zu ungeheizten
Räumen.

Dabei werden erstmals Innentüren mit in die
Berechnung aufgenommen! Auf Grund dessen,
dass jede Innentür eine Fläche von rund 2 m²
einnimmt, spielt dies – bezogen auf die
Gesamtberechnung – ebenfalls eine entspre-
chende Rolle. Um diesen Anforderungen zu
entsprechen, hat PRÜM ein neues Wärme-
dämm-Türelement (WDE-39) entwickelt.
Dieses Türelement weicht in seiner Optik- bzw.
seinem Aussehen nicht von den bereits be-
kannten PRÜM-Türelementen ab, hat jedoch
einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffi-
zienten (U-Wert) und ist wegen des Klima-
unterschieds geheizter Räume zu nicht
geheizten Räumen stets mit Klimaklasse III
ausgestattet.

Since the safe energy degree has been
established in February 2002 people are
asked to save even more energy with the
use of the buildings (which are calculated
in a year primary need of energy).

Important with that degree are not only
further more requirements but also the
inclusion of the need of energy for the
heating, preparation of warm water, airing,
heat bridges as well as the isolation of
heated to unheated rooms.

For the first time, interior doors are taken
into calculation. Because every door has
a surface of round about 2 m² they play
an important role – referring to the total
calculation. To meet the above requirements
PRÜM has developed a new heat insulation
door element (WD-40). This door element
looks like the well known PRÜM-door
elements but provides a first class coefficient
of let-the-heat-through (U-value). Because
of the climate change between heated and
unheated rooms this door is provided with
climate class III.

Glasprogramm

Glass range

Design im schönsten Licht. Kombinieren Sie Ihre Traumtür mit Glasvarianten Ihrer Wahl. Verwirklichen Sie Ihre Gestaltungsideen unter www.tuer.de

Shed the best light on design. Combine your dream door with glass variants of your choice. Realise your design ideas at www.tuer.de

M1– M21 Ornamentgläser MODERN / Ornamental glass MODERN



M1 Float klar*
Float clear*



M2 Float satiniert*
Float satined*



M3 Mastercarré weiß*
Mastercarré white*



M4 Masterpoint weiß
Masterpoint white



M5 DELI



M6 Ancona



M7 Antelio silber
Antelio silver



M8 Drahtglas
Wire glass



M9 Edelit beidseitig
Edelit double-sided



M10 Edelit einseitig
Edelit one-sided



M11 Masterlens



M12 Masterligne*

M13 Masterray



M14 Parsol blau
Parsol blue




M15 Parsol bronze
Parsol bronze



M16 Parsol grau*
Parsol grey*




M17 Parsol grün
Parsol green




M18 Pave weiß*
Pave white*



M19 Punto



M20 Satinato blau
Satinato blue



M21 Satinato grün
Satinato green

K1–K30 Ornamentgläser KLASSISCH / Ornamental glass Classic



K1 Altdeutsch K bronze
Altdeutsch K bronze



K2 Altdeutsch K weiß
Altdeutsch K white



K3 Arte blau
Arte blue



K4 Silvit 178 weiß
Silit 178 white



K5 Chinchilla bronze
Chinchilla bronze



K6 Chinchilla weiß*
Chinchilla white*



K7 Abstracto 187 bronze
Abstracto 187 bronze



K8 Abstracto 187
Abstracto 187



K9 Altdeutsch K grau
Altdeutsch K grey



K10 Antikglas 75 weiß
Antikglas 75 white




K11 Barock bronze
Barock bronze



K12 Barock weiß
Barock white



K13 Delta bronze
Delta bronze



K14 Delta weiß
Delta white




K15 Delta weiß matt
Delta white mat



K16 Eisblumenglas
Ice flower glass



K17 Gothik weiß
Gothik white



K18 Gussantik bronze
Gussantik bronze




K19 Gussantik weiß
Gussantik white




K20 Kathedral bronze
Kathedral bronze




K21 Kathedral gelb
Kathedral yellow



K22 Kathedral grün
Kathedral green



K23 Kathedral weiß
Kathedral white



K24 Madeira bronze
Madeira bronze




K25 Madeira weiß
Madeira white




K26 Niagara matt
Niagara mat




K27 Niagara weiß
Niagara white



K28 Ornament 504
Ornament 504




K29 Silvit bronze
Silit bronze




K30 Uadi
Uadi

Designgläser für Intarsia-Programm / Design glass for Intarsia range



S1 Lino



S2 Rondo



S4 Studio



S6 Gala



S7 Quattro



S8 Sigma

B1–B8 Bleiverglasungen für STIL- und ELEGANCE-Programm / Lead glazing for STIL- and ELEGANCE range



B1 Rimini



B2 Siena



B3 Venezia




B4 Torino




B5 Como



B6 Modena




B7 Milano




B8 Verona

Designgläser und Ganzglastüren für ROYAL-Programm (Seite 128 bis 133 und in der Gesamtübersicht) / Design glass and all glass doors for the ROYAL range (page 128 to 133 and in the overall view)


Sprossenrahmen / Transom frame




SPO*




SP1*




SP2*



SP3*



SP4*



SP5**



SP6



SP8

* auch mit oberem Segment- und Korb-bogen möglich
* also available with top segment and basket-arch
** bei Stiltüren mit großem LA nur als Einzelverglasung möglich
** PERIOD doors only with big LA only with single glazing available


CPL - die intelligente Oberfläche

CPL - the intelligent surface



CPL-Oberflächen sind die ideale Lösung bei extremer Beanspruchung: extrem kratz-, stoß- und abriebfest, außerdem reinigungsmittel-unempfindlich und zudem in exzellenter Echtholzoptik.

The CPL-surfaces are therefore the ideal solution with wear and tear treatment: extremely scratch, knock and tear resistant as well as resistant to detergents. They provide a surface in excellent solid wood appearance.



Wenge-CPL
Wenge CPL




Wildbirke-CPL
Wild Birch CPL



Ahorn-Gold-CPL
Maple gold CPL




Eiche-Sand-CPL
Oak Sand CPL



Nussbaum-CPL
Walnut CPL



Eiche-CPL
Alder CPL



Buche-CPL
Beech CPL




Kirschbaum-CPL
Cherry Tree CPL




Ahorn-CPL
Maple CPL



Eiche-CPL
Oak CPL



Grau-CPL
grey CPL



Weiß-CPL
white CPL



Esche-Weiß-CPL (deckend)
White Ash CPL opaque

CPL – die Vorteile auf einen Blick
CPL – all advantages at a glance



**kratzt- und
abriebfest**
Scratch
and tear
resistant



**weitgehend
resistent
gegen
Reinigungsmittel**
resistant to
the majority
of detergents



stoßfest
knock-
resistant



**beständig gegen
Zigaretteglut**
resistant to
cigarette burns



hitzebeständig
heat-resistant



pflegeleicht
easy to care for

Oberflächen

Surfaces

Perfekte Oberflächen, auch räumlich gesehen

Perfect surfaces, also
three-dimensionally.




Furniere

Sie sind das Beste, was Liebhabern natürlicher Materialien passieren kann. Zahlreiche Edelholzurniere von Eiche bis Ahorn, von Buche bis Esche, von Kirschbaum bis Mahagoni und anderen beliebten Hölzern zeigen lebendigen Charakter bis in die feinste Maserung. Die sorgfältige Auswahl und die meisterhafte Verarbeitung garantieren auf Tür und Futter ein ausgewogenes Oberflächenbild, die dezente Lackierung veredelt mit individueller Note und sorgt für lange Haltbarkeit und leichte Pflege. Natürlich.

Veneers

They are the best thing that can happen to aficionados of natural materials. There are many high-grade wood veneers from oak to maple, from beech to ash, from cherry to mahogany and other popular woods offer true-to-life quality, right down to the finest grain. Careful selection and master craftsmanship guarantee a wellbalanced surface finish on doors and linings. The discreet lacquering in natural tones enhances the effect and ensures durability and simple maintenance. Natural.



CPL

Wo es hart auf hart geht, müssen Türen eine Menge einstecken können, ohne dass man es ihnen gleich ansieht. Ob in der privaten Mietwohnung oder im gewerblichen Bereich – Sie können sicher sein, dass auf CPL auch die härteste Beanspruchung kaum Spuren hinterlässt. Schließlich sind die neuen CPL-Oberflächen nicht nur erstaunlich kratz-, stoß- und abriebfest, sondern auch absolut schmutzunempfindlich und beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel. Ein neuartiges Druckverfahren verleiht ihnen bei aller Härte eine einzigartige Dekorqualität, durch die Furnierreproduktionen von ihren natürlichen Vorbildern kaum mehr zu unterscheiden sind. Unglaublich.

CPL

When durability is the order of the day, doors must have plenty of mettle without this being obvious. Whether in a private rented apartment or at business premises – you can rest assured that even the toughest wear and tear will scarcely leave a mark on CPL. And finally, the new CPL surfaces are not just amazingly scratch, knock and tear-resistant, they are also completely dirt-proof and resistant to normal household detergents. In addition to this durability, modern printing methods lend a unique decorative quality to the veneers, which are barely distinguishable from their natural counterparts. Incredible.




HPL

Für härteste Beanspruchungen ist Resopal 0,8 mm in verschiedenen Farben erhältlich. Bitte fragen Sie Ihren PRÜM-Fachhändler zu den verschiedenen Farben und Dekoren.

HPL

For the toughest strain is Resopal 0.8 mm in various colors available. Please ask your PRÜM - Dealers on the various Colors and decors.



Dekorfolien

Sie sind die Universaltalente für unterschiedlichste Einsatzbereiche: Preiswert, praktisch, pflegeleicht zeigen sie sich überall von ihren besten Seiten und überzeugen mit ganz natürlich wirkenden Holzdekors. Die Auswahl umfasst die vier wichtigsten Oberflächenvarianten: von Ahorn und Eiche über Buche bis Esche weiß deckend.

Decorative foils

These are universally talented with the most varied uses: inexpensive, practical and easy to care for, they look good anywhere and have a convincing, entirely natural-looking wood finish. There is a choice of the four most important surface versions: from maple and oak to beech and ash-white, either opaque or open-pore.



Lack

Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle sorgen wir dafür, dass PRÜM-Türen auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. So sind unsere seidenmatten Weißlacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Lacquer

Immaculate lacquering is simply fascinating. With high-quality, environmentally friendly UV-tempered acrylic lacquers, modern rolling and spraying procedures and permanent quality-control, we ensure that PRÜM doors do not lose their fascination over the years. Thus, our white satin-finish doors are ideal for all houses where classic door design and contemporary care are the order of the day.



Weißlack / White varnish




Ahorn / Maple



Limba / Limba



Streichfähig
Can be laquered



Buche / Beech



Eiche / Oak



Eiche Hell / Light Oak




Eiche Rustikal
Country style Oak




Macoré / Macore




Mahagoni / Mahogany




Nussbaum-FL / Walnut-FL




Teak-FL




Rosenholz-FL
Rosewood-FL




Zebrano-FL




Wenge-FL




Makassar-FL



Weiß-CPL / white CPL



Grau-CPL / grey CPL



Esche-Weiß-CPL (deckend)
White Ash CPL opaque



Ahorn-CPL / Maple CPL



Ahorn-Gold-CPL
Maple gold CPL



Eiche-Sand-CPL
Oak Sand CPL




Buche-CPL / Beech CPL




Eiche-CPL / Oak CPL




Erle-CPL / Alder CPL




Wildbirke-CPL
Wild Birch CPL




Kirschbaum-CPL
Cherry Tree CPL




Wenge-CPL




Nussbaum-CPL
Walnut CPL



Esche-Weiß-Dekor (deckend)
White Ash Decor (opaque)




Ahorn-Dekor
Maple Decor




Buche-Dekor
Beech Decor




Eiche-Dekor
Oak Decor



Weiß-Dekor
White Decor



***Aluminium / Aluminium**



***Edelstahl**
High grade steel

* Nur als laminat-
beschichtete
Metalloberfläche-
u. ausschließlich als
Zarge FU-RF erhältlich

* Only available as
laminat-coated
metal surface and
exclusively as FU-RF frame

- Lack / Lacquer
- Furnier / Veneer
- CPL / CPL
- Dekor / Decor
- Metallbeschichtung / Metal coating

Lassen Sie sich inspirieren von PRÜM

Be inspired by PRÜM














































STANDARD-Programm




STANDARD-Range

STIL-Programm







































STIL-Range

STANDARD		STANDARD-Ganzglas STANDARD all glass	Typ-A	Typ-S		Typ-K		Typ-ST		Residenz	
Gerade Türen / Straight doors											
	TB-DA	TB-DQ	GG	AS2	SS2	SSL2	KK2	KKL2	ST1	STL1	R1
			Ganzglastüren in gängigen Standard- Ornamentgläsern (ESG 8mm). - Float klar - Float satiniert - Mastercarré - Masterligne - Pave - Parsol grau - Chinchilla weiß All glass doors in popular standard patterned glass (ESG 8mm). - Float clear - Float satined - Mastercarre - Masterligne - Pave - Parsol grey - Chinchilla white								
	TB-LA-DA	TB-LA-DQ		ASL2	SS1	SSL1	KKL1		ST2	STL2	RL1
											
TB-RB-LA-DA		ASL1	S2	SL2	K2	KL2	ST3	STL3-1	R2		
Segmentbogen-Türen / Segmental arches-doors											
	TB-SB-LA-DA			S1	SL1	KL1		STL3-2	STL3-3	RL2	
											
	SB-TB-DA		SB-TB-A2	SB-TB-S2	SB-TB-SL2			ST4		R3	
											
SB-TB-LA-DA		SB-TB-AL2					STL4-1	STL4-2	RL3/1		
Rundbogen-Türen / Semi-Circular-doors											
	RB-TB-DA		RB-TB-A2	RB-TB-S2	RB-TB-SL2			STL4-3	STL4-4		
											
	RB-TB-LA-DA		RB-TB-AL2					ST5	STL5		

STANDARD-Programm STANDARD-Range

STANDARD		STANDARD-Ganzglas STANDARD all glass	
Gerade Türen / Straight doors			 GG Ganzglastüren in gängigen Standard- Ornamentgläsern (ESG 8mm). - Float klar - Float satiniert - Mastercarré - Masterligne - Pave - Parsol grau - Chinchilla weiß All glass doors in popular standard patterned glass (ESG 8mm). - Float clear - Float satined - Mastercarre - Masterligne - Pave - Parsol grey - Chinchilla white
	TB-DA	TB-DQ	
			
	TB-LA-DA	TB-LA-DQ	
			
	TB-RB-LA-DA		
			
TB-SB-LA-DA			
Segmentbogen-Türen / Segmental arches-doors			
	SB-TB-DA		
			
SB-TB-LA-DA			
Semi-Circular-doors			
	RB-TB-DA		


STIL-Programm STIL-Range

Typ-A		Typ-S		Typ-K		Typ-ST		Residenz
Gerade Türen / Straight doors								
	AS2	SS2	SSL2	KK2	KKL2	ST1	STL1	R1
								
	ASL2	SS1	SSL1	KKL1		ST2	STL2	RL1
Gerade Türen / Straight doors								
	ASL1	S2	SL2	K2	KL2	ST3	STL3-1	R2
Segmentbogen-Türen / Segmental arches-doors								
		S1	SL1	KL1		STL3-2	STL3-3	RL2
Segmentbogen-Türen / Segmental arches-doors								
	SB-TB-A2	SB-TB-S2	SB-TB-SL2			ST4		R3
Segmentbogen-Türen / Segmental arches-doors								
	SB-TB-AL2					STL4-1	STL4-2	RL3/1
ni-Circular-doors								
	RB-TB-A2	RB-TB-S2	RB-TB-SL2			STL4-3	STL4-4	
								
						ST5	STL5	


Legend	
FL = Füllung-Längs	QA = Quer-Aufrecht (in Weicht)
FQ = Füllung-Quer	AQ = Aufrecht-Quer (in Weicht)
AS = Aufdeck-Seite (Türbant)	LA = Lichtausschlitt
FS = Falz-Seite (Türbant)	GG = Ganz-Glas
DQ = Durchgehende-Quer	LA = Lichtausschnittglas
DA = Durchgehende-Aufrecht	D1 = Downlight (1. Feld)
WL = Weiß-Lack	U2 = Uplight (2. Feld)
	S3 = Schale (3. Feld)
Legend	
FL = Panel lengthwise	QA = Upright upright (in rotation)
FQ = Panel horizontally	AQ = Upright horizontal (in rotation)
AS = View of a door from the side, door frame cannot be seen	LA = Light cut-out
FS = Rebate side (entire frame is visible)	GG = All glass door
DQ = Continuous horizontal	LA = Light cut-out glass
DA = Continuous upright	D1 = Downlight (field 1)
WL = White varnish	U2 = Uplight (field 2)
	S3 = Bowl storage space (field 3)

Mit Idealmaßen auf Ihrer Linie


DIN-Rechts



DIN-Links




Vertikalschnitt Futter (RF)




Horizontalschnitt Futter (RF)

1-flügelig gefälzte Türen



Horizontalschnitt Futter (RF)

2-flügelig gefälzte Türen



Türblattgrößen (Vorzugsgrößen nach DIN 18101)

Einflügelige Türen						Zweiflügelige Türen					
Wandöffnungsmaß		Türblatt-Außenmaß				Wandöffnungsmaß		Türblatt-Außenmaß			
		Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt				Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
635	2005	610	1985	584	1972	1260	2005	1235	1985	1209	1972
760	2005	735	1985	709	1972	1510	2005	1485	1985	1459	1972
885	2005	860	1985	834	1972	1760	2005	1735	1985	1709	1972
1010	2005	985	1985	959	1972	2010	2005	1985	1985	1959	1972
1135	2005	1110	1985	1084	1972	2350	2005	2235	1985	2209	1972
1260	2005	1235	1985	1209	1972	2600	2005	2485	1985	2459	1972
635	2130	610	2110	584	2097	1260	2130	1235	2110	1209	2097
760	2130	735	2110	709	2097	1510	2130	1485	2110	1459	2097
885	2130	860	2110	834	2097	1760	2130	1735	2110	1709	2097
1010	2130	985	2110	959	2097	2010	2130	1985	2110	1959	2097
1135	2130	1110	2110	1084	2097	2350	2130	2235	2110	2209	2097
1260	2130	1235	2110	1209	2097	2600	2130	2485	2110	2459	2097

Wandöffnungen

1. Normalhöhe nach DIN 18100 (Nennmaß)		2005					2130					
Maueröffnungshöhe min.-max in [mm]		2000-2020 [2015*]					2125-2145[2140*]					
Türblattaußenmaße in [mm]		1985					2110					
* Empfehlung-PRÜM												
2. Normalbreite (1 flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß)		635	760	885	1010	1135	1260					
Maueröffnungsbreite min.-max in [mm]		625-665[645*]	750-790 [770*]	875-915[895*]	1000-1040[1020*]	1125-1165 [1145*]	1250-1290 [1270*]					
Türblattaußenmaße in [mm]		610	735	860	985	1110	1235					
* Empfehlung-PRÜM												
3. Normalbreite (2 flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß)		1260			1510			1760		2010		
Maueröffnungsbreite min.-max in [mm]		1250-1290 [1270*]			1500-1540 [1520*]			1750-1790 [1770*]		2000-2040 [2020*]		
Türblattaußenmaße in [mm]		1235			1485			1735		1985		
* Empfehlung-PRÜM												
4. Verstellbarkeit in [mm]		75-95	95-115	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	240-260	265-285	285-305	325-345
Futterbreite/Wanddicke inkl. Putz von - bis [mm]		80	100	125	145	165	185	205	245	270	290	330

PRÜM-Türfutter können auch in der Höhe bauseits gekürzt werden. Dies richtet sich jedoch nach der möglichen Kürzung des verwendeten Türblattes. Vorgenannte Maße gelten für die Durchgangsfutter, jedoch kann das Durchgangsfutter in der Höhe beliebig verkürzt werden.

Türfutter für 1-flügelige gefälzte Schweizer Türblätter Typ FU-CH

Maßgruppe	Breite/Höhe							
Maueröffnung	b1	690	740	790	840	890	940	990
	h1	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Futteraußenmaß ohne Bandtasche	b2	655	705	755	805	855	905	955
	h2	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Futterfalzmaß	b3	631	681	731	781	831	881	931
	h3	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Lichtes Durchgangsmaß	b4	609	659	709	759	809	859	909
	h4	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002
Türblattmaß (gefälztes Türblatt)	b5	650	700	750	800	850	900	950
	h5	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015

Bandtasche trägt ca. 14 mm auf.

Belgische Maße: Türfutter für 1- und 2-flügelige gefälzte Türblätter


	Einflügelige Türen									Zweiflügelige Türen									
Maßgruppe	Breite/Höhe									Breite/Höhe									
Maueröffnung	b1	675	725	775	825	875	925	975	1025	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	
	h1	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	
Futteraußenmaß ohne Bandtasche	b2	655	705	755	805	855	905	955	1005	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
	h2	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	
Futterfalzmaß	b3	631	681	731	781	831	881	931	981	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896	1996	
	h3	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	
Lichtes Durchgangs- maß	b4	609	659	709	759	809	859	909	1009	1174	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874	1974	
	h4	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
Türblattmaß	b5	650	700	750	800	850	900	950	1000	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	
	h5	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
Ganzglas Türblattmaß	b6	624	674	724	774	824	874	924	974										
	h6	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017										
Maueröffnungsbreite min.-max.		665	715	765	815	865	915	965	1015	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	
		705	755	805	855	905	955	1005	1055	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	
Maueröffnungshöhe min.-max.		2045									2045								
		2065									2065								
Lichtausschnitt	b	330	380	430	480	530	580	630	680	280	330	380	430	480	530	580	630	680	
	h	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	

With ideal measurements in according to your style


DIN-Right




DIN-Left




Vertical cut panel (RF)



Horizontal cut panel (RF)
Rebated single doors



Horizontal cut panel (RF)
Rebated double doors



Door leaf dimensions (preferred dimensions in accordance with DIN 18101)

Single doors						Double leaf doors					
Wall aperture		External dimensions of door leaf				Wall aperture		External dimensions of door leaf			
		Rebated door leaf		Non-rebated door leaf				Rebated door leaf		Non-rebated door leaf	
Width	Height	Width	Height	Width	Height	Width	Height	Width	Height	Width	Height
635	2005	610	1985	584	1972	1260	2005	1235	1985	1209	1972
760	2005	735	1985	709	1972	1510	2005	1485	1985	1459	1972
885	2005	860	1985	834	1972	1760	2005	1735	1985	1709	1972
1010	2005	985	1985	959	1972	2010	2005	1985	1985	1959	1972
1135	2005	1110	1985	1084	1972	2350	2005	2235	1985	2209	1972
1260	2005	1235	1985	1209	1972	2600	2005	2485	1985	2459	1972
635	2130	610	2110	584	2097	1260	2130	1235	2110	1209	2097
760	2130	735	2110	709	2097	1510	2130	1485	2110	1459	2097
885	2130	860	2110	834	2097	1760	2130	1735	2110	1709	2097
1010	2130	985	2110	959	2097	2010	2130	1985	2110	1959	2097
1135	2130	1110	2110	1084	2097	2350	2130	2235	2110	2209	2097
1260	2130	1235	2110	1209	2097	2600	2130	2485	2110	2459	2097

Wall aperture

1. Standard height DIN 18100		2005						2130															
Wall aperture height min.-max. in mm		2000-2020 [2015*]						2125-2145 [2140*]															
External dimensions of door leaf in mm		1985						2110															
* Recommendation-PRÜM																							
2. Standard width DIN 18100		635		760		885		1010		1135		1260											
Wall aperture height min.-max. in mm		625-665 [645*]		750-790 [770*]		875-915 [895*]		1000-1040 [1020*]		1125-1165 [1145*]		1250-1290 [1270*]											
External dimensions of door leaf in mm		610		735		860		985		1110		1235											
* Recommendation-PRÜM																							
3. Standard width (double leaf) DIN 18100		1260				1510				1760				2010									
Wall aperture height min.-max. in mm		1250-1290 [1270*]				1500-1540 [1520*]				1750-1790 [1770*]				2000-2040 [2020*]									
External dimensions of door leaf in mm		1235				1485				1735				1985									
* Recommendation-PRÜM																							
4. Possible adjustment in mm		75-95		95-115		120-140		140-160		160-180		180-200		200-220		240-260		265-285		285-305		325-345	
wall thickness, including plaster from – to in mm		80		100		125		145		165		185		205		245		270		290		330	

The height of PRÜM casings can also be shortened by customers. However the amount by which the casings are shortened must always be oriented on the maximum length by which the door leaf being used can be shortened. The above mentioned dimensions apply for the inside casing.

However, the inside casing can be shortened in height as required.

Casing for single-wing rebated swiss door leaf type FU-CH

Size group	Width/Height							
Wall aperture	b1	690	740	790	840	890	940	990
	h1	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
External dimensions of casing, not included rebated	b2	655	705	755	805	855	905	955
	h2	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Casing rebate dimensions	b3	631	681	731	781	831	881	931
	h3	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Inside dimensions	b4	609	659	709	759	809	859	909
	h4	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002
Door leaf dimensions (rebated door leaf)	b5	650	700	750	800	850	900	950
	h5	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015

Rebate protects approximately 14 mm

Belgian sizes: Casing for single and double-wing rebated door leaf

	Single doors									Double leaf doors									
Size group	Width/Height									Width/Height									
Wall aperture	b1	675	725	775	825	875	925	975	1025	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	
	h1	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	
External dimensions of casing, not incl. rebate	b2	655	705	755	805	855	905	955	1005	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
	h2	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	
Casing rebate dimensions	b3	631	681	731	781	831	881	931	981	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896	1996	
	h3	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	
Inside dimensions	b4	609	659	709	759	809	859	909	1009	1174	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874	1974	
	h4	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
Door leaf dimensions (rebated door leaf)	b5	650	700	750	800	850	900	950	1000	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	
	h5	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
Total glass door leaf size	b6	624	674	724	774	824	874	924	974										
	h6	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017										
Width of wall aperture min.-max.		665	715	765	815	865	915	965	1015	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	
		705	755	805	855	905	955	1005	1055	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	
Height of wall aperture min.-max.		2045									2045								
		2065									2065								
Light aperture	b	330	380	430	480	530	580	630	680	280	330	380	430	480	530	580	630	680	
	h	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	