

Böden mit Persönlichkeit.





»Warum MEISTER wie ein Baum ist.«

Johannes Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

1930 hat mein Vater mit einer Tischlerei in Meiste begonnen. Sein Erfindungsreichtum und höchste Anforderungen an die handwerkliche Qualität seiner Produkte waren der Keim, aus dem sich unser heutiges Unternehmen entwickelt hat. Einige Jahrringe später bieten wir nun umfassende Produktsysteme für Boden, Wand und Decke an. Wir haben feste Wurzeln in unserem Markt. Und nach wie vor lassen wir uns von den Prinzipien meines Vaters leiten. Der Respekt vor unseren natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel: Bei MEISTER verzichten wir konsequent auf Tropenhölzer. Und wir achten auf eine besonders ressourcenschonende Verarbeitung der Materialien.

Hinzu kommt die Verantwortung für unseren Standort. MEISTER produziert zu einhundert Prozent in Deutschland. Wir sind seit Jahrzehnten die berufliche Heimat vieler Familien in unserer Region. Und wir investieren in die Zukunft durch Aus- und Weiterbildung, neue Fertigungstechniken

sowie eine ständige Verbesserung unseres Produktangebotes. Auch deshalb sind wir so geradlinig und kontinuierlich gewachsen.

Die jahrzehntelange Erfahrung und diese besondere Verantwortung bringen Produkte hervor, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gewissen miteinander verbinden. Darauf vertrauen wir alle hier bei MEISTER. Und darauf können Sie vertrauen, wenn Sie ein MEISTER-Produkt in Ihrem Zuhause einsetzen.

Wenn ich in der Zukunft die Verantwortung für das Unternehmen in die Hände meines Sohnes und meiner langjährigen Kollegen gebe, weiß ich, dass sie das Unternehmen weiterentwickeln. Und ich kann sicher sein, dass sie dabei die Grundsätze meines Vaters immer wieder neu mit Leben füllen.

Interview

Seite 2

Warum MEISTER MEISTER ist – Philosophie



Johannes Schulte
Geschäftsführer der MeisterWerke

Titelseite: Linoleumboden | LIC 400 S | Crèmeweiß 707, Cappucino 721

Korkboden

Seite 10

KC 400 S



- | Beanspruchungsklasse 23|31
- | 20 Oberflächen lackiert, z.T. mit Designdruckbild
- | Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
- | Klicksystem: Masterclic Plus
- | MEISTER-Garantie* 10 Jahre im Wohnbereich
- | Ca. 3 mm Kork-Nutzschicht
- | Stärke: 10,8 mm
- | In Elementen mit Deckmaß: 910 × 304 mm

Interview

Seite 16

Warum MEISTER MEISTER ist – Innovation



Guido Schulte
Geschäftsführer der MeisterWerke

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Seite 22

LIB 400 S | LIC 400 S



| Beanspruchungsklasse 23 | 32
 | 17 Oberflächen
 | Mit Trittschallkaschierung
 | 1 mm Kork

| Klicksystem: Uniclic
 | MEISTER-Garantie*
 | 10 Jahre im Wohnbereich
 | Ca. 2 mm Linoleum-Nutzschicht

| Stärke: 9,8 mm
 | In Elementen mit Deckmaß:
 300 x 300 mm (LIB 400 S)
 910 x 300 mm (LIC 400 S)



Seite 28

Warum MEISTER MEISTER ist – Partnerschaft



Ludger Schindler
 Geschäftsführer der MeisterWerke

Seite 30	Qualitätsgarantien
Seite 32	Produkteigenschaften
Seite 34	Produktaufbauten
Seite 36	Oberflächen-Veredelungen
Seite 37	Klicksysteme
Seite 38	Verlegemöglichkeiten

Seite 42	Leisten
Seite 44	Leisten und Klipps
Seite 45	Ecken und Endkappen
Seite 46	Heizkörper-Rosetten
Seite 47	Türstopper
Seite 48	Aluminiumprofile
Seite 52	Licht
Seite 54	Verlegezubehör und Montage-Werkzeug
Seite 55	Pflegesortiment

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Korkboden: KC 400 S | Rustic, weiß 675 Fußleiste: Profil 2 PK | Kork weiß 1024

Natürlich schöner wohnen.

Das Naturmaterial Kork wird aus der nachwachsenden Rinde der Korkeiche gewonnen.

Mit großer Sorgfalt und unserer ganzen Erfahrung fertigen wir daraus Böden, die nicht nur durch ihre Optik bestechen, sondern mit Eigenschaften wie »Fußwärme« und gelenkschonender Elastizität auch fühlbaren Komfort bieten. Das macht sie im privaten Wohnbereich zur idealen Wahl. Aufgrund ihrer strapazierfähigen Oberfläche sind unsere Korkböden auch für gewerbliche Bereiche mit mäßiger Beanspruchung bestens geeignet.



KC 400 S





Die Faszination von Korkböden.

Korkboden: KC 400 S | Rustic 6809 Fußleiste: Profil 3 PK | Kork natur 1023



Ein Boden zum Genießen.

Durch unterschiedliche Korkstrukturen erhalten diese Böden ihre individuelle Optik und ihren natürlichen Charakter. Die Auswahl reicht dabei von hellen über naturfarbene bis hin zu getönten und bedruckten Oberflächen. Dank dieser Vielfalt sind unsere Korkböden schon längst nicht mehr nur in Schlaf- und Kinderzimmer, sondern in allen Wohnbereichen zu Hause.





Umweltschonend lackversiegelt

Die umweltschonende *Duratec Pro*-Lackversiegelung unserer Korkböden ist besonders widerstandsfähig und pflegeleicht. Das »Pro« des fünfschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus steht für ein hohes Abriebverhalten und höhere Beanspruchbarkeit. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, zähelastischen, UV-gehärteten Acryllack. Dieser Acryllack ist ökologisch unbedenklich. Er sorgt für Hygiene, leichte Pflege und lange Lebensdauer.



Struktur grob, weiß 6807



Rustic, weiß 675




Blockschnitt, weiß 6801



Floral crème auf weiß 677



Streifer crème auf weiß 6805



Flex crème auf weiß 6803




Struktur mittel, crème 673



Struktur grob, crème 6806



Maser, crème 666



Korkboden: KC 400 S | Blockschnitt, weiß 6801



Rustic, crème 6804



Struktur fein 664



Struktur mittel 672



Struktur grob 670



Maser 665



Rustic 6809



Blockschnitt fein 674



Blockschnitt 668



Struktur grob, rotbraun 671



Universal-Abschlussprofil Typ 287 B | Silber eloxiert 220 **Fußleiste:** Profil 3 PK | Kork weiß 1024



Maser, braun 667



Blockschnitt, grau 669



Passende Fußleisten ergänzen jeden Korkboden perfekt. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 40.

Auf einen Blick | **KC 400 S**



| Beanspruchungsklasse 23|31
| 20 Oberflächen lackiert,
z.T. mit Designdruckbild
| Mit Trittschallkaschierung
1 mm Kork



| Klicksystem: Masterclic Plus
| MEISTER-Garantie*
10 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 3 mm Kork-Nutzschicht

| Stärke: 10,8 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
910 × 304 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



»Warum MEISTER auch mal quer denkt.«

Guido Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

Die Liste der Innovationen aus Meiste ist lang. Mehr als 200 angemeldete Patente und Gebrauchsmuster dokumentieren unseren Einfallsreichtum. Wir haben die integrierte Trittschalldämmung und damit den leisen Boden erfunden. Die HDF-Mittellage gibt unseren Böden mehr Stabilität und hilft, schonender mit wertvollen Echthölzern umzugehen. Die Mastercllic Plus-Verlegetechnik mit patentierter Kopfkantenverriegelung ermöglicht eine einfache schwimmende Verlegung unserer Böden ohne flächige Verklebung. All das hat Standards in der ganzen Branche gesetzt.

Aber dies reicht uns nicht. Unser Erfindergeist schläft nie. Auch das gehört zur langen Tradition unseres Unternehmens. Denn Innovation heißt, althergebrachte Dinge auf immer wieder neue Weise zu tun. Das ist mein Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte, neuer Systeme und neuer Designs. Wenn man bleiben möchte, was man ist, muss man sich eben ständig verändern.

Manchmal reicht dafür eine ganz einfache Idee: Wir wollten zum Beispiel eine besonders lange Laminatdiele ohne Dekorwiederholung anbieten. Denn nur so sehen sie absolut echt aus und sind trotzdem für viele erschwinglich. Mit dem üblichen Drucklayout war das aber nicht zu machen. Andere hätten sich vielleicht damit abgefunden. Wir haben einfach von Längs- auf Querdruck umgestellt.

Warum uns immer wieder etwas Neues einfällt? Weil wir ein besonders kreatives und gut ausgebildetes Team haben. Weil wir uns nicht mit der erstbesten Lösung zufriedengeben. Weil wir gewohnte Denkbahnen verlassen, um neue Ideen zu entwickeln. Weil wir unseren eigenen Fähigkeiten vertrauen und weil wir unsere Produkte lieben.



Linoleumboden: LIB 400 S | Karamell 714, Elfenbein 715

Natürlich, inspirierend und praktisch zugleich.

Linoleum ist ebenso wie Kork ein reines Naturprodukt. Es besteht aus Leinöl – das aus den Samen der Flachspflanze gewonnen wird – Naturharzen, Kalkstein- und Holzmehl. Auf Basis dieser Rohstoffe entstehen in unserem Produktionsprozess farbenfrohe und hochwertige Linoleumböden. Aufgrund ihrer Strapazierfähigkeit eignen sie sich auch für stark beanspruchte Wohnbereiche oder gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung.



LIB 400 S | LIC 400 S



Linoleum überzeugt
in Form und Farbe.

Linoleumboden: LIC 400 S | Crèmeweiß 707, Cappuccino 721 **Fußleiste:** Profil 8 PK E | Uni-Weiß glänzend Dekorfolie **Linoleum-Einlegestreifen:** Cappuccino 721
Panele: SP 300 | Weiß 4038 | Dekor **Leuchten:** LED-Einbauleuchten FLAT-Quadro | Edelstahl



Die ideale Wahl für eine kreative Bodengestaltung.

17 Farben und 2 Dielenformate schaffen die Grundlage zur Realisierung unterschiedlichster Bodenbilder. Ob vollflächig uni verlegt oder mehrfarbig wie zum Beispiel als klassisches Schachbrettmuster, parallel laufende Blockstreifen oder unregelmäßige Muster – der Verwirklichung von individuellen Wohnideen sind praktisch keine Grenzen gesetzt.





Linoleumboden: LIB 400 S | Crémeweiß 707, Chinarot 716, Quarzgrau 709, Schiefergrau 713
Fußleiste: Profil 8 PK E | Anthrazit Dekorfolie **Linoleum-Einlegestreifen:** Chinarot 716



Linoleumboden: LIC 400 S | Cappuccino 721, Crèmeweiß 707

Schützendes Topshield™

Alle MEISTER-Linoleumböden werden mit einem zweischichtigen, wasserbasierenden Oberflächenfinish versehen. Es bringt die Farben hervorragend zur Geltung, macht den Boden widerstandsfähig, schützt ihn vor Schmutz und Gebrauchsspuren und sorgt dafür, dass Sie sich mit Ihrem neuen Boden lange wohlfühlen.



Crèmeweiß 707



Elfenbein 715



Vanille 701



Sandgelb 702



Karamell 714



Bernstein 704



Kupferrot 705



Chinarot 716



Aubergine 719




Himmelblau 717



Indigoblau 712



Apfelgrün 720



Olivgrün 718




Cappuccino 721




Mokka 722



Quarzgrau 709



Schiefergrau 713



Fußleiste: Profil 8 PK E | Anthrazit Dekorfolie
Linoleum-Einlegestreifen: Chinarot 716



Heizkörper-Rosetten sorgen für einen sauberen Abschluss. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 40.

Auf einen Blick | LIB 400 S | LIC 400 S



| Beanspruchungsklasse 23 | 32
| 17 Oberflächen
| Mit Trittschallkaschierung
| 1 mm Kork

| Klicksystem: Uniclic
| MEISTER-Garantie*
| 10 Jahre im Wohnbereich
| Ca. 2 mm Linoleum-Nutzschicht

| Stärke: 9,8 mm
| In Elementen mit Deckmaß:
| 300 × 300 mm (LIB 400 S)
| 910 × 300 mm (LIC 400 S)



* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



»Warum MEISTER handelt wie ein Freund.«

Ludger Schindler, Geschäftsführer der MeisterWerke

Den Menschen gegenüber, die sich für unsere Produkte entscheiden, empfinde ich hohe Verantwortung, denn damit schenken sie uns ihr jahrelanges Vertrauen. Und dies nehmen wir sehr ernst. Deshalb tun wir alles, damit sie sich mit den ausgewählten Produkten von Anfang an wohlfühlen. Das beginnt bereits mit der Beratung im qualifizierten Fachhandel: Er hat die Kompetenz, umfassend und individuell zu informieren, dort gibt es den umfassenden Service und nur dort wird die komplette Auswahl geboten. Aus diesem Grund gibt es MEISTER nur im Fachhandel.

Auch die Details sind uns wichtig. Denn erst das passende Zubehör schafft ein perfektes, ganzheitliches Raumerlebnis. Auf den Boden abgestimmte Abschlussleisten z.B. runden den Gesamteindruck ab, und das richtige Pflegemittel erhält den Boden für lange Jahre schön. Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Wand- und Deckensysteme.

Nach dem Kauf kommt die Verlegung und Montage. Damit der anspruchsvolle Kunde auch hier die optimale Beratung und die bestmögliche Leistung erhält, schult MEISTER jährlich viele Tausend Fachberater und Fachhandwerker intensiv. Durch den engen Kontakt, den wir mit diesen Fachpartnern halten, erfahren wir viel über die Wünsche unserer Kunden. Dieses Wissen hilft uns, immer besser zu werden.

Das alles tun wir, weil unsere Produkte nicht nur in diesem Katalog gut aussehen, sondern auch in natura überzeugen sollen. Ich selbst bin von unseren Böden und Paneelen so begeistert, dass ich sie bei mir zu Hause eingesetzt habe und sie auch meinen Freunden mit gutem Gewissen weiterempfehle. Letztlich ist jeder Boden, jedes Wand- oder Deckenpaneel immer auch eine Visitenkarte von uns selbst. Und darauf sind wir stolz.

Zeichen setzen für Qualität und Umwelt.

Die Natur mit allen Sinnen erleben. Das wünschen wir nicht nur Ihnen, sondern auch den kommenden Generationen. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir daher großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft. In modernen Herstellungsverfahren, die ständigen Kontrollen unterliegen und die wir konsequent weiterentwickeln, entstehen daraus Böden auf sehr hohem Qualitätsniveau. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien.




Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle MEISTER-Böden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.



Das Kork-Logo

Auch bei Korkböden hat gute Qualität ein Zeichen. So können Sie bei Produkten mit dem Gütesiegel »Das Kork-Logo« von einer Mindestdichte des Korkboden-Belags und einer Mindeststärke der Nutzschrift ausgehen. Beides zusammen gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Alle mit diesem Gütesiegel ausgezeichneten Korkböden bestehen aus unbedenklichen Materialien und erfüllen die europäischen Qualitätsnormen.



Die MEISTER-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Kork- und Linoleumböden, dass wir Ihnen 10 Jahre Garantie darauf geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertigen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Alle MEISTER-Kork- und Linoleumböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.



TOXPROOF TÜV-Zertifizierung

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Deshalb lassen wir alle MEISTER-Linoleumböden freiwillig durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH untersuchen. Das ausgezeichnete Ergebnis: Die gesamte Kollektion hat die TOXPROOF TÜV-Zertifizierung erhalten, das Zeichen für schadstoffgeprüfte Bodenbeläge ohne gesundheitliche Risiken.





Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.

Durch und durch natürlich.

MEISTER-Korkböden sehen nicht nur gut aus, sondern bieten auch echten Wohnkomfort.

Es ist der Naturstoff Kork, der sie so angenehm fußwarm, sehr leise und gleichzeitig spürbar elastisch und damit gelenkschonend macht. Durch ihre spezielle Oberflächen-Behandlung sind Korkböden außerdem besonders pflegeleicht. Ein weiteres Plus ist ihre Eignung zur Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



Schallschutz

Kork wird in vielen Bereichen als Schallschutz eingesetzt – auch bei MEISTER-Korkböden. Die Korkkaschierung an der Unterseite der einzelnen Dielen macht sie in Verbindung mit der Korkoberfläche zu ausgesprochen leisen Böden. Das gilt für die Raumschallentwicklung im Raum selbst ebenso wie für die Trittschallentwicklung zu tiefer gelegenen Räumen.

Naturtalent

MEISTER-Korkböden sind durch ihre Natürlichkeit, ihr modernes Aussehen, ihre Robustheit und ihren hervorragenden Schallschutz vielseitig einsetzbar. Dass man sich auf ihnen auch barfuß wohlfühlt, liegt an der Elastizität des gelenkschonenden Naturstoffes. Dadurch eignen sich die Korkböden ideal für Wohn-, Schlaf-, Jugend- und Kinderzimmer und können sogar in gewerblichen Bereichen verlegt werden.

Kork als ein Naturprodukt kann bei direkter Sonneneinwirkung seine Farbe verändern. Es ist möglich, dass sich der Boden, je nach Raum- und Lichtsituation, aufhellt.




Der ideale Boden für alle **Wohnbereiche mit starker Beanspruchung** wie z. B. Küchen, Flure, Heimbüros usw. (Beanspruchungsklasse 23)



Der ideale Boden für den **gewerblichen Bereich mit mäßiger Beanspruchung** wie z. B. Hotelzimmer, Kleinbüros, Konferenzräume usw. (Beanspruchungsklasse 31)

Designklassiker in frischen Farben.

Die Linoleumboden-Kollektion begeistert mit ihrer großen Auswahl an frischen Farben und ihren hervorragenden Materialeigenschaften. Die fleckenunempfindlichen und antibakteriellen Böden sind reine Naturprodukte und vereinen schöne Optik mit angenehmer Haptik und hoher Strapazierfähigkeit. Ein weiteres Plus ist ihre Eignung zur Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



Farbreife

Das richtige Härte-Elastizitäts-Verhältnis bekommt Linoleum in der Trockenkammer. Der Linoleumboden verlässt die Kammer mit einem leichten »Gelbstich« – dem sogenannten Trockenkammerfilm. Nach der Verlegung bildet sich dieser Film zurück. Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass der Boden seine Originalfarbe annimmt. Wie lange dieser Prozess dauert, hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Bei hellen Linoleumbooberflächen tritt er deutlicher auf als bei dunklen. Sie sollten sich also nicht wundern, wenn Sie die gerade gekauften Linoleumelemente aus dem Karton nehmen. Ihr Boden braucht ein wenig Zeit, um seine Farbe zu finden.

Echt alltagstauglich

Durch die spezielle Oberflächen-Veredelung unseres Linoleums bleiben viele typische Fleckenursachen ohne Wirkung. Weiche, normgerechte Stuhlrollen hinterlassen ebenfalls keine unerwünschten Spuren. Der stabilisierende Gegenzug aus Kork auf der Rückseite des Bodens sorgt außerdem für erhöhten Raum- und Trittschallschutz und spürbare Elastizität. MEISTER-Linoleumböden sind damit perfekt für den Büroarbeitsplatz oder das private Arbeitszimmer geeignet. Natürlich passen sie auch hervorragend in andere Objektbereiche oder Wohn-, Schlaf-, Jugend- und Kinderzimmer.



Der ideale Boden für alle **Wohnbereiche mit starker Beanspruchung** wie z. B. Küchen, Flure, Heimbüros usw. (Beanspruchungsklasse 23)




Der ideale Boden für den **gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung** wie z. B. Büros, Warteräume, Boutiquen usw. (Beanspruchungsklasse 32)

Schicht für Schicht – höchste Qualität mit System.


Zwei Dinge verleihen MEISTER-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente mehrschichtige Aufbau.

Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden.

Produktaufbau Korkboden




Produktaufbau Linoleumboden



Schöne Optik – besonders geschützt.

Wirksame Oberflächen-Veredelungen machen unsere Kork- und Linoleumböden sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Sie unterstreichen dabei den natürlichen Charakter des Materials und sorgen für eine lang anhaltende Farbintensität der Oberflächen.



Umweltschonend lackversiegelt

Die umweltschonende *Duratec Pro*-Lackversiegelung unserer Korkböden ist besonders widerstandsfähig und pflegeleicht. Das »Pro« des fünfschichtigen *Duratec*-Lack-Aufbaus steht für ein hohes Abriebverhalten und höhere Beanspruchbarkeit. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, zähelastischen, UV-gehärteten Acryllack. Dieser Acryllack ist ökologisch unbedenklich. Er sorgt für Hygiene, leichte Pflege und lange Lebensdauer.



Schützendes Topshield™

Alle MEISTER-Linoleumböden werden mit einem zweischichtigen, wasserbasierenden Oberflächenfinish versehen. Es bringt die Farben hervorragend zur Geltung, macht den Boden widerstandsfähig, schützt ihn vor Schmutz und Gebrauchsspuren und sorgt dafür, dass Sie sich mit Ihrem neuen Boden lange wohlfühlen.

-  widerstandsfähige Schutzschicht
-  porenfüllende Basisschicht
-  Linoleum


Einfach, schnell, sicher – Mastercllic Plus.

Einfach, schnell, sicher und leimlos verlegbar – das gilt für alle unsere Kork- und Linoleumböden.

Für den sprichwörtlichen Verlegekomfort sorgen Klicksysteme, die auf die jeweiligen Eigenarten der Böden und die Maße der Dielen abgestimmt sind. So wie das patentierte Mastercllic Plus, das im eigenen Haus entwickelt wurde – damit beginnt die Freude am neuen Boden schon beim Verlegen.



1 Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Dielenschiene abgesenkt.



2 Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.



3 Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.



4 Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.

Kopfseitige Verbindung Mastercllic Plus bei Korkböden

Die einzigartige Kombination des leimlosen Klicksystems Mastercllic Plus:

- | An der Kopfseite befindet sich keine vorstehende und somit störende Feder, die beim Absenken der Dielenschiene zur Fugenöffnung führen kann.
- | Anders als bei den herkömmlichen »Fold-Down«-Verlegemethoden findet beim Ablegen noch keine kopfseitige Verriegelung statt.
- | Sobald die nächste Dielenschiene verlegt wird, aktiviert sich das Klicksystem Mastercllic Plus und die Eigenfixierung verriegelt automatisch.
- | Die speziell entwickelte und patentierte Profilgeometrie mit Höhen- und Seitenanschlag sichert die exakte kopfseitige Ausrichtung der Dielen. So entsteht eine Vorspannung, die den langfristigen Fugenschluss sichert.
- | Bei der Demontage wird die Mastercllic Plus-Verbindung einfach und unproblematisch ausgewinkelt.

MASTERCLICPLUS®

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

Uniclic-Verbindung bei Linoleumböden

Das bewährte mit Vorspannung arbeitende System sorgt für einen dauerhaft festen Fugenschluss.

UNICLIC®
Produced under the license of Unilin™




Für jeden Geschmack das Richtige.

MEISTER bietet Ihnen Linoleumböden in 17 Farben und 2 Formaten und damit einen großen Spielraum für Ihre Bodengestaltung. Traumhafte Töne von Aubergine über Chinarot bis Himmelblau in Kombination mit Dielen und Quadraten stellen dabei die Grundlage zur Umsetzung individueller Wohnideen.



Klasse kombiniert

Zweifarbig verlegt verleihen MEISTER-Linoleumböden dem Raum Tiefe und Großzügigkeit.



Elegantes Uni

Ein Boden, eine Farbe: Auch das lässt sich mit unserer Linoleum-Kollektion ansprechend verwirklichen.



Smarte Quadrate

Mit MEISTER-Linoleumböden ist fast alles, was gestalterisch denkbar ist, auch umsetzbar. Vollkommen symmetrische Muster oder zufällig wirkende Verlegebilder – es zählt allein Ihr guter Geschmack.

Licht und Zubehör – Details, die einfach passen.

Eine perfekte Wohnatmosphäre entsteht, wenn alle Elemente in einem Raum genau aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise zum Boden passende Fußleisten für ansprechende Wandabschlüsse oder Spezialprofile für gelungene Raumübergänge. Auch Einbauleuchten können mit ihren individuellen Lichteffekten viel zur Raumstimmung beitragen. Damit Sie auch nach der Verlegung noch lange Freude an Ihrem Boden haben, bieten wir Ihnen die geeigneten Pflegemittel. Sie sorgen für eine schonende Reinigung und den dauerhaften Schutz Ihres Bodens.

MEISTER-Qualität

Auch in unserem Zubehör-Programm setzen wir auf eine hohe Qualität bei den verwendeten Materialien. So verarbeiten wir zum Beispiel bei unseren Leistenprofilen hochwertige Laminatfolien, Kork oder Echtholz furniere. Und zu unserem modernen LED-Lichtprogramm gehören leistungsstarke Hoch- und Niedervoltsysteme für Ihre Lichtplanung – garantiert »made in Germany«.

Kundenfreundliche Montage

Wir verwenden viel Zeit in die Entwicklung montagefreundlicher Produkte. Schon beim Verlegen eines Bodens oder beim Anbringen von Paneelen an Wand oder Decke werden Sie dank der durchdachten Technik die Vorzüge der MEISTER-Qualität spüren.





Bodenzubehör – für den perfekten Abschluss.

Leisten für Korkboden

Für unsere drei Korkleistenprofile ummanteln wir einen MDF-Kern mit natürlichem Kork. Die Leisten sind mit lackierter Versiegelung – passend zu Ihrem Boden – erhältlich.



Korkleisten sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Fußleiste Profil 1 MK



Fußleiste Profil 2 PK




Fußleiste Profil 3 PK

Leisten für Linoleumboden

Das Profil 8 PK E für unsere Linoleumböden ist Folien-ummantelt und in sechs Dekoren verfügbar. Die separat erhältlichen Einlegestreifen werden einfach in die Leisten einklebt – ein kinderleichtes Prinzip für eine perfekte Raumwirkung.




Fußleiste Profil 8 PK E



Leisten für Linoleum sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Linoleum-Einlegestreifen 2.500 × 40 × 3 mm




Linoleum-Einlegestreifen sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Linoleum-Einlegestreifen

Die Einlegestreifen sind in allen Linoleumbodenfarben erhältlich. Sie werden einfach in das Leistenprofil einklebt.

Hamburger Leisten

Die klassische weiße »Hamburger Leiste« findet man vor allem in Altbauten. Aber auch in modernem Ambiente entfaltet sie durch ihr schönes Profil eine großzügige Wirkung. Wir liefern sie in vier Profilhöhen von 60 mm (Profil 10 PK) über 80 mm (Profil 11 PK) und 100 mm (Profil 12 PK) bis 120 mm (Profil 13 PK). Sie ist mit jedem unserer Böden kombinierbar. Alle Leisten gibt es in Weiß oder mit weißer Grundierfolie ummantelt, die in jeder gewünschten Farbe lackiert werden kann.




Fußleiste Profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)

Fußleisten Profil 9 PK und Profil 8 PK

Diese Leiste in moderner Vierkant-Form ist in 16 verschiedenen Oberflächen lieferbar. Mit Grundierfolie ummantelte Leisten können in jeder gewünschten Farbe lackiert werden.

	Textil crème 6146		Textil grau 6149
	Textil anthrazit 6150		Schiefer sahara 6138
	Schiefer grau 6136		Schiefer anthrazit 6137
	Sandstein weiß 6047		Travertin 6048
	Marmor beige 6045		Sandstein 147
	Sandstein dunkelgrau 6046		Uni reinweiß 6097
	Uni-Weiß glänzend DF 324		Grundierfolie (streichfähig) 048
	Edelstahl DF 063		Anthrazit DF 059

Fußleisten Profil 9 PK und Profil 8 PK sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Fußleiste Profil 9 PK (80 mm), Profil 8 PK (50 mm)

Befestigungsklipps

Leistenklipps überzeugen, weil sie einfach praktisch sind. Die Leisten werden nicht genagelt, sondern lassen sich einfach aufstecken – und bieten teilweise Platz für eine unsichtbare Kabelverlegung. Und wer renovieren will, kann die Leisten vor dem Streichen oder Tapezieren schnell und problemlos abnehmen.



Befestigungsklipp für Fußleiste Profil 1 MK



Befestigungsklipp für Fußleiste Profil 2 PK, 3 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK und 13 PK

Ecken und Endkappen

Ein passgenauer Gehrungsschnitt wird beim Einsatz der Innen- und Außenecken überflüssig. Ursprünglich für unsere Laminat-Kollektionen gedacht, sind sie in neun Holznachbildungen, in Weiß und in Edelstahl-Optik erhältlich. Natürlich können Sie auch mit unseren Echtholz- und Korkprofileleisten kombiniert werden.



Passend zur Fußleiste Profil 1 MK | Endkappe Innenecke Außenecke



Passend zur Fußleiste Profil 2 PK | Endkappe Innenecke Außenecke



Passend zur Fußleiste Profil 3 PK | Endkappe Innenecke Außenecke

	Eiche weiß 2014		Ahorn 2009
	Buche 2011		Eiche natur 2013
	Eiche 2012		Jatoba 2016
	Kirschbaum hell 2015		Nussbaum hell 2017
	Nussbaum dunkel 2018		Weiß 2001
	Edelstahl-Optik 2002		

Ecken und Endkappen sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Heizkörper-Rosetten


Mit Heizkörper-Rosetten können Sie den Bewegungsabstand zwischen Boden und Heizkörperrohr zuverlässig abdecken. Sie werden einfach um das Rohr herumgesteckt.



Ein rundum perfekter Abschluss



Heizkörper-Rosetten aus Kunststoff sind in den abgebildeten Farben erhältlich.




Heizkörper-Rosetten, Kunststoff, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm



Heizkörper-Rosetten aus Kork sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Heizkörper-Rosetten, Kork, massiv, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm



Türstopper

Mit nur 8 mm Einsatztiefe der Schraubbefestigung und seiner besonderen Schrägstellung hält dieser dezente Türstopper aus Echtholz alle Türen sicher, ohne dabei die schwimmende Verlegung des Bodens zu arretieren. So vermeidet er unerwünschte Spannungen.

Türstopper, Echtholz, massiv, 8 mm Einschraubtiefe

	Ahorn kanadisch 027		Buche hell 020
	Buche 019		Eiche 001
	Kirschbaum amerikanisch 014		Nussbaum 015

Echtholz-Türstopper sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Universalprofile

Die fachmännische und bewährte Verlegelösung für Übergänge, Abschlüsse und Bewegungsfugen. Sehr montagefreundlich ist bei den Universalprofilen Typ 288 B und 287 B das besonders breite Unterprofil zur sicheren Befestigung im Unterboden.

	Silber eloxiert 220		Edelstahl-Oberfläche 340
	Sand eloxiert 230		Gold eloxiert 221
	Bronze eloxiert 222		

Universal-Aluminiumprofile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Typ 287 B Universal-Abschlussprofil | Silber eloxiert 220



Typ 286 Universal-Anpassungsprofil | 6,5 bis 16 mm



Typ 288 B Universal-Übergangprofil | 6,5 bis 16 mm



Typ 287 B Universal-Abschlussprofil | 6,5 bis 16 mm

Universal-Übergangprofile

Das Universal-Übergangprofil »Flex« gleicht Höhenunterschiede von bis zu 12 mm zwischen zwei Bodenaufbauten aus. Unser »Magic«-Profil verdeckt perfekt Kabel und Schraubleisten.



Typ 888 Universal-Übergangprofil »Flex« | 7 bis 17 mm



Typ 551 Universal-Übergangprofil »Magic« | 7 bis 16 mm

Selbstklebendes Abschlussprofil

Mit dem selbstklebenden Abschlussprofil Typ 369 SK erreichen Sie bohrlochfreie Abschlüsse von Terrassentüren oder bodentiefen Fenstern.



Typ 369 SK Abschlussprofil (selbstklebend)

	Silber eloxiert 220		Edelstahl-Oberfläche 340
	Sand eloxiert 230		Gold eloxiert 221
	Bronze eloxiert 222		

Das SK Abschlussprofil ist in den abgebildeten Farben erhältlich.

Klipp-Profile

Mit diesen Klipp-Profilen schaffen Sie fließende Bodenübergänge ohne sichtbare Schrauben. Die Profile sind mit fünf Echtholzurnieren sowie einer Kork- und zwei Metalloberflächen erhältlich.

 Ahorn 363	 Buche 361
 Eiche 362	 Kirschbaum 364
 Nussbaum 368	 Kork 365
 Edelstahl-Oberfläche 367	 Sand eloxiert 366

Klipp-Profile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Universal-Klipp-Übergangprofil »Flexo«


Mit seinem besonders breiten Unterprofil lässt sich das neue Klipp-Übergangprofil »Flexo« sicher im Unterboden befestigen. Durch die patentierte Drehgelenktechnik passt es sich in Höhe und Neigung den unterschiedlichsten Bodenbelagshöhen stufenlos an und nimmt Bewegungen von den angrenzenden Bodenbelägen auf, ohne nachzurasten. Dieses System gewährleistet eine einfache Montage sowie Demontage des Deckprofils. Zur Auswahl stehen 41 Dekore abgestimmt auf die Laminatboden-Kollektionen LD 300|20 Melango, LD 200 und LS 300 sowie drei Metalloberflächen.

 Altholz weiß 6128	 Eiche weiß harmonisch 6139	 Eiche hell 6147	 Eiche arcticweiß 6503
 Pinie antikweiß 6062	 Fichte weiß 6025	 Pinie silbergrau 791	 Ahorn 6017
 Ahorn 202	 Buche 201	 Eiche hell harmonisch 6133	 Eiche natur 6151
 Eiche hell 286	 Eiche weiß 6033	 Altholz braun 6129	 Eiche grau 6132
 Eiche dunkel 6148	 Eiche 6032	 Eiche 6079	 Eiche rustikal 6061
 Eiche 6055	 Eiche mittel 6131	 Pinie antik 6034	 Buche 795
 Kirschbaum 6013	 Kirschbaum 797	 Eiche natur 287	 Eiche gekälkt 6027
 Eiche mittel gekälkt 790	 Eiche braun 6036	 Sipo 6043	 Nussbaum markant 6086
 Nussbaum hell 6141	 Eiche antik 6029	 Eiche antikbraun 6031	 Nussbaum lebhaft 6140
 Nussbaum harmonisch 6039	 Nussbaum 6026	 Räuchereiche 6028	 Räuchereiche 6085
 Räuchereiche 6035	 Silber eloxiert 220	 Edelstahl-Oberfläche 340	 Sand eloxiert 230


Universal-Klipp-Übergangprofile »Flexo« sind in den abgebildeten Farben erhältlich.




Typ 588 E Klipp-Übergangprofil | 10 bis 16 mm



Typ 586 E Klipp-Anpassungsprofil
10 bis 16 mm



Typ 587 E Klipp-Abschlussprofil
10 bis 16 mm




Universal-Klipp-Übergangprofil »Flexo« | 7 bis 18 mm
Neigungsverstellung 4 bis 21 mm



Universal-Treppenkantenprofil

Mit den passenden Profilen lassen sich Treppen mit MEISTER-Bodenelementen leicht verkleiden. Für Parkett-, Furnier-, Laminat-, Kork- und Linoleumböden.

Typ 320 Universal-Treppenkantenprofil | 7 bis 16 mm



Universal-Treppenkantenprofile sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Montagewinkel

Dort, wo die Auftritttiefe beibehalten werden soll, hilft der Schrägwinkel 3402. Bei vorgezogenen Treppenstufen sorgt der Montagewinkel 3400 für einen perfekten Halt der Verschalung.

Schrägwinkel 3402 erhält die Schrittlänge bei der Treppenverkleidung




Montagewinkel 3400

Licht und Technikzubehör – den Boden gekonnt in Szene setzen.

LED-Einbauleuchten


Unsere FLAT-Einbauleuchten glänzen durch kompakte Abmessungen und eine Einbautiefe von lediglich 7 mm. Die FLAT mini ist so klein, dass sie bequem in Steckfußleisten eingesetzt werden kann. Vier leicht auswechselbare Farbfolien sorgen für Abwechslung und eignen sich auch für Aufdrucke, wie zum Beispiel von Logos. Mit einem Trafo können Sie bis zu 20 in Reihe geschaltete FLATS oder ECO-Lights betreiben. Er findet leicht in einer Unterputz-dose Platz und benötigt keine eigene Bohrung.



12 V

- Technische Daten FLAT-Quadro / -Punto
- | Bohrdurchmesser: 80 mm
 - | Einbautiefe: nur 7 mm
 - | Oberfläche: Edelstahl
 - | Betriebsspannung: 12 V
 - | Feuchtraum-geeignet, spritzwassergeschützt »IP x4«
 - | Inkl. Farbfolien: rot, blau, gelb, grün
 - | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
 - | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich
 - | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar


LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro und FLAT-Punto | 0,4 Watt



12 V

- Technische Daten ECO-Light-Quadro / -Punto
- | Bohrdurchmesser: 58 mm
 - | Einbautiefe: nur 7 mm
 - | Oberfläche: Edelstahl
 - | Erhältlich als 2er-Set
 - | Betriebsspannung: 12 V
 - | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
 - | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich

LED-Einbauleuchte ECO-Light-Quadro und ECO-Light-Punto | 0,3 Watt



12 V

- Technische Daten FLAT mini
- | Bohrdurchmesser: 25 mm
 - | Einbautiefe: 10,5 mm
 - | Oberfläche: Edelstahl
 - | Erhältlich als 2er-Set
 - | Betriebsspannung: 12 V
 - | Inkl. Farbfolie: rot, blau, gelb, grün
 - | Inkl. LED-Verlängerung 1 m
 - | Einbau in Wand, Decke und diversen Fußleisten möglich
 - | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar

LED-Einbauleuchte FLAT mini | 0,4 Watt

12 V LED-Technik

Beleuchtung basierend auf LED 12 V, dadurch:
 | Übertreffende Lebensdauer von über 30.000 Stunden
 | Maximale Lichtausbeute bei minimaler Wattzahl
 | Filigranes Erscheinungsbild bei kleinsten Abmessungen

Die MEISTER-LED-Leuchten sind in kleinsten Abmessungen entwickelt worden. Sie überzeugen nicht nur durch ihre Maße, sondern auch durch hohe Belastbarkeit und Spritzwasserschutz (FLAT-Quadro /-Punto). LED-Beleuchtung ist mehr als dekorative Beleuchtung – sie kann durch den geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden, beispielsweise in Schlafzimmern oder Fluren.



MEISTER-Garantie

Aufgrund der hervorragenden Qualität unseres Lichtsystems gewähren wir Ihnen eine 3-Jahres-Garantie (ausgenommen Leuchtmittel). Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com.




VDE-Kontrolle

Das MEISTER-Lichtsystem unterliegt der ständigen Kontrolle des VDE. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leuchten die geforderten Sicherheitsstandards erfüllen.

Technisches Zubehör

Für das MEISTER-Lichtprogramm steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



Transformator LED-Tronic 0,1 bis 10 Watt, Gleichspannung



FLAT-Unterputzdose



LED-Verlängerung 5 m (nur für FLAT)



HV-Einspeiser 4 m, mit Fußschalter und Euro-Flachstecker

Verlegezubehör

Ob Verlegekeil, Zugeisen oder Schlagklotz: In unserem Sortiment finden Sie auch das notwendige Werkzeug zur Verlegung Ihres Bodens.



Zugeisen



MEISTER-Schlagklotz In&Out für Böden mit Uniclic-Verbindung



Holzkeile für den richtigen Wandabstand



MEISTER-PE-Folie | 0,2 mm

Montage-Werkzeug

Genau auf die LED-Einbauleuchten abgestimmtes Werkzeug erleichtert die passgenaue Montage.




Aufnahmehalter für Lochsägen, inklusive Bohrer Ø 6 mm
Bohrer Ø 25 mm geeignet für FLAT mini



Lochsäge Ø 59 mm | Lochsäge Ø 80 mm

Pflegemittel

Ein umfassendes Sortiment von Reinigern und Pflegemitteln sorgt dafür, dass Sie lange Freude an unseren Böden haben. Selbst gegen hartnäckige Verschmutzungen gibt es schonende Spezialreiniger.



Auf einen Blick

Nehmen Sie bei der Suche nach dem richtigen Pflegemittel einfach unsere handliche Drehscheibe zu Hilfe. Die nennt Ihnen nicht nur die perfekte Pflege, sondern auch Reiniger und Spezialreiniger, die auf die jeweiligen Böden abgestimmt sind.



© 2006–2012 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.